

PREISLISTE 2018

The MCZ logo is located in the bottom right corner of the page. It consists of the letters 'MCZ' in a bold, red, sans-serif font. The background of the entire page is a blurred photograph of a dark, rectangular opening in a wall, through which a bright orange and yellow flame is visible, suggesting a fireplace or a furnace.

INHALTSVERZEICHNIS

- 14 PELLET > HEIZÖFEN
- 58 PELLET > HEIZKAMINE > VIVO
- 63 PELLET > VIVO > HEIZKAMINE MIT VERKLEIDUNG
- 64 PELLET > EINSÄTZE
- 68 PELLET > ALLGEMEINES ZUBEHÖR
- 71 PELLET > HEIZÖFEN COMFORT AIR > ZUBEHÖR

- 76 WOOD > HEIZKAMINE > PLASMA
- 84 WOOD > HEIZKAMINE > FORMA
- 89 WOOD > HEIZKAMINE > VIVO
- 90 WOOD > EINSÄTZE
- 91 WOOD > HEIZKAMINE > HYDRO
- 94 WOOD > COMFORT AIR SLIM
- 98 WOOD > COMFORT AIR BASIC
- 104 WOOD > ALLGEMEINES ZUBEHÖR
- 107 WOOD > HEIZKAMINE > HYDRO > ALLGEMEINES ZUBEHÖR
- 110 WOOD > VIVO > SCENARIO
- 111 WOOD > HEIZKAMINE MIT VERKLEIDUNG
- 120 WOOD > HEIZÖFEN
- 128 WOOD > HEIZÖFEN COMFORT AIR > ZUBEHÖR
- 130 WOOD > HEIZÖFEN > ALLGEMEINES ZUBEHÖR

- 134 GAS > HEIZKAMINE
- 135 GAS > SCENARIO
- 136 GAS > HEIZKAMINE MIT VERKLEIDUNG
- 138 GAS > COMFORT AIR SLIM
- 139 GAS > COMFORT AIR BASIC
- 140 GAS > HEIZKAMINE > ALLGEMEINES ZUBEHÖR

TECHNOLOGIEN



SERIENMÄSSIG ZWEI WLANS

Bei den mit der Maestro Technologie ausgestatteten Produkten 2 WLAN-Module vorgehen, die eine prioritäre Verbindung mit Ihrem Smartphone und/oder einer Handheld-Fernbedienung sowie eine sekundäre Verbindung mit dem Internet im Haus ermöglichen.



ABSCHALTBARE BELÜFTUNG

Bei den Warmluftöfen ermöglicht es die Funktion No Air, die Zwangsbelüftung des Ofens völlig auszuschalten und bietet dadurch, vollkommen geräuschlos, eine angenehme Wärme, die sich dank natürlicher Konvektion im Raum verbreitet.



NATÜRLICHE FLAMME

Die Pelletöfen der neuesten Generation zeichnen sich durch eine breite Flamme mit natürlicherer Bewegung aus, die wirklich schön anzusehen ist.



EINSCHALTUNG IN 3 MINUTEN

Mit einer Keramikzündkerze, die um 40 % reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet, ausgestattetetes Produkt.



WÖCHENTLICHE ASCHENENTLEERUNG

Das hohe Fassungsvermögen des Aschenkastens ermöglicht den Betrieb des Ofens eine Woche lang ohne Entleeren (Verbrauch bei mittlerer Leistung, Betrieb 8 Stunden/Tag).



VOLLKOMMEN DICHTER KORPUS

Die mit der Technologie Oyster hergestellten Produkte verbrauchen nicht den Sauerstoff im Raum, da sie einen vollkommen dichten Korpus haben und die gesamte Luft von außen zuführen, deshalb können sie in gut isolierten Häusern und in passiven Häusern aufgestellt werden.



GERÄUSCHLOS

Die Produkte mit "Still"-Technologie wurden für einen Abbau aller Lärm- oder Vibrationsquellen im Kaminofen entwickelt und beseitigen die durch die Lüftung entstehenden Geräusche komplett.



BRUSHLESS

Dank seiner fortschrittlichen Technik garantiert der neue bürstenlose Getriebemotor hohen akustischen Komfort (praktisch keine Geräuschentwicklung) und deutliche Energieeinsparung (um 90 % niedrigerer Verbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Motoren). Er wird sowohl für die Beschickung mit Pellets als auch bei der automatischen Reinigung der Brennschale eingesetzt (Ausführungen Hydro Matic und Comfort Air Matic).

MATIC

1 / Selbstreinigende Brennschale mit automatischer Betätigung über Kamm-Mechanismus für eine effizientere Reinigung.


2 / Entsprechender Brushless-Motor

3 / Maximale Verbrennungseffizienz dank der Elektronik, die die mechanische Reinigung in regelmäßigen Zyklen oder bei Verstopfungen definiert

4 / Verfügbarkeit sowohl bei den Wasserversionen als auch den Luftversionen mit hoher Leistung (14 kW)

5 / Aschenkasten, der eine Entleerung in Abständen von einer Woche oder länger ermöglicht

ZAHLEICHE LÖSUNGEN, UM IHREN GESAMTEN WOHNRAUM NUTZEN ZU KÖNNEN



IN ENGEN RÄUMLICHKEITEN

Aufgrund der sehr geringen Tiefe eignen sich die Produkte besonders für Installationen in Fluren oder kleinen Räumen.




WIEDERVERWERTUNG VON ALTEN FEUERRÄUMEN

Mit diesen Erzeugnissen können alte Feuerräume, die nicht mehr beheizt werden bzw. keine Wärme abgeben, dank der geringen Höhe (Öfen) und der Einbaumöglichkeit (Kamine) erneut zum Einsatz kommen.




WIEDERVERWERTUNG VON BEREITS EXISTIERENDEN SCHORNSTEINEN

Da ein oberer Rauchauslass vorhanden ist, können die Öfen die bereits bestehenden Rauchabzüge nutzen, wodurch der Wohnraum optimiert wird und die Installationskosten verringert werden.




ECKENLÖSUNGEN

Öfen, mit denen die Eckbereiche eines Hauses genutzt werden - ein Freiraum, der üblicherweise nur bedingt ausgefüllt werden kann.



WANDINSTALLATIONEN

Die klassische Lösung: Die Geräte werden vor einer Mauer (Ofen) angebracht oder in eine Wand eingebaut (Kamin) und fügen sich so perfekt in die Raumarchitektur.



TRENNUNG VON WOHNBEREICHEN

Mit Geräten mit zwei oder drei Sichtseiten kann das Feuer von zwei getrennten Wohnbereichen aus angeschaut werden, wodurch der Wohnraum aufgewertet wird.

ALLE BETRIEBSSYSTEME



1. BETRIEFELD

Das ist die vereinfachte Lösung, geeignet für diejenigen, die eine wirklich einfache Lösung suchen.



2. FERNBEDIENUNG

Es ist eine Fernbedienung mit wenigen Tasten und vielen Funktionen. Zusätzlich zu den normalen täglichen/wöchentlichen Programmierfunktionen, kann man auch entscheiden, unterschiedliche Temperaturen für verschiedene Zeitbereiche im Laufe des Tages zu programmieren. Durch die Möglichkeit, die Temperatur genau an dem Punkt zu erheben, an dem sie sich befindet (Thermostatfunktion), wird großer Komfort sichergestellt.



3. SMARTPHONE UND TABLET

Zusätzlich zum Bedienfeld oder zur herkömmlichen Fernbedienung kann der Kaminofen mithilfe einer dedizierten Anwendung (App) auch über ein Smartphone oder ein Tablet, im Haus oder draußen, bedient und programmiert werden, was äußerst bequem ist (Zubehörkit erforderlich; kompatibel mit den Systemen Android / iOS). Bei allen Modellen ist jedenfalls die Möglichkeit zur Steuerung der Hauptfunktionen per SMS vorgesehen (Zubehörkit erforderlich).

DIE SYSTEME FÜR DIE VERBRENNERSTEUERUNG



DAS ERSTE BETRIEBSSYSTEM FÜR EINEN OFEN IST NOCH MODERNER GEWORDEN

DAS FORTSCHRITTLICHSTE WÄRMEERLEBNIS

Die Maestro Technologie ermöglicht dem Ofen, sein maximales Potential zu entfalten, durch eine noch einfachere und intuitivere Verwendung. Ein echter eingebauter Mikrocomputer kommuniziert mit Ihrem Smartphone und verbessert zusätzlich die Leistungen des Ofens, der auch unter nicht idealen Bedingungen einwandfrei weiter läuft.

1 / WLAN-TEMPERATURFÜHLER

2 / FERNDIAGNOSTIK

3 / EINFACHE UND KOMPLETTE APP

4 / ZWEI WLANS INBEGRIFFEN

5 / HANDHELD-FERNBEDIENUNG

6 / DIGITALBEDIENTAFEL

7 / PERFEKTE FLAMME



DIE BESSERE VERBRENNUNG, IMMER

Durch einen sehr zuverlässigen und genauen Fühler, der sich im Heizofen befindet, wird die Verbrennungsluft ständig auf die Pelletmenge im Brennerkopf eingestellt, dadurch wird eine wirksame und effiziente Verbrennung garantiert, dies sich in niedrigerem Verbrauch, weniger Schadstoffabgaben und deutlich selteneren Reinigungen ausdrückt.

LEICHTERE INSTALLATION

Die wirksame und effiziente Verbrennung ist von der Art des Anschlusses an den Rauchfang unabhängig, Bei den herkömmlichen Systemen kann sie bei der Installation ein Problem darstellen.

DER PELLETYP IST KEIN PROBLEM MEHR

Weil sich die Heizöfen mit dem Active - System automatisch Pellets in jeder Länge und mit Durchmesser 6-8 mm anpassen.



NEUE BENUTZERSCHNITTSCHELNEN

Active+ macht es möglich, den Kaminofen auch über Smartphone und Tablet zu steuern.

NOCH LEISER

Dank hoch entwickelter Getriebemotoren (mit stufenlosem Betrieb) sind die neuen, mit Active+ ausgestatteten Pelletöfen noch leiser.

TECHNOLOGIEN

DIE SYSTEME FÜR DIE VERBRENNERSTEUERUNG



LUFTVERTEILUNG

VERTEILER KÖNNEN BELIEBIG BIS AUF 8 METER POSITIONIERT WERDEN

Comfort Air® transportiert äußerst wirksam die warme Luft (80°C) bis zu einer Entfernung von maximal 8 Metern. Im Unterschied zu den herkömmlichen Systemen, bei denen die Luftaustritte nach oben gerichtet sein müssen, können bei Comfort Air® die Austritte beliebig eingestellt werden, dies bietet ohne Zweifel ästhetische Vorteile.

EINFACHE INSTALLATION UND WARTUNG

Dank der deutlich geringeren Durchmesser (60 mm und 100 mm) als der am Markt gängigen Systeme, garantiert Comfort Air® eine leichte Wandinstallation der Kanalisierung, wobei zeit- und arbeitsaufwändige Baumaßnahmen erspart bleiben und eine einfache Wartung der Gebläse gewährleistet werden kann.

VOLLE KONTROLLE DER LUFTVERTEILUNG

Durch die Elektronik für die Steuerung von bis zu zwei Heißluftkanälen (in den Heizkaminen) ermöglicht Comfort Air® eine präzise Kontrolle der Wärmeverteilung in den verschiedenen Räumen, denen die Luft zugeführt wird.

DIE ERSTEN DESIGNERLUFTVERTEILER

Comfort Air® ist mit Luftverteilern ausgestattet, die zum ersten Mal zu regelrechten Designobjekten werden: Dank ihrer minimalistisch gehaltenen Linienführung und ihrer exklusiven Beleuchtungs- und Aromatherapiefunktion, die sie einzigartig auf dem Markt machen, können sie sich jedem Wohnstil perfekt angepasst werden.



ZWANGSBELÜFTUNG

EIN WIRKLICH UMFASSENDES ANGEBOT

Um alle Wünsche bezüglich Leistung und Nutzfunktionen zu erfüllen.



NATÜRLICHER KONVEKTION

NATÜRLICHE WÄRME

Im Gegensatz zu den herkömmlichen Pelletöfen mit Zwangsbelüftung verteilt sich die Wärme hier auf natürliche Weise mittels Konvektion. Jedes technische Detail wurde so entwickelt, dass die gesamte Wärme im Raum ausgetauscht wird.



WASSERFÜHRENDE

SOFORT WARME HEIZKÖRPER

Dank einer geringen Wärmeträgheit können die Pelletöfen Hydro nach dem Einschalten die Heizkörper im Haus in wenigen Minuten wärmen (für einige Modelle sind auch Bausätze für den Anschluss an den Brauchwasserkreislauf erhältlich).

MAXIMALER WÄRMETAUSCH

Zirka 90% der Gesamtleistung des Heizofens wird an das Wasser übertragen, so wird jedem, der Heizkörper für das Heizen seines Hauses wählt, eine optimale Leistung garantiert.



OVERNIGHT

WÄRME UND BRENNENDE GLUT SELBST BIS ZU 12 STUNDEN NACH DER LETZTEN HOLZLADUNG.

Bei den Öfen mit Overnight-Technologie, speichert eine Masse aus feuerfestem Material die vom Feuer produzierte Wärme und setzt sie im Laufe der Zeit frei. Mit einer Ladung von 4kg Holz (bei schon brennendem Ofen), beträgt die vom Ofen nach 12 Stunden freigesetzte Temperatur immer noch 40°.

ALLE ANNEHMLICHKEITEN DER STRAHLUNGSWÄRME.

Mit der Overnight-Technologie wird die in der feuerfesten Masse des Ofens gespeicherte Wärme im Laufe der Zeit einheitlich in den ganzen Raum abgegeben.

VERWENDETE SYMBOLE



Max. Nennwärmeleistung



Wirkungsgrad



Abgasrohrdurchmesser



Gewicht



Abmessungen - Breite x Tiefe x Höhe



Wärmeabgabe an die Flüssigkeit



Mindestraumvolumen



Stundenverbrauch



Maße Feuerraum



Eckkamin rechts



Eckkamin links



Eckkamin rechts mit Sitzbank



Eckkamin links mit Sitzbank



Frontkamin mit Sitzbank rechts



Frontkamin mit Sitzbank links



Frontkamin



Frontkamin halbeingebaut



Eckkamin 45°































































Eckkamin 45° mit Sitzbank rechts



Eckkamin 45° mit Sitzbank links

ÜBERSICHT HEIZÖFEN - TECHNISCHE PRODUKTE

PELLET	 <p>AIR ></p>	 <p>BOXTHERM 60 MAESTRO 6 kW p. 64</p>	 <p>BOXTHERM 60 6,1 kW p. 67</p>	 <p>AMY 6,3 kW p. 54</p>	 <p>CUTE 7,6 kW p. 56</p>	 <p>THEMA 7,6 kW p. 56</p>	 <p>DECÒ 7,6 kW p. 55</p>	 <p>GIÒ 8 kW p. 54</p>	 <p>LOOP 8,1 kW p. 18</p>	 <p>HALO HALO UP! 8,1 kW p. 17</p>	 <p>EGO EGO UP! 8,1 kW p. 22</p>	
	 <p>COMFORT AIR ></p>	 <p>RAAM 7,8 kW p. 46</p>	 <p>RAY 7,8 kW p. 47</p>	 <p>CURVE 8,1 kW p. 14</p>	 <p>MOOD 8,1 kW p. 16</p>	 <p>FLAT 8 kW p. 49</p>	 <p>FLAIR 8 kW p. 50</p>	 <p>KLIN 8,1 kW p. 19</p>	 <p>AIKE 8,1 kW p. 21</p>	 <p>LINEA 8,8 kW p. 42</p>	 <p>DOC 8,8 kW p. 43</p>	
	 <p>HYDRO ></p>	 <p>EGO HYDROMATIC 11,9 kW p. 25</p>	 <p>STAR HYDROMATIC 11,9 kW p. 29</p>	 <p>CLIO 16,2/23,8 kW p. 52</p>	 <p>FLUX 16 kW p. 50</p>	 <p>MUSA HYDROMATIC 16,1/23,9 kW p. 33</p>	 <p>SUITE HYDROMATIC 16,1/23,9 kW p. 41</p>	 <p>CLUB HYDROMATIC 16,1/23,9 kW p. 37</p>	 <p>VIVO 80 PELLET HYDRO 16,9 kW p. 62</p>	 <p>VIVO 85 22,3 kW p. 62</p>	 <p>SWING 24,8 kW p. 53</p>	
	 <p>STILL ></p>	 <p>CAP 8 kW p. 57</p>	 <p>TRAY 8 kW p. 57</p>									
WOOD	<p>PLASMA ></p>	 <p>PLASMA 75 W 12,5 kW p. 78</p>	 <p>PLASMA 95B W 12,9 kW p. 77</p>	 <p>PLASMA 115B W 12,6 kW p. 76</p>	 <p>PLASMA 95 W 13,3 kW p. 77</p>	 <p>PLASMA 85 W 13,3 kW p. 78</p>	 <p>PLASMA 115 W 14,1 kW p. 76</p>	 <p>PLASMA 75 DX/SX W 15,5 kW p. 80</p>	 <p>PLASMA 95 DX/SX W 14,8 kW p. 80</p>	 <p>PLASMA 50T W 12 kW p. 83</p>	 <p>PLASMA 95T W 12 kW p. 83</p>	
	<p>HYDROTHERM ></p>	 <p>HYDROTHERM 70 21,2 kW p. 91</p>	 <p>HYDROTHERM 70 DX/SX 21,2 kW p. 91</p>	 <p>HYDROTHERM 70V 21,2 kW p. 92</p>	 <p>HYDROTHERM 80 26,2 kW p. 93</p>	 <p>HYDROTHERM 80E 26,2 kW p. 93</p>						
	<p>HEIZÖFEN ></p>	 <p>BAHR 7 kW p. 123</p>	 <p>NOGAL 7 kW p. 125</p>	 <p>VELD 7 kW p. 124</p>	 <p>SAVA 7 kW p. 125</p>	 <p>STRIPE OVERNIGHT 7,2 kW p. 120</p>	 <p>THOR 7,2 kW p. 120</p>	 <p>STUB 7,2 kW p. 121</p>	 <p>STUB OVERNIGHT 7,2 kW p. 122</p>	 <p>NADIR 8 kW p. 127</p>	 <p>KASAI 9 kW p. 124</p>	
GAS	<p>HEIZKAMINE ></p>	 <p>FORMA 95 G 7,2 kW p. 134</p>	 <p>FORMA 115 G 8 kW p. 134</p>									



STAR STAR UP!
8,1 kW
p. 26


BOXTHERM 70 MAESTRO
8,8 kW
p. 65

BOXTHERM 70
8,8 kW
p. 67

MUSA MUSA UP!
10 kW
p. 30

SUITE SUITE UP!
10 kW
p. 38

CLUB CLUB UP!
10 kW
p. 34



PHILO
9 kW
p. 49

EGO EGO UP!
10 kW
p. 22

STAR STAR UP!
10 kW
p. 26

MAGGIE
10 kW
p. 53

TILDA
10 kW
p. 20

VIVO 90 PELLET SLIM/BASIC
10,5 kW
p. 58

VIVO 80 PELLET SLIM/BASIC
10,5 kW
p. 60

SUITE SUITE UP!
11,9/13,8kW
p. 38

CLUB CLUB UP!
11,9/13,8 kW
p. 34

MUSA MUSA UP!
11,9/13,8 kW
p. 30

STREAM
12,1 kW
p. 48

PHILO 14
13,8 kW
p. 44



JAZZ
28,5 kW
p. 51

FORMA >



FORMA B95 W
10,2 kW
p. 87

FORMA 65 W
10,5 kW
p. 88

FORMA 75 DX/SX W
10,6 kW
p. 85

FORMA 75 W
11,1 kW
p. 88

FORMA T50 W
11,5 kW
p. 84

FORMA 95 W
12,3 kW
p. 87

FORMA 95 DX/SX W
12,3 kW
p. 85

FORMA T95 W
12,3 kW
p. 86

FORMA 115 W
13,5 kW
p. 86

VIVO >



VIVO 70 W
11 kW
p. 89

VIVO 90 W
11 kW
p. 89

EINSÄTZE >

























BOXTHERM 70
8 kW
p. 90

BOXTHERM 80
9 kW
p. 90



CHARI
9 kW
p. 126

ÜBERSICHT HEIZKAMINE MIT VERKLEIDUNG

PELLET	VIVO										
		FRAME	MODUS	PRIME	NOBI						
		p. 63	p. 63	p. 63	p. 62						
WOOD	PLASMA/FORMA/HYDRO										
		DUCHAMP	DEGAS	MATISSE	MONDRIAN	GUTTUSO	KLEE	DE CHIRICO	GAUGUIN	GOYA	
		p. 111	p. 111	p. 112	p. 112	p. 113	p. 114	p. 115	p. 116	p. 116	
		VIVO									
			SCENARIO	MOON	LINE	PRIME					
			p. 110	p. 117	p. 118	p. 118					
			GAS								
	SCENARIO			NATURAL	GAGUIN	KLEE	DE CHIRICO				
	p. 135			p. 136	p. 136	p. 137	p. 137				



MODIGLIANI

p. 117



LEVANTO

p. 119



RIMINI

p. 119








PELLET





CURVE











 POWER	 90,9 % 92,6%	 Ø cm 8	 kg 170	 cm 56 x 56 x 120
---	---	--	--	--

maestro



PRODUKTART:
Pelletofen ohne frontale Luftöffnungen mit Verkleidung aus farbiger Keramik und besonders geeignet zum Aufstellen in einer Ecke. Ein neuer Feuerraum mit weniger strengen Linien, größer und tiefer, für eine bessere Sicht auf das Feuer. Mit einer Keramikzündkerze, die um 40% reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet, ausgestattetetes Produkt.

MATERIALIEN:
Glas: Tür
Gusseisen: Brennerkopf, Feuerraum
Keramik: Verkleidung

	BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
KORPUS		
	Comfort Air c/Maestro	7116013M 2.830,00
VERKLEIDUNGEN		
	Black ceramic_107	6916001 750,00
	Warm grey ceramic_113	6916002 750,00
	Bordeaux ceramic_105	6916003 750,00
	White ceramic_102	6916019 750,00
SCHNITTSCHNELLEN		
	App Maestro für Smartphone	Free download -
	Handheld-Fernbedienung mit installierter App Maestro Cm 7,2x14,5 - 5"	4017006 140,00
TEMPERATURFÜHLER		
	Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine	Serienmäßig geliefert -
	Remote-WI-FI-Temperaturfühler	Serienmäßig geliefert -
SONDERZUBEHÖR		
	Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft-Kanaliserungsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®
	Schwarzer Aschenkasten „LOW“ Optional.	4017018 46,00

PELLET > HEIZÖFEN




		BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
VERSIONEN			
	Black metal_303	Comfort Air c/Maestro 7116017M	3.190,00
	Bronze metal_305	Comfort Air c/Maestro 7116019M	3.190,00
	Silver metal dark_317	Comfort Air c/Maestro 7116018M	3.190,00
SCHNITTSCHNELLEN			
	App Maestro für Smartphone	Free download	-
	Handheld-Fernbedienung mit installierter App Maestro Cm 7,2x14,5 - 5"	4017006	140,00
TEMPERATURFÜHLER			
	Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine	Serienmäßig geliefert	-
	Remote-Wi-Fi-Temperaturfühler	Serienmäßig geliefert	-
SONDERZUBEHÖR			
	Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®	
	Schwarzer Aschenkasten „LOW“ Optional.	4017018	46,00

MOOD

POWER kW 8,1	% 90,9 % 92,6%	Ø cm 8	kg 132	cm 52 x 52 x 120

maestro



Model: MOOD COMFORT AIR C/MAESTRO

PRODUKTART:

Pelletofen mit runder Form und minimalistischem Design, dank dem Fehlen frontaler Luftöffnungen. Der Ofen ist zum Aufstellen in einer Ecke geeignet. Ein neuer Feuerraum mit weniger strengen Linien, größer und tiefer, für eine bessere Sicht auf das Feuer. Mit einer Keramikzündkerze, die um 40% reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet, ausgestattetes Produkt.

MATERIALIEN:

Stahl: Korpus, Seitenwände
Glas: Tür
Aluminium: Top



HALO HALO UP!

kW 8,1	90,9 % 92,6%	Ø cm 8	kg 127	cm 52 x 52 x 120

maestro



Model:
HALO AIR C/MAESTRO
HALO AIR B UP!

PRODUKTART:

Pelletofen ohne frontale Luftöffnungen aus schwarzem Stahl und mit farbiger Vorderplatte. Besonders geeignet zum Aufstellen in einer Ecke. Ein neuer Feuerraum mit weniger strengen Linien, größer und tiefer, für eine bessere Sicht auf das Feuer. Mit einer Keramikzündkerze, die um 40% reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet, ausgestattetes Produkt.
UP! - Ab sofort sind neue Versionen mit zentralem Rauchgasabzug auf der Oberseite erhältlich, mit dem das Gerät nur 5 cm von der Wand entfernt aufgestellt werden kann.

MATERIALIEN:

Stahl: Korpus, Seitenwände
Gusseisen: Brennertopf

		BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
KORPUS			
	Air c/Maestro	7116014M	2.490,00
	Air 8 UP!	7117006	2.730,00
VERKLEIDUNGEN			
	Black metal_303	6916015	180,00
	Silver metal_313	6916016	180,00
	Aluminium metal_315	6916017	180,00
	Bordeaux metal_304	6916018	180,00
SCHNITTSCHNELLEN			
	App Maestro für Smartphone	Free download	-
	Handheld-Fernbedienung mit installierter App Maestro Cm 7,2x14,5 - 5"	4017006	140,00
TEMPERATURFÜHLER			
	Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine	Serienmäßig geliefert	-
	Remote-WI-FI-Temperaturfühler	Serienmäßig geliefert	-



NEW LOOP

POWER

kW 8,1 90,9/92,6% Ø cm 8 kg 132 cm 54 x 55 x 107

maestro

Model: LOOP AIR 8 M1

Pelletofen besonders geeignet zum Aufstellen in eine Ecke. Mit einer Topplatte und Front aus Gusseisen, Stahlverkleidung in den Farben Black oder Silver. Schiebeöffnung der Topplatte für die Pellet-Beschickung. Gerät mit Keramikzündkerze, die eine um 40 % niedrigere Einschaltzeiten gewährleistet. Abschaltfunktion der Ventilation. Wahlmöglichkeit zwischen Handheld-Fernbedienung (Zubehör), Bedientafel (Zubehör) oder Nutzung des eigenen Smartphones.

VERSIONEN				
	Black metal_303	Air 8 M1	7118006	2.450,00
	Silver metal dark_317	Air 8 M1	7118007	2.450,00
SCHNITTSCHNELLEN				
	App Maestro für Smartphone		Free download	-
	Einklappbare Maestro-Bedientafel am Gerät Um die Maestro-Funktionen direkt am Ofen zu verwalten		4018002	140,00
	Handheld-Fernbedienung mit installierter App Maestro Cm 7,2x14,5 - 5"		4017006	140,00
TEMPERATURFÜHLER				
	Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine		Serienmäßig geliefert	-
	Remote-Wi-Fi-Temperaturfühler		4017014	40,00



KLIN - 2016

POWER				
kW 8,1	90,9/92,6%	Ø cm 8	kg 200	cm 50 x 54,5 x 109,5

maestro



Model: KLIN - 2016

PRODUKTART:

Pelletofen ohne frontale Luftöffnungen mit Korpus aus lackiertem Stahl und vorderer Glastür. Mit zwei Ventilatoren, die unabhängig voneinander eingestellt werden können. Ein neuer Feuerraum mit weniger strengen Linien, größer und tiefer, für eine bessere Sicht auf das Feuer. Ofen mit Keramikzündkerze, welche um 40 % niedrigere Einschaltzeiten gewährleistet. Wahlmöglichkeit zwischen Handheld-Fernbedienung (Zubehör) oder Nutzung des eigenen Smartphones.

MATERIALIEN:

Stahl: Korpus, Seitenwände
Glas: Tür
Gusseisen: Brennerkopf
Serpentino: Seitenwände, Feuerraum


KORPUS			
Comfort Air	7116033		2.300,00
VERKLEIDUNGEN			
Black metal_303	6915010		225,00
Serpentino_240	6915011		1.010,00
SCHNITTSCHNELLEN			
App Maestro für Smartphone	Free download		-
Handheld-Fernbedienung mit installierter App Maestro Cm 7,2x14,5 - 5"	4017006		140,00
TEMPERATURFÜHLER			
Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine	Serienmäßig geliefert		-
Remote-Wi-Fi-Temperaturfühler	Serienmäßig geliefert		-
SONDERZUBEHÖR			
Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®		



TILDA - 2016

kW 10	90,4/92,6%	Ø cm 8	kg 185	cm 50 x 55 x 108

maestro



Model: TILDA - 2016

PRODUKTART:

Pelletofen ohne frontale Luftöffnungen mit Korpus aus lackiertem Stahl und vorderer Glastür. Mit zwei Ventilatoren, die unabhängig voneinander eingestellt werden können. Ein neuer Feuerraum mit weniger strengen Linien, größer und tiefer, für eine bessere Sicht auf das Feuer. Ofen mit Keramikzündkerze, welche um 40 % niedrigere Einschaltzeiten gewährleistet. Wahlmöglichkeit zwischen Handheld-Fernbedienung (Zubehör) oder Nutzung des eigenen Smartphones.

MATERIALIEN:

Stahl: Korpus, Seitenwände black metal_303

Glas: Tür

Gusseisen: Brennertopf, Feuerraum

VERSIONEN		
Comfort Air	7116034	2.690,00
SCHNITTSCHNELLEN		
App Maestro für Smartphone	Free download	-
Handheld-Fernbedienung mit installierter App Maestro Cm 7,2x14,5 - 5"	4017006	140,00
TEMPERATURFÜHLER		
Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine	Serienmäßig geliefert	-
Remote-WI-FI-Temperaturfühler	Serienmäßig geliefert	-
SONDERZUBEHÖR		
Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®	



AIKE Comfort Air - 2016

POWER
 90,9/92,6%
 Ø cm 8
 kg 190
 cm 50 x 55 x 108

maestro

no air
 quickstart
 oyster
 xl
 comfort air

ECODESIGN 2022
 A+
 Model: AIKE COMFORT AIR - 2016

PRODUKTART:

Pelletofen ohne frontale Luftöffnungen mit Korpus komplett aus lackiertem Stahl. Ein neuer Feuerraum mit weniger strengen Linien, größer und tiefer, für eine bessere Sicht auf das Feuer. Ofen mit Keramikzündkerze, welche um 40 % niedrigere Einschaltzeiten gewährleistet. Wahlmöglichkeit zwischen Handheld-Fernbedienung (Zubehör) oder Nutzung des eigenen Smartphones.

MATERIALIEN:

Stahl: Korpus, Seitenwände
 Glas: Tür
 Gusseisen: Brennerkopf
 Serpentino: Seitenwände, Feuerraum

VERSIONEN		
Comfort Air	7116035	2.890,00
SCHNITTSCHNELLEN		
App Maestro für Smartphone Free download		-
Handheld-Fernbedienung mit installierter App Maestro Cm 7,2x14,5 - 5"	4017006	140,00
TEMPERATURFÜHLER		
Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine	Serienmäßig geliefert	-
Remote-Wi-Fi-Temperaturfühler	Serienmäßig geliefert	-
SONDERZUBEHÖR		
Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft-Kanaliserungsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®	



NEW EGO Air - Maestro

POWER
 kW 8,1 90,9/92,6% Ø cm 8 kg 127 cm 53,5 x 53 x 102

NEW EGO Air - Maestro UP!

POWER
 kW 8,1 90,9/92,6% Ø cm 8 kg 130 cm 53,5 x 53 x 102

NEW EGO Comfort Air - Maestro


POWER
 kW 10 90,4/92,6% Ø cm 8 kg 130 cm 53,5 x 53 x 102

NEW EGO Comfort Air - Maestro UP!

POWER
 kW 10 90,4/92,6% Ø cm 8 kg 133 cm 53,5 x 53 x 102

AIR - COMFORT AIR - UP! - Neue Versionen mit Maestro

maestro



Model:
 EGO AIR 8 M1
 EGO AIR 8 UP! M1
 EGO COMFORT AIR 10 M1
 EGO COMFORT AIR 10 UP! M1

Neue luftgeführte Ausführungen mit besonders geräumigem und tiefem Feuerraum, um den Anblick der Flamme noch besser zu genießen. Hermetisches Produkt mit Keramikzündkerze, die um 40 % reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet. Serienmäßige Abschaltfunktion der Ventilation.

UP! - Ab sofort sind neue Versionen mit zentralem Rauchgasabzug auf der Oberseite erhältlich, mit dem das Gerät nur 5 cm von der Wand entfernt aufgestellt werden kann.

MATERIALIEN:

Stahl: Korpus, Seitenwand aus Edelstahl

Metall: lackierte Seitenwände

Gusseisen: Brenntopf, Tür, Frontelemente, Abdeckplatte

KORPUS

BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
Air 8 M1 7116036M	1.725,00
Air 8 UP! M1 7116040M	1.900,00
Comfort Air 10 M1 7116037M	2.065,00
Comfort Air 10 UP! M1 7116048M	2.235,00

VERKLEIDUNGEN

White metal_302 6914019	225,00
Dark metal_308 6914018	225,00
Silver metal_313 6914034	225,00
Bordeaux metal_304 6914020	225,00
Inox no touch metal_311 6914021	400,00

SCHNITTSCHNELLEN

App Maestro für Smartphone Free download	-	
Einklappbare Maestro-Bedientafel am Gerät Um die Maestro-Funktionen direkt am Ofen zu verwalten	4018002	140,00
Handheld-Fernbedienung mit installierter App Maestro Cm 7,2x14,5 - 5"	4017006	140,00

TEMPERATURFÜHLER

Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine	Serienmäßig geliefert	-
Remote-Wi-Fi-Temperaturfühler	4017014	40,00
Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft-Kanaliserungsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®	
Pelletrutsche Zubehör, um die Pelletzufuhr zu erleichtern (Nur für UP! Öfen) Optional.	4017017	38,00

PELLET > HEIZÖFEN > EGO Air/Comfort Air

EGO Air - 2016

kW 8,1	90,9/92,6%	Ø cm 8	kg 127	cm 53,5 x 53 x 102

EGO Air - 2016 UP!

kW 8,1	90,9/92,6%	Ø cm 8	kg 130	cm 53,5 x 53 x 102

EGO Comfort Air - 2016

kW 10	90,4/92,6%	Ø cm 8	kg 130	cm 53,5 x 53 x 102

EGO Comfort Air - 2016 UP!

kW 10	90,4/92,6%	Ø cm 8	kg 133	cm 53,5 x 53 x 102



Model:
 EGO AIR - 2016
 EGO AIR - 2016 UP!
 EGO COMFORT AIR - 2016
 EGO COMFORT AIR - 2016

KORPUS

Beschreibung	Artikelnummer	Preis (€)
Air	7116036	1.725,00
Air UP!	7116040	1.900,00
Comfort Air	7116037	2.065,00
Comfort Air UP!	7116048	2.235,00

VERKLEIDUNGEN

White metal_302	6914019	225,00
Dark metal_308	6914018	225,00
Silver metal_313	6914034	225,00
Bordeaux metal_304	6914020	225,00
Inox no touch metal_311	6914021	400,00

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG






Fernbedienung MAX NO AIR		
---------------------------------	--	--

SONDERZUBEHÖR

Modem Modem für Active+. Ermöglicht den Fernanschluss mit Mobiltelefon GSM/GPRS	4013028	290,00
Schnittstelle Web - WI-FI Für Smartphone und Tablet. Er muss in Kombination mit Artikel 4013004 bestellt werden.	4015011	340,00
Raumsonde Raumsonde für WLAN-Modul und Verkabelung.	4013004	52,00
Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft-Kanaliserungsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®	
Pelletrutsche Zubehör, um die Pelletzufuhr zu erleichtern (Nur für UP! Öfen) Optional.	4017017	38,00

! SOLANGE VORRAT REICHT

EGO Hydromatic 12

kW 11,9 91,1/96,1% Ø cm 8 kg 153 cm 53,5 x 53 x 102










GPRS READY!



Model:
 EGO HYDRAMATIC 12

Neue Hydromatic-Version mit selbstreinigender Brennschale mit wöchentlicher Ascheentleerung und vereinfachter außerordentlicher Wartung. Hermetisches Produkt mit Keramikzündkerze, die um 40 % reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet.

MATERIALIEN:
 Stahl: Korpus, Seitenwand aus Edelstahl
 Metall: lackierte Seitenwände
 Gusseisen: Brennertopf, Tür, Frontelemente, Abdeckplatte

	BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€	
KORPUS			
Hydromatic 12	7117003	3.090,00	
VERKLEIDUNGEN			
White metal_302	6914019	225,00	
Dark metal_308	6914018	225,00	
Silver metal_313	6914034	225,00	
Bordeaux metal_304	6914020	225,00	
Inox no touch metal_311	6914021	400,00	
SONDERZUBEHÖR			
 Modem Modem für Active+. Ermöglicht den Fernanschluss mit Mobiltelefon GSM/GPRS	Hydro	4013028	290,00
 Schnittstelle Web - WI-FI Für Smartphone und Tablet.	Hydro	4015011	340,00
 Leitung für Zusatzbehälter	Hydro	4009019	21,00
 Endstück Rückschlagventil + Manometer	Hydro	4009020	44,00



NEW STAR Air - Maestro

POWER
 kW 8,1 90,9/92,6% Ø cm 8 kg 127 cm 53,5 x 53 x 104,5

NEW STAR Air - Maestro UP!

POWER
 kW 8,1 90,9/92,6% Ø cm 8 kg 130 cm 53,5 x 53 x 104,5

NEW STAR Comfort Air - Maestro


POWER
 kW 10 90,4/92,6% Ø cm 8 kg 130 cm 53,5 x 53 x 104,5

NEW STAR Comfort Air - Maestro UP!

POWER
 kW 10 90,4/92,6% Ø cm 8 kg 133 cm 53,5 x 53 x 104,5

AIR - COMFORT AIR - UP! - Neue Versionen mit Maestro

maestro



Model:
 STAR AIR 8 M1
 STAR AIR 8 UP! M1
 STAR COMFORT AIR 10 M1
 STAR COMFORT AIR 10 UP! M1

Neue luftgeführte Ausführungen mit besonders geräumigem und tiefem Feuerraum, um den Anblick der Flamme noch besser zu genießen. Hermetisches Produkt mit Keramikzündkerze, die um 40 % reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet. Serienmäßige Abschaltfunktion der Ventilation.

UP! - Ab sofort sind neue Versionen mit zentralem Rauchgasabzug auf der Oberseite erhältlich, mit dem das Gerät nur 5 cm von der Wand entfernt aufgestellt werden kann.

MATERIALIEN:

Gusseisen: Brennerkopf, Feuerraum, Tür, vorderer Verteiler
 Keramik: Seiten, Abdeckplatte, vorderes Paneel

KORPUS

BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
Air 8 M1	7116038M 1.765,00
Air 8 UP! M1	7116041M 1.940,00
Comfort Air 10 M1	7116039M 2.095,00
Comfort Air 10 UP! M1	7116049M 2.265,00

VERKLEIDUNGEN

White ceramic_102	6916021 430,00
Bordeaux ceramic_105	6916024 430,00
Black ceramic_107	6916022 430,00
Sand ceramic_109	6916023 430,00
Serpentino_240	6917005 1.115,00

SCHNITTSCHNELLEN

App Maestro für Smartphone	Free download	-
Einklappbare Maestro-Bedientafel am Gerät Um die Maestro-Funktionen direkt am Ofen zu verwalten	4018002	140,00
Handheld-Fernbedienung mit installierter App Maestro Cm 7,2x14,5 - 5"	4017006	140,00

TEMPERATURFÜHLER

Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine	Serienmäßig geliefert	-
Remote-Wi-Fi-Temperaturfühler	4017014	40,00
Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft-Kanaliserungsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®	
Pelletrutsche Zubehör, um die Pelletzufuhr zu erleichtern (Nur für UP! Öfen) Optional.	4017017	38,00

PELLET > HEIZÖFEN > STAR Air/Comfort Air

STAR Air - 2016

kW 8,1	90,9/92,6%	Ø cm 8	kg 127	cm 53,5 x 53 x 104,5

STAR Air - 2016 UP!

kW 8,1	90,9/92,6%	Ø cm 8	kg 130	cm 53,5 x 53 x 104,5

STAR Comfort Air - 2016

kW 10	90,4/92,6%	Ø cm 8	kg 130	cm 53,5 x 53 x 104,5

STAR Comfort Air - 2016 UP!

kW 10	90,4/92,6%	Ø cm 8	kg 133	cm 53,5 x 53 x 104,5



Model:
 STAR AIR - 2016
 STAR AIR - 2016 UP!
 STAR COMFORT AIR - 2016
 STAR COMFORT AIR - 2016

	BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
KORPUS		
Air	7116038	1.765,00
Air UP!	7116041	1.940,00
Comfort Air	7116039	2.095,00
Comfort Air UP!	7116049	2.265,00
VERKLEIDUNGEN		
	White ceramic_102	6916021 430,00
	Bordeaux ceramic_105	6916024 430,00
	Black ceramic_107	6916022 430,00
	Sand ceramic_109	6916023 430,00
	Serpentino_240	6917005 1.115,00
SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG		
	Fernbedienung MAX NO AIR	
SONDERZUBEHÖR		
	Modem Modem für Active+. Ermöglicht den Fernanschluss mit Mobiltelefon GSM/GPRS	4013028 290,00
	Schnittstelle Web - WI-FI Für Smartphone und Tablet. Er muss in Kombination mit Artikel 4013004 bestellt werden.	4015011 340,00
	Raumsonde Raumsonde für WLAN-Modul und Verkabelung.	4013004 52,00
	Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®
	Pelletrutsche Zubehör, um die Pelletzufuhr zu erleichtern (Nur für UP! Öfen) Optional.	4017017 38,00

! SOLANGE VORRAT REICHT

STAR Hydromatic 12



kW 11,9



91,1/96,1%



Ø cm 8



kg 153



cm 53,5 x 53 x 102



kW 10



GPRS
READY!



A+

Model:
STAR HYDROMATIC 12

Neue Hydromatic-Version mit selbstreinigender Brennschale mit wöchentlicher Ascheentleerung und vereinfachter außerordentlicher Wartung. Hermetisches Produkt mit Keramikzündkerze, die um 40 % reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet.

MATERIALIEN:

Gusseisen: Brennertopf, Feuerraum, Tür, vorderer Verteiler
Keramik: Seiten, Abdeckplatte, vorderes Paneel

KORPUS

BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€	
Hydromatic 12	7117004	3.090,00

VERKLEIDUNGEN

White ceramic_102	6916021	430,00
Bordeaux ceramic_105	6916024	430,00
Black ceramic_107	6916022	430,00
Sand ceramic_109	6916023	430,00
Serpentino_240	6917005	1.115,00

SONDERZUBEHÖR

Modem Modem für Active+. Ermöglicht den Fernanschluss mit Mobiltelefon GSM/GPRS	Hydro	4013028	290,00
Schnittstelle Web - WI-FI Für Smartphone und Tablet.	Hydro	4015011	340,00
Leitung für Zusatzbehälter	Hydro	4009019	21,00
Endstück Rückschlagventil + Manometer	Hydro	4009020	44,00



NEW MUSA Air - Maestro

POWER
 kW 10 90,4/92,6% Ø cm 8 kg 165 cm 57 x 55 x 110,6

NEW MUSA Air - Maestro UP!

POWER
 kW 10 90,4/92,6% Ø cm 8 kg 168 cm 57 x 55 x 110,6

NEW MUSA Comfort Air - Maestro

POWER
 kW 11,9 90,8/93,2% Ø cm 8 kg 180 cm 57 x 55 x 110,6

NEW MUSA Comfort Air - Maestro UP!

POWER
 kW 11,9 90,8/93,2% Ø cm 8 kg 183 cm 57 x 55 x 110,6

NEW MUSA Comfort Air 14 - Maestro

POWER
 kW 13,8 90,5/93,2% Ø cm 8 kg 186 cm 57 x 55 x 110,6

NEW MUSA Comfort Air 14 - Maestro UP!

POWER
 kW 13,8 90,5/93,2% Ø cm 8 kg 186 cm 57 x 55 x 110,6

NEW MUSA Comfort Air Matic 14

Die leistungsstärkere Version Comfort Air (14 kW), ab jetzt auch mit selbstreinigender Brennschale mit wöchentlicher Aschenentleerung erhältlich.

POWER
 kW 13,8 90,5/93,2% Ø cm 8 kg 183 cm 57 x 55 x 110,6

AIR - COMFORT AIR - UP! - Neue Versionen mit Maestro

maestro



Model:
 MUSA AIR 10 M1
 MUSA AIR 10 UP! M1
 MUSA COMFORT AIR 12 M1
 MUSA COMFORT AIR 12 UP! M1
 MUSA COMFORT AIR 14 M1
 MUSA COMFORT AIR 14 UP! M1
 Model: MUSA COMFORT AIR MATIC 14 M1

Neue luftgeführte Ausführungen mit besonders geräumigem und tiefem Feuerraum, um den Anblick der Flamme noch besser zu genießen. Hermetisches Produkt mit Keramikzündkerze, die um 40 % reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet. Serienmäßige Abschaltfunktion der Ventilation.

UP! - Ab sofort sind neue Versionen mit zentralem Rauchgasabzug auf der Oberseite erhältlich, mit dem das Gerät nur 5 cm von der Wand entfernt aufgestellt werden kann.

MATERIALIEN:

Stahl: Korpus
 Metall: lackierte Seitenwände
 Gusseisen: Brennerkopf, Tür, Frontelemente, Abdeckplatte, Feuerraum

KORPUS

Beschreibung	Artikelnummer	Preis (€)
Air 10 M1	7116044M	2.065,00
Air 10 UP! M1	7116047M	2.235,00
Comfort Air 12 M1	7116045M	2.440,00
Comfort Air 12 UP! M1	7116054M	2.615,00
Comfort Air 14 M1	7116053M	2.625,00
Comfort Air 14 UP! M1	7116055M	2.795,00
Comfort Air Matic 14 M1	7118010	2.945,00

VERKLEIDUNGEN

White metal_302	6916011	320,00
Dark metal_308	6916013	320,00
Silver metal_313	6916012	320,00
Bordeaux metal_304	6916014	320,00

SCHNITTSCHNELLEN

App Maestro für Smartphone	Free download	-
Einklappbare Maestro-Bedientafel am Gerät Um die Maestro-Funktionen direkt am Ofen zu verwalten	4018002	140,00
Handheld-Fernbedienung mit installierter App Maestro Cm 7,2x14,5 - 5"	4017006	140,00

TEMPERATURFÜHLER

Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine	Serienmäßig geliefert	-
Remote-Wi-Fi-Temperaturfühler	4017014	40,00
Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft-Kanaliserungsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®	
Pelletrutsche Zubehör, um die Pelletzufuhr zu erleichtern (Nur für UP! Öfen) Optional.	4017017	38,00

PELLET > HEIZÖFEN > MUSA Air/Comfort Air

MUSA Air - 2016

kW 10	90,4/92,6%	Ø cm 8	kg 165	cm 57 x 55 x 110,6

MUSA Air - 2016 UP!

kW 10	90,4/92,6%	Ø cm 8	kg 168	cm 57 x 55 x 110,6

MUSA Comfort Air - 2016

kW 11,9	90,8/93,2%	Ø cm 8	kg 180	cm 57 x 55 x 110,6

MUSA Comfort Air - 2016 UP!

kW 11,9	90,8/93,2%	Ø cm 8	kg 183	cm 57 x 55 x 110,6

MUSA Comfort Air 14 - 2016

kW 13,8	90,5/93,2%	Ø cm 8	kg 186	cm 57 x 55 x 110,6

MUSA Comfort Air 14 - 2016 UP!

kW 13,8	90,5/93,2%	Ø cm 8	kg 186	cm 57 x 55 x 110,6



Model:
 MUSA Air - 2016
 MUSA Air - 2016 UP!
 MUSA Comfort Air - 2016
 MUSA Comfort Air - 2016 UP!
 MUSA Comfort Air 14 - 2016
 MUSA Comfort Air 14 - 2016 UP!

KORPUS

Beschreibung	Artikelnummer	Preis (€)
Air	7116044	2.065,00
Air UP!	7116047	2.235,00
Comfort Air	7116045	2.440,00
Comfort Air UP!	7116054	2.615,00
Comfort Air 14	7116053	2.625,00
Comfort Air 14 UP!	7116055	2.795,00

VERKLEIDUNGEN

White metal_302	6916011	320,00
Dark metal_308	6916013	320,00
Silver metal_313	6916012	320,00
Bordeaux metal_304	6916014	320,00

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

Fernbedienung MAX NO AIR		
SONDERZUBEHÖR		

Modem Modem für Active+. Ermöglicht den Fernanschluss mit Mobiltelefon GSM/GPRS	4013028	290,00
---	---------	--------

Schnittstelle Web - WI-FI Für Smartphone und Tablet. Er muss in Kombination mit Artikel 4013004 bestellt werden.	4015011	340,00
--	---------	--------

Raumsonde Raumsonde für WLAN-Modul und Verkabelung.	4013004	52,00
---	---------	-------

Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®	
---	--------------	--

Pelletrutsche Zubehör, um die Pelletzufuhr zu erleichtern (Nur für UP! Ofen) Optional.	4017017	38,00
---	---------	-------

! SOLANGE VORRAT REICHT

MUSA Hydromatic 16
MUSA Hydromatic 24

16 93,6/95,6% Ø cm 8 kg 190 cm 55 x 57 x 111
kW 16,1

kW 12,8

24 92/95,6% Ø cm 8 kg 190 cm 55 x 57 x 111
kW 23,9

kW 18,6

GPRS READY! Model: MUSA HYDROMATIC 16
 Model: MUSA HYDROMATIC 24

PRODUKTART:
Neue Hydro-Version mit selbstreinigender Brennschale für eine wöchentliche Aschenentleerung und vereinfachter außerordentlicher Wartung. Auch bei der 16 kW Version ist eine Frontbelüftung gewährleistet. Besonders hohe Leistungsstufen (Effizienz 95% bei reduzierter Leistung und CO-Pegel unter 70 mg/Nm³). Mit einer Keramikzündkerze, die um 40 % reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet, ausgestattet. Ein Feuerraum mit weniger strengen Linien, größer und tiefer, für eine bessere Sicht auf das Feuer.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Metall: lackierte Seitenwände
Gusseisen: Brennerkopf, Tür, Frontelemente, Abdeckplatte, Feuerraum

		BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
KORPUS			
	Hydromatic 16	7116016	3.225,00
	Hydromatic 24	7116022	3.715,00
	Hydromatic 24 mit Wärmetauscher	7116024	4.070,00
VERKLEIDUNGEN			
	White metal_302	6916011	320,00
	Dark metal_308	6916013	320,00
	Silver metal_313	6916012	320,00
	Bordeaux metal_304	6916014	320,00
SONDERZUBEHÖR			
	Modem Modem für Active+. Ermöglicht den Fernanschluss mit Mobiltelefon GSM/GPRS	Hydro 4013028	290,00
	Schnittstelle Web - WI-FI Für Smartphone und Tablet.	Hydro 4015011	340,00
	Endstück Rückschlagventil + Manometer	Hydro 4009020	44,00



NEW CLUB Air - Maestro

POWER
 kW 10 90,4/92,6% Ø cm 8 kg 165 cm 59 x 55 x 115

NEW CLUB Air - Maestro UP!

POWER
 kW 10 90,4/92,6% Ø cm 8 kg 168 cm 59 x 55 x 115

NEW CLUB Comfort Air - Maestro

POWER
 kW 11,9 90,8/93,2% Ø cm 8 kg 180 cm 59 x 55 x 115

NEW CLUB Comfort Air - Maestro UP!

POWER
 kW 11,9 90,8/93,2% Ø cm 8 kg 183 cm 59 x 55 x 115

NEW CLUB Comfort Air 14 - Maestro

POWER
 kW 13,8 90,5/93,2% Ø cm 8 kg 183 cm 59 x 55 x 115

NEW CLUB Comfort Air 14 - Maestro UP!

POWER
 kW 13,8 90,5/93,2% Ø cm 8 kg 186 cm 59 x 55 x 115

NEW CLUB Comfort Air Matic 14

Die leistungsstärkere Version Comfort Air (14 kW), ab jetzt auch mit selbstreinigender Brennschale mit wöchentlicher Aschenentleerung erhältlich.

POWER
 kW 13,8 90,5/93,2% Ø cm 8 kg 183 cm 53,5 x 53 x 102

AIR - COMFORT AIR - UP! - Neue Versionen mit Maestro

maestro



Model:
 CLUB AIR 10 M1
 CLUB AIR 10 UP! M1
 CLUB COMFORT AIR 12 M1
 CLUB COMFORT AIR 12 UP! M1
 CLUB COMFORT AIR 14 M1
 CLUB COMFORT AIR 14 UP! M1
 CLUB COMFORT AIR MATIC 14 M1

Neue luftgeführte Ausführungen mit besonders geräumigem und tiefem Feuerraum, um den Anblick der Flamme noch besser zu genießen. Hermetisches Produkt mit Keramikzündkerze, die um 40 % reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet. Serienmäßige Abschaltfunktion der Ventilation.

UP! - Ab sofort sind neue Versionen mit zentralem Rauchgasabzug auf der Oberseite erhältlich, mit dem das Gerät nur 5 cm von der Wand entfernt aufgestellt werden kann.

MATERIALIEN:

Gusseisen: Brennerkopf, Feuerraum, Tür, vorderer Verteiler
 Keramik: Seiten, Abdeckplatte, vorderes Paneel

KORPUS

BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
Air 10 M1 7116042M	2.135,00
Air 10 UP! M1 7116046M	2.350,00
Comfort Air 12 M1 7116043M	2.510,00
Comfort Air 12 UP! M1 7116051M	2.725,00
Comfort Air 14 M1 7116050M	2.695,00
Comfort Air 14 UP! M1 7116052M	2.910,00
Comfort Air Matic 14 M1 7118009	3.015,00

VERKLEIDUNGEN

White ceramic_102 6916007	490,00
Bordeaux ceramic_105 6916010	490,00
Black ceramic_107 6916008	490,00
Sand ceramic_109 6916009	490,00

SCHNITTSCHELLEN

App Maestro für Smartphone Free download	-
Einklappbare Maestro-Bedientafel am Gerät Um die Maestro-Funktionen direkt am Ofen zu verwalten	4018002 140,00
Handheld-Fernbedienung mit installierter App Maestro Cm 7,2x14,5 - 5"	4017006 140,00

TEMPERATURFÜHLER

Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine Serienmäßig geliefert	-
Remote-WI-FI-Temperaturfühler	4017014 40,00
Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft-Kanaliserungsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®
Pelletrutsche Zubehör, um die Pelletzufuhr zu erleichtern (Nur für UP! Ofen) Optional.	4017017 38,00

PELLET > HEIZÖFEN > CLUB Air/Comfort Air

CLUB Air - 2016

kW 10	90,4/92,6%	Ø cm 8	kg 165	cm 59 x 55 x 115

CLUB Air - 2016 UP!

kW 10	90,4/92,6%	Ø cm 8	kg 168	cm 59 x 55 x 115

CLUB Comfort Air - 2016

kW 11,9	90,8/93,2%	Ø cm 8	kg 180	cm 59 x 55 x 115

CLUB Comfort Air - 2016 UP!


kW 11,9	90,8/93,2%	Ø cm 8	kg 183	cm 59 x 55 x 115

CLUB Comfort Air 14 - 2016

kW 13,8	90,5/93,2%	Ø cm 8	kg 183	cm 59 x 55 x 115

CLUB Comfort Air 14 - 2016 UP!

kW 13,8	90,5/93,2%	Ø cm 8	kg 186	cm 59 x 55 x 115



Model:
 CLUB Air - 2016
 CLUB Air - 2016 UP!
 CLUB Comfort Air - 2016
 CLUB Comfort Air - 2016 UP!
 CLUB Comfort Air 14 - 2016
 CLUB Comfort Air 14 - 2016 UP!

KORPUS

Beschreibung	Artikelnummer	Preis (€)
Air	7116042	2.135,00
Air UP!	7116046	2.350,00
Comfort Air	7116043	2.510,00
Comfort Air UP!	7116051	2.725,00
Comfort Air 14	7116050	2.695,00
Comfort Air 14 UP!	7116052	2.910,00

VERKLEIDUNGEN

White ceramic_102	6916007	490,00
Bordeaux ceramic_105	6916010	490,00
Black ceramic_107	6916008	490,00
Sand ceramic_109	6916009	490,00

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

Fernbedienung MAX NO AIR

SONDERZUBEHÖR

Modem
 Modem für Active+. Ermöglicht den Fernanschluss mit Mobiltelefon GSM/GPRS
 4013028 **290,00**

Schnittstelle Web - WI-FI
 Für Smartphone und Tablet.
 Er muss in Kombination mit Artikel 4013004 bestellt werden.
 4015011 **340,00**

Raumsonde
 Raumsonde für WLAN-Modul und Verkabelung.
 4013004 **52,00**

Zubehör Comfort Air®
 Zum Anlegen einer Warmluft-Kanaliserungsanlage Comfort Air® > S. 71
 Comfort Air®

Pelletrutsche
 Zubehör, um die Pelletzufuhr zu erleichtern (**Nur für UP! Öfen**)
 Optional.
 4017017 **38,00**

! SOLANGE VORRAT REICHT

CLUB Hydromatic 16
CLUB Hydromatic 24

16 **POWER**
kW 16,1 93,6/95,6% Ø cm 8 kg 190 cm 59 x 54 x 116

kW 12,8

24 **POWER**
kW 23,9 92/95,6% Ø cm 8 kg 190 cm 59 x 54 x 116

kW 18,6

GPRS READY! Model: CLUB HYDROMATIC 16
 Model: CLUB HYDROMATIC 24

PRODUKTART:

Neue Hydro-Version mit selbstreinigender Brennschale für eine wöchentliche Aschenentleerung und vereinfachter außerordentlicher Wartung. Auch bei der 16 kW Version ist eine Frontbelüftung gewährleistet. Besonders hohe Leistungsstufen (Effizienz 95% bei reduzierter Leistung und CO-Pegel unter 70 mg/Nm³). Mit einer Keramikzündkerze, die um 40 % reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet, ausgestattet. Ein Feuerraum mit weniger strengen Linien, größer und tiefer, für eine bessere Sicht auf das Feuer.

MATERIALIEN:

Gusseisen: Brennerkopf, Feuerraum, Tür, vorderer Verteiler
Keramik: Seiten, Abdeckplatte, vorderes Panel

KORPUS

Beschreibung	Artikelnummer	Preis (€)
Hydromatic 16	7116015	3.360,00
Hydromatic 24	7116021	3.850,00
Hydromatic 24 mit Wärmetauscher	7116023	4.205,00

VERKLEIDUNGEN

White ceramic_102	6916007	490,00
Bordeaux ceramic_105	6916010	490,00
Black ceramic_107	6916008	490,00
Sand ceramic_109	6916009	490,00

SONDERZUBEHÖR

Modem Modem für Active+. Ermöglicht den Fernanschluss mit Mobiltelefon GSM/GPRS	Hydro	4013028	290,00
Schnittstelle Web - WI-FI Für Smartphone und Tablet.	Hydro	4015011	340,00
Endstück Rückschlagventil + Manometer	Hydro	4009020	44,00



NEW SUITE Air - Maestro

POWER

kW 10 90,4/92,6% Ø cm 8 kg 165 cm 59 x 55 x 115

NEW SUITE Air - Maestro UP!

POWER

kW 10 90,4/92,6% Ø cm 8 kg 168 cm 59 x 55 x 115

NEW SUITE Comfort Air - Maestro

POWER

kW 11,9 90,8/93,2% Ø cm 8 kg 180 cm 59 x 55 x 115

NEW SUITE Comfort Air - Maestro UP!

POWER

kW 11,9 90,8/93,2% Ø cm 8 kg 183 cm 59 x 55 x 115

NEW SUITE Comfort Air 14 - Maestro

POWER

kW 13,8 90,5/93,2% Ø cm 8 kg 183 cm 59 x 55 x 115

NEW SUITE Comfort Air 14 - Maestro UP!

POWER

kW 13,8 90,5/93,2% Ø cm 8 kg 186 cm 59 x 55 x 115

NEW SUITE Comfort Air Matic 14


Die leistungsstärkere Version Comfort Air (14 kW), ab jetzt auch mit selbstreinigender Brennschale mit wöchentlicher Aschenentleerung erhältlich.

POWER

kW 13,8 90,5/93,2% Ø cm 8 kg 183 cm 53,5 x 53 x 102

AIR - COMFORT AIR - UP! - Neue Versionen mit Maestro

maestro



Model:
 SUITE AIR 10 M1
 SUITE AIR 10 UP! M1
 SUITE COMFORT AIR 12 M1
 SUITE COMFORT AIR 12 UP! M1
 SUITE COMFORT AIR 14 M1
 SUITE COMFORT AIR 14 UP! M1
 SUITE COMFORT AIR MATIC 14 M1

Neue luftgeführte Ausführungen mit besonders geräumigem und tiefem Feuerraum, um den Anblick der Flamme noch besser zu genießen. Hermetisches Produkt mit Keramikzündkerze, die um 40 % reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet. Serienmäßige Abschaltfunktion der Ventilation.

UP! - Ab sofort sind neue Versionen mit zentralem Rauchgasabzug auf der Oberseite erhältlich, mit dem das Gerät nur 5 cm von der Wand entfernt aufgestellt werden kann.

MATERIALIEN:

Gusseisen: Brenntopf, Feuerraum, Tür, vorderer Verteiler
 Keramik: Seiten, Abdeckplatte, vorderes Paneel

KORPUS

BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
Air 10 M1 7116042M	2.135,00
Air 10 UP! M1 7116046M	2.350,00
Comfort Air 12 M1 7116043M	2.510,00
Comfort Air 12 UP! M1 7116051M	2.725,00
Comfort Air 14 M1 7116050M	2.695,00
Comfort Air 14 UP! M1 7116052M	2.910,00
Comfort Air Matic 14 M1 7118009	3.015,00

VERKLEIDUNGEN

Salt and pepper ceramic_110 6916004	490,00
Bordeaux ceramic_105 6916006	490,00
Old amber ceramic_111 6916005	490,00

SCHNITTSCHNELLEN

App Maestro für Smartphone maestro	Free download	-
Einklappbare Maestro-Bedientafel am Gerät Um die Maestro-Funktionen direkt am Ofen zu verwalten	4018002	140,00
Handheld-Fernbedienung mit installierter App Maestro Cm 7,2x14,5 - 5"	4017006	140,00

TEMPERATURFÜHLER

Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine	Serienmäßig geliefert	-
Remote-WI-FI-Temperaturfühler	4017014	40,00
Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft-Kanaliserungsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®	
Pelletrutsche Zubehör, um die Pelletzufuhr zu erleichtern (Nur für UP! Ofen) Optional.	4017017	38,00

PELLET > HEIZÖFEN > SUITE Air/Comfort Air

SUITE Air - 2016

kW 10 90,4/92,6% Ø cm 8 kg 165 cm 59 x 55 x 115

SUITE Air - 2016 UP!

kW 10 90,4/92,6% Ø cm 8 kg 168 cm 59 x 55 x 115

SUITE Comfort Air - 2016

kW 11,9 90,8/93,2% Ø cm 8 kg 180 cm 59 x 55 x 115

SUITE Comfort Air - 2016 UP!

kW 11,9 90,8/93,2% Ø cm 8 kg 183 cm 59 x 55 x 115

SUITE Comfort Air 14 - 2016

kW 13,8 90,5/93,2% Ø cm 8 kg 183 cm 59 x 55 x 115

SUITE Comfort Air 14 - 2016 UP!

kW 13,8 90,5/93,2% Ø cm 8 kg 186 cm 59 x 55 x 115

GPRS READY!

Model:
 SUITE Air - 2016
 SUITE Air - 2016 UP!
 SUITE Comfort Air - 2016
 SUITE Comfort Air - 2016 UP!
 SUITE Comfort Air 14 - 2016
 SUITE Comfort Air 14 - 2016 UP!

KORPUS

Beschreibung	Artikelnummer	Preis (€)
Air	7116042	2.135,00
Air UP!	7116046	2.350,00
Comfort Air 12 kW	7116043	2.510,00
Comfort Air 12 kW UP!	7116051	2.725,00
Comfort Air 14 kW	7116050	2.695,00
Comfort Air 14 kW UP!	7116052	2.910,00

VERKLEIDUNGEN

Salt and pepper ceramic_110	6916004	490,00
Bordeaux ceramic_105	6916006	490,00
Old amber ceramic_111	6916005	490,00

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

Fernbedienung MAX NO AIR		
---------------------------------	--	--

SONDERZUBEHÖR

Modem Modem für Active+. Ermöglicht den Fernanschluss mit Mobiltelefon GSM/GPRS	4013028	290,00
Schnittstelle Web - WI-FI Für Smartphone und Tablet. Er muss in Kombination mit Artikel 4013004 bestellt werden.	4015011	340,00
Raumsonde Raumsonde für WLAN-Modul und Verkabelung.	4013004	52,00
Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft-Kanaliserungsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®	

Pelletrutsche Zubehör, um die Pelletzufuhr zu erleichtern (Nur für UP! Öfen) Optional.	4017017	38,00
--	---------	-------

! SOLANGE VORRAT REICHT

SUITE Hydromatic 16
SUITE Hydromatic 24

16
kW 16,1 93,6/95,6% Ø cm 8 kg 190 cm 59 x 54 x 116

kW 12,8

24
kW 23,9 92/95,6% Ø cm 8 kg 190 cm 59 x 54 x 116

kW 18,6

GPRS READY! Model: SUITE HYDROMATIC 16
 Model: SUITE HYDROMATIC 24

PRODUKTART:
Neue Hydro-Version mit selbstreinigender Brennschale für eine wöchentliche Aschenentleerung und vereinfachter außerordentlicher Wartung. Auch bei der 16 kW Version ist eine Frontbelüftung gewährleistet. Besonders hohe Leistungsstufen (Effizienz 95% bei reduzierter Leistung und CO-Pegel unter 70 mg/Nm3). Mit einer Keramikzündkerze, die um 40 % reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet, ausgestattet. Ein Feuerraum mit weniger strengen Linien, größer und tiefer, für eine bessere Sicht auf das Feuer.

MATERIALIEN:
Gusseisen: Brennerkopf, Feuerraum, Tür, vorderer Verteiler
Keramik: Seiten, Abdeckplatte, vorderes Panel

KORPUS		BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
	Hydromatic 16	7116015	3.360,00
	Hydromatic 24	7116021	3.850,00
	Hydromatic 24 mit Wärmetauscher	7116023	4.205,00
VERKLEIDUNGEN			
	Salt and pepper ceramic_110	6916004	490,00
	Bordeaux ceramic_105	6916006	490,00
	Old amber ceramic_111	6916005	490,00
SONDERZUBEHÖR			
	Modem Modem für Active+. Ermöglicht den Fernanschluss mit Mobiltelefon GSM/GPRS	Hydro 4013028	290,00
	Schnittstelle Web - WI-FI Für Smartphone und Tablet.	Hydro 4015011	340,00
	Endstück Rückschlagventil + Manometer	Hydro 4009020	44,00



PELLET > HEIZÖFEN



LINEA

kW 8,8	90,9/89,8%	Ø cm 8	kg 155	cm 88 x 29 x 114

maestro



Aufgrund der sehr geringen Tiefe (29 cm) speziell für kleine Räume geeigneter Pelletofen; Topplatte und Front aus Glas, Seitenprofile aus Keramik in den Farben White, Bordeaux, Black. Doppeltür. Hermetisches Produkt mit Keramikzündkerze, die um 40 % reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet. Abschaltfunktion der Ventilation. Zahlreiche Luftverteilungslösungen bei der Installation dank Möglichkeit zur Kanalisierung beider Luftauslässe.

MATERIALIEN:

Stahl: Korpus
 Glas: Frontverkleidung
 Gusseisen: Brenntopf, Feuerraum
 Serpentin: Seiten
 Ceramic: Seiten


	BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
KORPUS		
Comfort Air	7117007	3.330,00
VERKLEIDUNGEN		
Black ceramic_107	6917006	365,00
Bordeaux ceramic_105	6917007	365,00
White ceramic_102	6917008	365,00
Serpentino_240	6917009	580,00
SCHNITTSCHNELLEN		
App Maestro für Smartphone	Free download	-
Handheld-Fernbedienung mit installierter App Maestro Cm 7,2x14,5 - 5"	4017006	140,00
TEMPERATURFÜHLER		
Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine	Serienmäßig geliefert	-
Remote-Wi-Fi-Temperaturfühler	Serienmäßig geliefert	-
SONDERZUBEHÖR		
Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®	



DOC

POWER	90,9/89,8%	Ø cm 8	kg 148	cm 86 x 30 x 114
-------	------------	--------	--------	------------------

maestro



Dank seiner sehr geringen Tiefe (29 cm) speziell für kleine Räume geeigneter Pelletofen. Topplatte aus Gusseisen Black oder Aluminium; Stahlverkleidung mit Black-Lackierung. Frontales Einfüllen der Pellets. Doppeltür. Hermetisches Produkt mit Keramikzündkerze, die um 40 % reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet. Abschaltfunktion der Ventilation. Zahlreiche Luftverteilungslösungen bei der Installation dank Möglichkeit zur Kanalisierung beider Luftauslässe.

MATERIALIEN:
 Stahl: Korpus
 Gusseisen: Top, Brennertopf, Feuerraum
 Metall: Verkleidung

	BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
KORPUS		
Comfort Air	7117008	2.740,00
TOP		
Black metal_303	6917015	120,00
Aluminium metal_315	6917016	120,00
SCHNITTSCHNELLEN		
App Maestro für Smartphone	Free download	-
Handheld-Fernbedienung mit installierter App Maestro Cm 7,2x14,5 - 5"	4017006	140,00
TEMPERATURFÜHLER		
Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine	Serienmäßig geliefert	-
Remote-Wi-Fi-Temperaturfühler	Serienmäßig geliefert	-
SONDERZUBEHÖR		
Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalisationsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®	





NEW PHILO

POWER				
kW 13,8	90,5/93,2%	Ø cm 8	kg 183	cm 100,5 x 39,6 x 119

maestro

		Model: PHILO COMFORT AIR 14 M1 PHILO COMFORT AIR 14 UP! M1						

Pelletofen, der sich dank seiner geringen Tiefe (39 cm) besonders für enge Räume eignet; er zeichnet sich durch 3 Gebläse mit frei ausrichtbaren Luftströmen aus, die an den Heizbedarf des Raumes angepasst werden können. Topplatte aus schwarzem Stahl, Aluminiumrost, Metallverkleidung in den Farben White, Bordeaux, Black, Bronze, Aluminium. Hermetisches Produkt mit Keramikzündkerze, die um 40 % reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet. Abschaltfunktion der Ventilation. Wahlmöglichkeit zwischen Handheld-Fernbedienung (Zubehör), Bedientafel (Zubehör) oder Nutzung des eigenen Smartphones.

	BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
KORPUS		
	Comfort Air 14 M1	7118005 3.000,00
	Comfort Air 14 UP! M1	7118039 3.070,00
VERKLEIDUNGEN		
	Black metal_303	6918013 300,00
	Bronze metal_305	6918014 300,00
	White metal_302	6918015 300,00
	Aluminium metal_315	6918016 300,00
	Bordeaux metal_304	6918017 300,00
SCHNITTSCHNELLEN		
	App Maestro für Smartphone Free download	-
	Einklappbare Maestro-Bedientafel am Gerät Um die Maestro-Funktionen direkt am Ofen zu verwalten	4018002 140,00
	Handheld-Fernbedienung mit installierter App Maestro Cm 7,2x14,5 - 5"	4017006 140,00
TEMPERATURFÜHLER		
	Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine	Serienmäßig geliefert -
	Remote-WI-FI-Temperaturfühler	4017014 40,00
	Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft-Kanaliserungsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®



NEW RAAM

POWER

kW 7,8 90,2/91% Ø cm 8 kg 130 cm 88,8 x 28,2 x 113

GPRS READY!



Model:
RAAM COMFORT AIR 8 S1
RAAM COMFORT AIR 8 UP! S1

Dank seiner geringen Tiefe (29 cm) speziell für kleine Räume geeigneter Pelletofen. Metallverkleidung in den Farben White, Bordeaux, Black, Silver. Hermetisches Produkt mit Keramikzündkerze, die um 40 % reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet. Abschaltfunktion der Ventilation. Eine Bedientafel an der Maschine.


KORPUS			
	Comfort Air 8 S1	7118003	2.300,00
	Comfort Air 8 UP! S1	7118037	2.370,00
VERKLEIDUNGEN			
	White metal_302	6918005	250,00
	Dark metal_308	6918006	250,00
	Silver metal_313	6918007	250,00
	Bordeaux metal_304	6918008	250,00
SONDERZUBEHÖR			
	Fernbedienung Optional.	4015012	42,00
	Kit WI-FI Kann er auch aus der Ferne über Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Optional.	4016003	270,00
	Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft-Kanaliserungsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®	



NEW RAY

kW 7,8
 90,2/91%
 Ø cm 8
 kg 130
 cm 88,2 x 28,6 x 113

maestro



Model:
RAY COMFORT AIR 8 M1
RAY COMFORT AIR 8 UP! M1

Dank seiner geringen Tiefe (29 cm) speziell für kleine Räume geeigneter Pelletofen. Stein- oder Keramikverkleidung in den Farben White, Bordeaux, Black. Hermetisches Produkt mit Keramikzündkerze, die um 40 % reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet. Abschaltfunktion der Ventilation. Wahlmöglichkeit zwischen Handheld-Fernbedienung (Zubehör), Bedientafel (Zubehör) oder Nutzung des eigenen Smartphones.

	BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
KORPUS		
	Comfort Air 8 M1	7118004 2.450,00
	Comfort Air 8 UP! M1	7118038 2.520,00
VERKLEIDUNGEN		
	White ceramic_102	6918009 350,00
	Bordeaux ceramic_105	6918010 350,00
	Black ceramic_107	6918011 350,00
	Serpentino_240	6918012 380,00
SCHNITTSCHNELLEN		
	App Maestro für Smartphone Free download	-
	Einklappbare Maestro-Bedientafel am Gerät Um die Maestro-Funktionen direkt am Ofen zu verwalten	4018002 140,00
	Handheld-Fernbedienung mit installierter App Maestro Cm 7,2x14,5 - 5"	4017006 140,00
TEMPERATURFÜHLER		
	Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine	Serienmäßig geliefert -
	Remote-WI-FI-Temperaturfühler	4017014 40,00
	Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®



STREAM

POWER				
kW 12,1	86,1/90,4%	Ø cm 8	kg 175/225	cm 90 x 38,8 x 110



GPRS READY! *Model: STREAM COMFORT AIR 12 H1*

PRODUKTART:

Pelletofen ohne frontale Luftöffnungen. Intelligente Regelung der Verbrennung über Active+. Serienmäßig der Ausschluss der Zwangslüftung (No Air Funktion) und die Fernbedienung mit Raumthermostatfunktion. Mit zwei Ventilatoren, die mit einer Fernbedienung unabhängig voneinander eingestellt werden können; der zweite Ventilator lenkt die austretende Warmluft in Richtung seitlichem Gitter bzw. in die hintere Kanalisation. Mit dem oben befindlichen Rauchauslass können die bereits vorhandenen Rauchabzüge genutzt werden, um so den Platz optimal zu nutzen und die Installationskosten zu reduzieren.

MATERIALIEN:

Stahl: Korpus, Frontverkleidung
 Glas: Tür
 Gusseisen: Brennertopf, Feuerraum
 Serpentin: Frontverkleidung

KORPUS		
Comfort Air 12 H1	7115012	2.850,00
VERKLEIDUNGEN		
Dark metal_308	6915012	195,00
White metal_302	6915014	195,00
Bordeaux metal_304	6915015	195,00
Serpentino_240	6915013	490,00
SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG		
Fernbedienung MAX NO AIR		
SONDERZUBEHÖR		
Modem Modem für Active+. Ermöglicht den Fernanschluss mit Mobiltelefon GSM/GPRS	4013028	290,00
Schnittstelle Web - WI-FI Für Smartphone und Tablet. Er muss in Kombination mit Artikel 4013004 bestellt werden.	4015011	340,00
Raumsonde Raumsonde für WLAN-Modul und Verkabelung.	4013004	52,00
Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®	

PELLET > HEIZÖFEN



PHILO

POWER				
kW 9	87,8/93,6%	Ø cm 8	kg 135	cm 90 x 27 x 116



PRODUKTART:
 Pelletheizöfen für die Warmluftherzeugung mit Zwangskonvektion. Möglichkeit der Luftkanalisierung in andere Räume - bis zu 8 Meter - mithilfe der Technologie MCZ Comfort Air®. Auf 3 Positionen einstellbare Gebläse. Geringe Tiefe, um die Installation in kleinen Räumen zu erleichtern.

MATERIALIEN:
 Stahl: Korpus
 Gusseisen: Brennerkopf, Tür
 Alutec®: Feuerraum
 Aluminium: Abdeckplatte
 Lackiertes Metall: Frontelemente



FLAT

POWER				
kW 8	87,8/93,6%	Ø cm 8	kg 125	cm 79 x 29,1 x 107



PRODUKTART:
 Pelletheizöfen für die Warmluftherzeugung mit Zwangskonvektion; die Luft tritt aus dem Frontluftrichter. Möglichkeit der Luftkanalisierung in andere Räume - bis zu 8 Meter- mithilfe der Technologie MCZ Comfort Air®. Geringe Tiefe, um die Installation bei Platzproblemen zu erleichtern; kann an die Mauer angelehnt werden. Rauchauslass hinten oder nach oben.






MATERIALIEN:
 Stahl: Korpus
 Gusseisen: Brennerkopf, Tür
 Alutec®: Feuerraum
 Keramik: Top und rechte Seitenwand (li. Version nicht verfügbar)
 Lackiertes Metall: Frontelemente

	BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
KORPUS		
Comfort Air	7111031	2.645,00
VERKLEIDUNGEN		
White metal_302	6911029	155,00
Black metal_303	6911030	155,00
Aluminium metal_315	6911031	155,00
Bordeaux metal_304	6911032	155,00
Bronze metal_305	6911033	155,00
SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG		
Fernbedienung MAX		
SONDERZUBEHÖR		
Funkenschutz Für "Slim"-Öfen	Anthrazitfarben lackiertes Metall 4011051 Gehärtetes Glas 4011050	90,00 125,00
Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft-Kanaliserungsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®	90,00 125,00
! SOLANGE VORRAT REICHT		
KORPUS		
Comfort Air	7112003	2.235,00
VERKLEIDUNGEN		
White ceramic_102	6912009	300,00
Bordeaux ceramic_105	6912011	300,00
Black ceramic_107	6912010	300,00
SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG		
Fernbedienung MAX		
SONDERZUBEHÖR		
Funkenschutz Für "Slim"-Öfen	Anthrazitfarben lackiertes Metall 4011051 Gehärtetes Glas 4011050	490,00
Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft-Kanaliserungsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®	90,00 125,00
! SOLANGE VORRAT REICHT		

PELLET > HEIZÖFEN

	BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€	
	KORPUS		
	Comfort Air	7112006	2.235,00
	VERKLEIDUNGEN		
	Serpentino_240	6912015	390,00
	SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG		
	Fernbedienung MAX		
	SONDERZUBEHÖR		
	Funkenschutz Für "Slim"-Öfen	Anthrazitfarben lackiertes Metall 4011051 Gehärtetes Glas 4011050	90,00 125,00
	Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft-Kanaliserungsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®	

FLAIR

				
kW 8	87,8/93,6%	Ø cm 8	kg 125	cm 79 x 29,5 x 107

					
Model: FLAIR COMFORT AIR					






PRODUKTART:
Pelletheizofen für die Warmlufterzeugung mit Zwangskonvektion; die Luft tritt aus dem Frontlufttrichter. Möglichkeit der Luftkanalisierung in andere Räume - bis zu 8 Meter- mithilfe der Technologie MCZ Comfort Air®. Geringe Tiefe, um die Installation bei Platzproblemen zu erleichtern; kann an die Mauer angelehnt werden. Rauchauslass hinten oder nach oben.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Gusseisen: Brennerkopf, Tür
Alutec®: Feuerraum
Serpentin: Top und rechte Seitenwand (li. Version nicht verfügbar)
Lackiertes Metall: Frontelemente

! SOLANGE VORRAT REICHT



FLUX Hydro

				
kW 16	95,6/97,1%	Ø cm 8	kg 180	cm 98,9 x 27,9 x 111,9

				
Model: FLUX HYDRO				

PRODUKTTYP:
Pelletofen, niedrig (cm 27,9), für die Aufbereitung von Warmwasser für die Heizung.
Neues System Active Plus kompatibel mit Schnittstelle WI-FI Smartphone und Tablet; Dometik-Anschluss vorgesehen.

MATERIALIEN:
Stahl: Konstruktion
Lackiertes Metall: Frontale Verkleidung
Gusseisen: Brennschale
Glas: Tür

KONSTRUKTION		
Hydro	7113014	3.255,00
VERKLEIDUNGEN		
White metal_302	6913001	555,00
Bordeaux metal_304	6913003	555,00
Black metal_303	6913002	555,00
ENTSPRECHENDE ZUBEHÖRE		
Modem Modem für Active+. Ermöglicht den Fernanschluss mit Mobiltelefon GSM/GPRS	4013028	290,00
Schnittstelle Web - WI-FI Für Smartphone und Tablet.	4015011	340,00



NEW JAZZ Hydromatic



kW 28,5



93,4/94,4%



Ø cm 10



kg 230



cm 61 x 68,8 x 133,7



kW 27,1



A++

Model:
JAZZ HYDRAMATIC 30 H1
JAZZ HYDRAMATIC 30 ACS H1

Pelletofen mit Front in Keramik in den Farben White, Bordeaux oder Black, Topplatte aus Gusseisen und Seitenteile aus schwarzem Metall. Produkt mit einer selbstreinigenden Brennschale aus Gusseisen mit wöchentlicher Aschenentleerung und automatischer Aschensammlung (aus dem Hauptfach und dem Rauchgasumlauf), ausgestattet mit Zündkerze aus Keramik, die eine um 40 % niedrigere Einschaltzeit gewährleistet. Auch in der Version ACS verfügbar.

KORPUS

Hydromatic 30 H1	7118008	4.700,00
Hydromatic 30 ACS H1	7118013	4.860,00

VERKLEIDUNGEN

Black ceramic_107	6918018	300,00
Bordeaux ceramic_105	6918019	300,00
White ceramic_102	6918020	300,00

SONDERZUBEHÖR

Modem Modem für Active+. Ermöglicht den Fernanschluss mit Mobiltelefon GSM/GPRS	4013028	290,00
Schnittstelle Web - WI-FI Für Smartphone und Tablet. Er muss in Kombination mit Artikel 4013004 bestellt werden.	4015011	340,00
Endstück Rückschlagventil + Manometer	4009020	44,00



CLIO Hydro 16/Clio Hydro 23

16



kW 16,2



93,3/96,5%



Ø cm 8



kg 185



cm 50,2 x 50,5 x 112



kW 12,5

23



kW 22,8



91,3/96,5%



Ø cm 8



kg 185



cm 50,2 x 50,5 x 112



kW 18,7



GPRS READY!



Model: CLIO HYDRO 16

Model: CLIO HYDRO 23



Pelletofen mit Topplatte aus Gusseisen und Seitenprofilen aus Stahl in den Farben Dark, Bordeaux, White. Hermetisches Produkt mit Keramikzündkerze, die um 40 % reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet. Frontale Ventilation.

MATERIALIEN:

Stahl: Korpus

Metal: lackierte Seitenwände

Gusseisen: Brenntopf, Tür, Frontelemente, Abdeckplatte, Feuerraum

KORPUS

Hydro 16	7116060	3.120,00
Hydro 23	7116064	3.325,00
Hydro 23 mit Wärmetauscher	7116065	3.675,00

VERKLEIDUNGEN

White metal_302	6916043	135,00
Dark metal_308	6916042	135,00
Silver metal_313	6917014	135,00
Bordeaux metal_304	6916044	135,00

SONDERZUBEHÖR

Modem Optional. Ermöglicht den Fernanschluss über ein GSM-Mobiltelefon.	4015005	575,00
--	---------	--------

Kit WI-FI Kann er auch aus der Ferne über Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Optional.	4016003	270,00
---	---------	--------



SWING Hydro

POWER
kW 24,8
 91,6/95,1%
 Ø cm 10
 kg 210
 cm 64 x 68 x 125
 kW 22,7

hydro **active** **ECODESIGN 2022** **GPRS READY!**

A+ Model: SWING HYDRO

Wasserführender Pelletofen mit Stahlkorpus, Tür aus schwarzem Glas, Top und Außenseiten aus Keramik. Intelligente Regelung der Verbrennung über Active+. Einfache und intuitive Bedienblende. Mit Raumventilator.

KORPUS

Hydro mit Wärmetauscher	7114005	3.940,00
-------------------------	---------	----------

VERKLEIDUNGEN

White ceramic_102	6914002	470,00
Bordeaux ceramic_105	6914004	470,00
Black ceramic_107	6914001	470,00

SONDERZUBEHÖR

Modem Modem für Active+. Ermöglicht den Fernanschluss mit Mobiltelefon GSM/GPRS	4013028	290,00
Schnittstelle Web - WI-FI Für Smartphone und Tablet.	4015011	340,00
Leitung für Zusatzbehälter	Hydro 4009019	21,00
Endstück Rückschlagventil + Manometer	Hydro 4009020	44,00

! SOLANGE VORRAT REICHT



MAGGIE - 2016

POWER
kW 10
 90,4/92,6%
 Ø cm 8
 kg 125
 cm 49 x 56,5 x 108

comfort air **oyster** **xl** **quickstart** **ECODESIGN 2022**

GPRS READY! **A+** Model: MAGGIE - 2016

Pelletofen mit Topplatte aus Gusseisen und Seitenprofilen aus Stahl in den Farben Dark, Bordeaux, White. Hermetisches Produkt mit Keramikzündkerze, die um 40 % reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet. Frontale Ventilation.

MATERIALIEN:

Stahl: Korpus
Metall: lackierte Seitenwände
Gusseisen: Brennerkopf, Tür, Frontelemente, Abdeckplatte, Feuerraum

VERSIONI

Dark metal_308	Kanalierbar	7116025	1.990,00
White metal_302	Kanalierbar	7116027	1.990,00
Bordeaux metal_304	Kanalierbar	7116026	1.990,00

SONDERZUBEHÖR

Fernbedienung Optional.	4015012	42,00
Modem Optional. Ermöglicht den Fernanschluss über ein GSM-Mobiltelefon.	4015005	575,00
Kit WI-FI Kann er auch aus der Ferne über Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Optional.	4016003	270,00
Schwarzer Aschenkasten „LOW“ Optional.	4017018	46,00

PELLET > HEIZÖFEN



AMY

POWER
 91,5/92%
 Ø cm 8
 kg 90
 cm 46 x 48 x 90

GPRS READY!

A+ Model: AMY

PRODUKTART:
 Pelletofen mit modernem Look aus Stahl und Gusseisen. Top-Platte aus Gusseisen und Seitenwände aus lackiertem Stahl. Mit einer Keramikzündkerze, die um 40% reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet, ausgestattetetes Produkt.

MATERIALIEN:
 Stahl: Korpus, Seitenwände
 Gusseisen: Feuerraum, Tür, Brennertopf, Top

VERSIONEN		BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
	Dark metal_308	Air 7116001	1.530,00
	White metal_302	Air 7116002	1.530,00
	Bordeaux metal_304	Air 7116003	1.530,00
	Silver metal_313	Air 7116004	1.530,00
SONDERZUBEHÖR			
	Fernbedienung Optional.	4015012	42,00
	Modem Optional. Ermöglicht den Fernanschluss über ein GSM-Mobiltelefon.	4015005	575,00
	Kit WI-FI Kann er auch aus der Ferne über Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Optional.	4016003	270,00
	Schwarzer Aschenkasten „ECO“ Optional.	4017019	31,00



GIÒ - 2016

POWER
 90,4/92%
 Ø cm 8
 kg 100
 cm 49 x 48 x 100

GPRS READY! **A+** Model: GIÒ - 2016

Neue luftgeführte Ausführungen mit besonders geräumigem und tiefem Feuerraum, um den Anblick der Flamme noch besser zu genießen. Hermetisches Produkt mit Keramikzündkerze, die um 40 % reduzierte Einschaltzeiten gewährleistet. Serienmäßige Abschaltfunktion der Ventilation.

MATERIALIEN:
 Stahl: Korpus
 Metall: lackierte Seitenwände
 Gusseisen: Brennertopf, Tür, Frontelemente, Abdeckplatte, Feuerraum

VERSIONI		BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
	Dark metal_308	Air 7116028	1.710,00
	White metal_302	Air 7116029	1.710,00
	Bordeaux metal_304	Air 7116030	1.710,00
	Aluminium metal_315	Air 7116031	1.710,00
	Silver metal_313	Air 7116032	1.710,00
SONDERZUBEHÖR			
	Fernbedienung Optional.	4015012	42,00
	Modem Optional. Ermöglicht den Fernanschluss über ein GSM-Mobiltelefon.	4015005	575,00
	Kit WI-FI Kann er auch aus der Ferne über Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Optional.	4016003	270,00
	Schwarzer Aschenkasten „ECO“ Optional.	4017019	31,00



DECÒ AIR

kW 7,6 87,6/86,8% Ø cm 10 kg 185 cm 76 x 56 x 80

GPRS READY!

A+ Model: DECÒ AIR

PRODUKTART:

Ein Pelletofen mit klassischem Design, mit Verkleidung und Feuerraum ganz aus Gusseisen in der Farbe Black oder mit weißem Email-Gusseisen. Die Schiebeföffnung des Pelletbehälters gewährleistet äußerste Benutzerfreundlichkeit beim Beschicken. Dieses Produkt ist dank seiner geringen Höhe und dem oberen Rauchauslass ideal, um den Wohnraum zu optimieren. Der Ofen zeichnet sich durch eine besonders schön anzusehende Flamme aus.

MATERIALIEN:

Stahl: Korpus
Gusseisen: Verkleidung, Brennertopf, Feuerraum, Tür

VERKLEIDUNGEN

	Smoke_501	Air	7116005	2.980,00
	White_503	Air	7117009	3.530,00

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

	Fernbedienung MAX NO AIR			
--	---------------------------------	--	--	--

SONDERZUBEHÖR

	Modem Modem für Active+. Ermöglicht den Fernanschluss mit Mobiltelefon GSM/GPRS		4013028	290,00
	Schnittstelle Web - WI-FI Für Smartphone und Tablet. Er muss in Kombination mit Artikel 4013004 bestellt werden.		4015011	340,00
	Raumsonde Raumsonde für WLAN-Modul und Verkabelung.		4013004	52,00
	Kit Anschlussstück Rauchabzug hinten Ø 8 cm	Smoke White	4016001 4017001	56,00 77,00

	Leitungen und Zubehör für den Anschluss Ø 10 cm	Siehe CUTE		
--	---	------------	--	--

PELLET > HEIZÖFEN



THEMA AIR - 2016

POWER
 87,6/86,8%
 Ø cm 10
 kg 130
 cm 60 x 55,6 x 80

no air
active
xl
GPRS READY!

A+ Model: THEMA AIR - 2016

PRODUKTTYP:
 Pelletofen für die Produktion von Warmluft mit Zwangsbelüftung, niedrig (80 cm) und Rauchgasauslass oben (hinterer Abzug optional): einfache Aufstellung in Räumen mit bereits vorhandenem Schornstein. Neues System Active Plus kompatibel mit Schnittstelle WI-FI Smartphone und Tablet; Domotik-Anschluss vorgesehen.

MATERIALIEN:
 Stahl: Konstruktion - Metall: Verkleidung aus lackiertem Metall
 Keramik/Serpentin: Frontgitter - Gusseisen: Feuerschale, Tür
 Alutec®: Feuerraum



CUTE AIR - 2016

POWER
 87,6/86,8%
 Ø cm 10
 kg 130
 cm 60 x 55,6 x 80

no air
active
xl
GPRS READY!

A+ Model: CUTE AIR - 2016

PRODUKTTYP:
 Pelletofen für die Produktion von Warmluft mit Zwangsbelüftung, niedrig (80 cm) und Rauchgasauslass oben (hinterer Abzug optional): einfache Aufstellung in Räumen mit bereits vorhandenem Schornstein. Neues System Active Plus kompatibel mit Schnittstelle WI-FI Smartphone und Tablet; Domotik-Anschluss vorgesehen.

MATERIALIEN:
 Stahl: Konstruktion - Metall: Verkleidung aus lackiertem Metall
 Gusseisen: Feuerschale, Tür - Alutec®: Feuerraum

		BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
KONSTRUKTION			
Air		7115030	2.450,00
VERKLEIDUNGEN			
White ceramic_102		6913006	135,00
Black ceramic_107		6913007	135,00
Serpentino_240		6913008	135,00
SERIENMÄSSIGES ZUBEHÖR			
	Fernbedienung MAX NO AIR		
ENTSPRECHENDE ZUBEHÖRE			
	Modem Modem für Active+. Ermöglicht den Fernanschluss mit Mobiltelefon GSM/GPRS	4013028	290,00
	Schnittstelle Web - WI-FI Für Smartphone und Tablet. Er muss in Kombination mit Artikel 4013004 bestellt werden.	4015011	340,00
	Raumsonde Raumsonde für WLAN-Modul und Verkabelung.	4013004	52,00
	Kit Anschlussstück Rauchabzug hinten Ø 8 cm	4016005	57,00
	Leitungen und Zubehör für den Anschluss Ø 10 cm	Siehe CUTE	
VERKLEIDUNGEN			
Konstruktion + Black metal_303	Air	7115029	2.450,00
SERIENMÄSSIGES ZUBEHÖR			
	Fernbedienung MAX NO AIR		
ENTSPRECHENDE ZUBEHÖRE			
	Modem Modem für Active+. Ermöglicht den Fernanschluss mit Mobiltelefon GSM/GPRS	4013028	290,00
	Schnittstelle Web - WI-FI Für Smartphone und Tablet. Er muss in Kombination mit Artikel 4013004 bestellt werden.	4015011	340,00
	Raumsonde Raumsonde für WLAN-Modul und Verkabelung.	4013004	52,00
	Kit Anschlussstück Rauchabzug hinten Ø 8 cm	4016005	57,00
	Leitungen und Zubehör für den Anschluss Ø 10 cm	Lineare Leitung Pellet L 25 cm 40A11005 Lineare Leitung Pellet L 55 cm 40A11006 Lineare Leitung Pellet L 100 cm 40A11007 Krümmung 90° 40A11003 T-Anschluss 40A11004 Krümmung 45° 40A12018 Krümmung 90° prüfbar 40A12019 Schlauchhalterschelle 40A12020 Rosette 40A12021 Silikondichtung - Packung 5 Stück 40A12022 Anschluss F/F - Ø 10/10 cm 4013009 Anschluss F/F - Ø 8/8 cm 4013010	26,00 32,00 40,00 50,00 61,00 42,00 55,00 23,00 12,00 14,00 30,00 28,00



TRAY ! SOLANGE VORRAT REICHT

kW 8 93/93% Ø cm 8 kg 135 cm 55,5 x 52,9 x 105

GPRS READY!

A+ Model: TRAY

PRODUKTYP:
 Pelletofen mit breiter Flamme für die Produktion von Warmluft mit natürlicher Konvektion mit Warmluft aus tritt von Top nach oben. Der Ofen ist dank seiner neuen Technologie STILL leise. Neues System Active Plus kompatibel mit Schnittstelle WI-FI Smartphone und Tablet; Domotik-Anschluss vorgesehen.

MATERIALIEN:
 Stahl: Konstruktion - Metall: Verkleidung aus lackiertem Metall
 Gusseisen: Brennschale - Aluminium: Top - Alutec®: Feuerraum

VERKLEIDUNGEN		BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
	Konstruktion + Black metal_303	Natural 7113009	2.645,00
	Konstruktion + Bronze metal_305	Natural 7113010	2.645,00
	Serpentino_240	Natural 7113020	2.950,00
SERIENMÄSSIGES ZUBEHÖR			
	Fernbedienung MAX NO AIR		
ENTSPRECHENDE ZUBEHÖRE			
	Modem Modem für Active+. Ermöglicht den Fernanschluss mit Mobiltelefon GSM/GPRS	4013028	290,00
	Schnittstelle Web - WI-FI Für Smartphone und Tablet. Er muss in Kombination mit Artikel 4013004 bestellt werden.	4015011	340,00
	Raumsonde Raumsonde für WLAN-Modul und Verkabelung.	4013004	52,00
	Kit Air	4013006	145,00
	Kit Comfort Air	4013024	300,00
	Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft-Kanaliserungsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®	



CAP ! SOLANGE VORRAT REICHT

kW 8 93/93% Ø cm 8 kg 135 cm 55,5 x 52,9 x 105

GPRS READY!


A+ Model: CAP

PRODUKTYP:
 Pelletofen mit breiter Flamme für die Produktion von Warmluft mit natürlicher Konvektion mit Rauchauslass vom Top nach oben. Der Ofen ist dank seiner neuen Technologie STILL leise. Neues System Active Plus kompatibel mit Schnittstelle WI-FI Smartphone und Tablet; Domotik-Anschluss vorgesehen.

MATERIALIEN:
 Stahl: Konstruktion - Metall: Verkleidung aus lackiertem Metall
 Gusseisen: Brennschale - Aluminium: Top - Alutec®: Feuerraum

VERKLEIDUNGEN		BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
	Konstruktion + Black metal_303	Natural 7113011	2.645,00
	Konstruktion + Black/Bronze metal_305	Natural 7113012	2.645,00
SERIENMÄSSIGES ZUBEHÖR			
	Fernbedienung MAX NO AIR		
ENTSPRECHENDE ZUBEHÖRE			
	Modem Modem für Active+. Ermöglicht den Fernanschluss mit Mobiltelefon GSM/GPRS	4013028	290,00
	Schnittstelle Web - WI-FI Für Smartphone und Tablet. Er muss in Kombination mit Artikel 4013004 bestellt werden.	4015011	340,00
	Raumsonde Raumsonde für WLAN-Modul und Verkabelung.	4013004	52,00
	Kit Air	4013006	145,00
	Kit Comfort Air	4013024	300,00
	Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft-Kanaliserungsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®	

PELLET > HEIZKAMINE > VIVO



VIVO 90 Pellet


POWER				
kW 10,5	93,1/94,4%	Ø cm 8	kg 180	cm 90 x 60 x 56



A+ Model: VIVO 90 PELLET

Pelletkamin im Panoramaformat, mit breiterer und angenehmer Flamme. Mit den Systemen zur Luftkanalisation Comfort Air Basic oder Comfort Air Slim kombinierbar, um mehrere, selbst nicht verbundene Räume zu heizen. Brennschale und Brennkammer bestehen aus schwarzem Gusseisen. Die Regelung der Verbrennung erfolgt automatisch über Active+. Zur Standardausstattung gehört eine Fernsteuerung mit Raumthermostatsfunktion. Dieser Kaminofen kann in Bodennähe installiert werden.

VERSIONEN		BESCHREIBUNG/KODE	€
	Black metal_303	5014005	3.245,00
	Comfort Air® SLIM-Set -2 Luftöffnungen Multi 12 -2 Rohre ø 10 cm - L=1,5 m -2 Rohre ø 6 cm -Inspektionstüren Motor -2 Gebläseeinheiten -2 Schellen -2 Schellen ø 100 mm	4012008	510,00
		GESAMTHEIT	3.755,00
SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG			
	Fernbedienung MAX NO AIR		
	Konvektionsgitter „Blade“ x2	99x6,1 cm	
	Rahmen Innenblende 4-seitig.		
SONDERZUBEHÖR			
	Halterung Optional.	4014001	215,00
	Luftöffnung FLIP	Weißes Glas 4012017	215,00
	Luftöffnung FLOAT	Weißes Glas und weißer Rahmen 4012018 Weißes Glas und schwarzer Rahmen 4012019	225,00 225,00
	Luftöffnung GHOST	Weißes Glas 4012020 Schwarzes Glas 4012021	225,00 225,00
	Luftöffnung MINIMAL	Lackierbares Metall 4017009	175,00
	Luftöffnung SOFT	Keramic 4017010	195,00
	Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft-Kanaliserungsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®	



VIVO 90 Pellet

POWER				
kW 10,5	93,1/94,4%	Ø cm 8	kg 180	cm 90 x 60 x 56




A+ Model: VIVO 90 PELLETT

Pelletkamin im Panoramaformat, mit breiterer und angenehmer Flamme. Mit den Systemen zur Luftkanalisation Comfort Air Basic oder Comfort Air Slim kombinierbar, um mehrere, selbst nicht verbundene Räume zu heizen. Brennschale und Brennkammer bestehen aus schwarzem Gusseisen. Die Regelung der Verbrennung erfolgt automatisch über Active+. Zur Standardausstattung gehört eine Fernsteuerung mit Raumthermostatfunktion. Dieser Kaminofen kann in Bodennähe installiert werden.

VERSIONEN		BESCHREIBUNG/KODE	€
	Black metal_303	5014005	3.245,00
	Comfort Air® BASIC-Set -2 Luftöffnungen Multi 20 -2 Rohre ø 10 cm - L=1,5 m -2 Gebläseeinheiten -4 Schellen -2 Bügel	4012007	310,00
		GESAMTHEIT	3.555,00
SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG			
	Fernbedienung MAX NO AIR		
	Konvektionsgitter „Blade“ x2	99x6,1 cm	
	Rahmen Innenblende 4-seitig.		
SONDERZUBEHÖR			
	Halterung Optional.	4014001	215,00
	MONO 20 LUFTAUSLASS IN EINE RICHTUNG MIT LUFTBEFEUCHTER	Ohne Beleuchtung Mit Beleuchtung*	4008021 4008023
			90,00 215,00
	BI 20 LUFTAUSLASS IN ZWEI RICHTUNGEN		4008024
			77,00
	Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft-Kanaliserungsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®	

PELLET > HEIZKAMINE > VIVO



VIVO 80 Pellet

POWER				
kW 10,5	92,2/95,8%	Ø cm 8	kg 170	cm 78,5 x 55 x 68



A+ Model: VIVO 80 PELLET

PRODUKTART:
Heizkamin für die Warmlufterzeugung und erzwungene Konvektionswärme. Eingebautes Comfort Air®-Rauchfang-Set; Möglichkeit, die Luft mit optionalen Zubehörteilen von Comfort Air® zu kanalisieren.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Gusseisen: Brenntopf
Alutec®: Feuerraum

VERSIONEN

VERSIONEN	BESCHREIBUNG/KODE	€
Black metal_303	5012004	2.635,00
Comfort Air® SLIM-Set -2 Luftöffnungen Multi 12 -2 Rohre ø 10 cm - L=1,5 m -2 Rohre ø 6 cm -Inspektionstüren Motor -2 Gebläseeinheiten -2 Schellen -2 Schellen ø 100 mm	4012008	510,00
	GESAMTHEIT	3.145,00

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG


SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG	BESCHREIBUNG/KODE	€
Fernbedienung MAX		
Konvektionsgitter "Blade" x2	99x6,1 cm	

Rahmen Innenblende 4-seitig.		
--	--	--

SONDERZUBEHÖR

Halterung Optional.	4012009	195,00
Luftöffnung Belüftung FLIP Vollständig mit 2 Lampen und Luftbe- feuchter.	Weißes Glas/1 Stck. 4012017	215,00
Luftöffnung Belüftung FLOAT Vollständig mit 2 Lampen und Luftbe- feuchter.	Weißes Glas/weißer Rahmen/1 Stck. 4012018	225,00
	Weißes Glas/schwarzer Rahmen/1 Stck. 4012019	225,00
Luftöffnung GHOST	Weißes Glas 4012020	225,00
	Schwarzes Glas 4012021	225,00
Luftöffnung MINIMAL	Lackierbares Metall 4017009	175,00
Luftöffnung SOFT	Keramic 4017010	195,00

Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft- Kanaliserungsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®	
---	--------------	--



VIVO 80 Pellet

POWER				
kW 10,5	92,2/95,8%	Ø cm 8	kg 170	cm 78,5 x 55 x 68



A+ Model: VIVO 80 PELLET

PRODUKTART:
Heizkamin für die Warmluftherzeugung und erzwungene Konvektionswärme. Eingebautes Comfort Air®-Rauchfang-Set; Möglichkeit, die Luft mit optionalen Zubehörteilen von Comfort Air® zu kanalisieren.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Gusseisen: Brennertopf
Alutec®: Feuerraum

		BESCHREIBUNG/KODE	€
VERSIONEN			
	Black metal_303	5012004	2.635,00
	Comfort Air® BASIC-Set -2 Luftöffnungen Multi 20 -2 Rohre ø 10 cm - L=1,5 m -2 Gebläseeinheiten -4 Schellen -2 Bügel	4012007	310,00
		GESAMTHEIT	2.945,00
SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG			
	Fernbedienung MAX		
	Konvektionsgitter "Blade" x2	99x6,1 cm	
	Rahmen Innenblende 4-seitig.		
SONDERZUBEHÖR			
	Halterung Optional.	4012009	195,00
	MONO 20 LUFTAUSLASS IN EINE RICHTUNG MIT LUFTBEFEUCHTER	Ohne Beleuchtung Mit Beleuchtung*	4008021 4008023
			90,00 215,00
	BI 20 LUFTAUSLASS IN ZWEI RICHTUNGEN		4008024
			77,00
	Zubehör Comfort Air® Zum Anlegen einer Warmluft-Kanalierungsanlage Comfort Air® > S. 71	Comfort Air®	

PELLET > HEIZKAMINE > VIVO



VIVO 80 Pellet Hydro

kW 16,9	90,1/95,2%	Ø cm 8	kg 160	cm 78,5 x 60 x 64,9

kW 14,2

Model: VIVO 80 PELLET HYDRO			

PRODUKTART:
Pellet-Heizkamin für die Heißwassererzeugung der Heizung mit Ausdehnungsgefäß, EG-Pumpe, Sicherheitsventil, Entlüfter, Wasserhahn.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus

KORPUS

Black metal_303	Hydro	5012003	3.315,00
-----------------	-------	---------	-----------------

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

	Rahmen Innenblende 4-seitig.		
	Konvektionsgitter „Blade“	99x6,1 H cm	

SONDERZUBEHÖR

	Terminal-Rückschlagventil + Manometer	Hydro	4009020	44,00
	Halterung Optional.		4012009	195,00



VIVO 85 PELLET Hydro

kW 22,3	92,5% 95%	Ø cm 8	kg 190	cm 81,5 x 97,4 x 70

Model: VIVO 85 PELLET HYDRO			

PRODUKTART:
Pelletkamin mit äußerer Glastür, ohne sichtbare frontale Luftöffnungen (umlaufender Luftauslass unten). Die Turbulatoren können direkt bei Öffnen der Tür gereinigt werden, während die außerordentliche Wartung sich dank des Auszugssystems auf am Korpus befindlichen Schienen ausgesprochen einfach gestaltet.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus, Rahmen
Gusseisen: Brenntopf
Glas: Tür

KORPUS

Hydro		5015001	4.175,00
-------	--	---------	-----------------

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

	Konvektionsgitter „Blade“	60x6,7 cm	
--	----------------------------------	-----------	--

SONDERZUBEHÖR

	Endstück Rückschlagventil + Manometer	Hydro	4009020	44,00
--	--	-------	---------	--------------

VERKLEIDUNGEN

	NOBI - Frontkamin	White_302 (photo)	6217001	735,00
	NOBI - Frontkamin	Bordeaux_304	6217002	735,00
	NOBI - Frontkamin	Copper metal_309	6217003	810,00



PELLET > VIVO > HEIZKAMINE MIT VERKLEIDUNG



FRAME

PRODUKTART:
Heizkamin/Frontkamineinfassung.

MATERIALIEN:
Pulverlackierter Stahl Bronze metal_305/Gray metal_306



kg 19



Vivo 80 pellet - cm 123,6 x 6,2 x 96,2
Vivo 90 pellet - cm 134,8 x 6,2 x 84,6

AUSFÜHRUNG FÜR 80 PELLET C/AIR Slim Basic - HYDRO

	Frontkamin	Beschreibung	Artikelnummer	Preis (€)
		Bronze metal_305 (photo)	6212001	880,00
		Grey metal_306	6212002	880,00

AUSFÜHRUNG FÜR 90 PELLET C/AIR Slim Basic

	Frontkamin	Bronze metal_305	6214001	955,00
	Frontkamin	Grey metal_306	6214002	955,00



MODUS

PRODUKTART:
Heizkamin/Frontkamineinfassung.

MATERIALIEN:
Sandgestrahlter grauer Naturstein_239



kg 55



Vivo 80 pellet - cm 124 x 4 x 98

AUSFÜHRUNG FÜR 80 PELLET C/AIR Slim Basic - HYDRO

	Frontkamin		6212003	1.300,00
--	------------	--	---------	----------



PRIME

PRODUKTART:
Heizkamin/Frontkamineinfassung.

MATERIALIEN:
Marmor Schiefer_203



kg 33



Vivo 80 pellet - cm 124 x 4 x 98
Vivo 90 pellet - cm 135 x 4 x 89

AUSFÜHRUNG FÜR 80 PELLET C/AIR Slim Basic - HYDRO

	Frontkamin	(photo)	6212004	1.195,00
--	------------	---------	---------	----------

AUSFÜHRUNG FÜR 90 PELLET C/AIR Slim Basic

	Frontkamin		6214003	1.295,00
--	------------	--	---------	----------


PELLET > EINSÄTZE MAESTRO



NEW BOXTHERM MAESTRO 60

POWER	90,0/90,6%	Ø cm 8	kg 80	cm 59 x 45 x 49
-------	------------	--------	-------	-----------------

maestro



Model:
A+ BOXTHERM 60 AIR 6 BASIC M1
 BOXTHERM 60 AIR 6 SLIDE M1

Pelleinsatz in der BASIC-Version verfügbar, mit Beschickung von vorne durch integriertes Schubfach, oder in der Version SLIDE mit Beschickung durch vollständiges Herausziehen oder durch Verwendung des Bausatzes LINK (optional), der die Beschickung über eine Klappe an der Haube ermöglicht. Eignet sich für den Einbau in vorhandene Brennkammern oder für neue Installationen. Wahlmöglichkeit zwischen Handheld-Fernbedienung (Zubehör), Bedientafel (Zubehör) oder Nutzung des eigenen Smartphones.

		BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
VERSIONEN			
	60 Air 6 M1 (SLIDE)	5018001	2.700,00
	60 Air 6 M1 (BASIC)	5018002	2.450,00
SONDERZUBEHÖR			
	Kit LINK Verfügbar für SLIDE Zum Laden der Pellets über eine oberhalb oder seitlich des Boxtherm frei zu positionierende schwenkbare Klappe.	4018004	260,00
	Pelletfüllstandsensor	4018005	78,00
	4-seitige Einfassung SLIDE 60 BASIC 60	4018029 4018030	70,00 75,00
	Bausatz Griffe Seitlich angebracht, zur Bewegung des Boxtherm.	4018032	29,00
	Bausatz Verbrennungsluft Zum Ansaugen der Verbrennungsluft aus der Umgebung.	4018008	98,00
	Halterung Optional.	4012009	195,00
	Bausatz Füße Ermöglicht den Eintritt der Kühlluft an der Vorderseite.	4018031	29,00
SCHNITTSCHNELLEN			
	App Maestro für Smartphone	Free download	-
	Maestro-Bedientafel aus dem Gerät Um die Maestro-Funktionen direkt zu verwalten	4018003	140,00
	Handheld-Fernbedienung mit installierter App Maestro Cm 7,2x14,5 - 5"	4017006	140,00
TEMPERATURFÜHLER			
	Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine	Serienmäßig geliefert	-
	Remote-WI-FI-Temperaturfühler	4017014	40,00


PELLET > EINSÄTZE MAESTRO



NEW BOXTHERM MAESTRO 70

kW 8,8 90,1/90,3% Ø cm 8 kg 135 cm 70,1 x 55 x 49

maestro



A+ Model:
BOXTHERM 70 AIR 9 BASIC M1
BOXTHERM 70 AIR 9 SLIDE M1

Pelleteinsatz in der BASIC-Version verfügbar, mit Beschickung von vorne durch integriertes Schubfach, oder in der Version SLIDE mit Beschickung durch vollständiges Herausziehen oder durch Verwendung des Bausatzes LINK (optional), der die Beschickung über eine Klappe an der Haube ermöglicht. Eignet sich für den Einbau in vorhandene Brennkammern oder für neue Installationen. Wahlmöglichkeit zwischen Handheld-Fernbedienung (Zubehör), Bedientafel (Zubehör) oder Nutzung des eigenen Smartphones.

		BESCHREIBUNG/KODE	€
VERSIONEN			
	70 Air 9 M1 (SLIDE)	5018003	2.940,00
	70 Air 9 M1 (BASIC)	5018004	2.690,00
SONDERZUBEHÖR			
	Kit LINK Verfügbar für SLIDE Zum Laden der Pellets über eine oberhalb oder seitlich des Boxtherm frei zu positionierende schwenkbare Klappe.	4018004	260,00
	Pelletfüllstandsensor	4018005	78,00
	4-seitige Einfassung	SLIDE 70: 4018027 BASIC 70: 4018028	70,00 / 75,00
	Bausatz Griffe Seitlich angebracht, zur Bewegung des Boxtherm.	4018032	29,00
	Bausatz Verbrennungsluft Zum Ansaugen der Verbrennungsluft aus der Umgebung.	4018007	98,00
	Halterung Optional.	4012009	195,00
	Bausatz Füße Ermöglicht den Eintritt der Kühlluft an der Vorderseite.	4018031	29,00
SCHNITTSCHNELLEN			
	App Maestro für Smartphone	Free download	-
	Maestro-Bedientafel aus dem Gerät Um die Maestro-Funktionen direkt zu verwalten	4018003	140,00
	Handheld-Fernbedienung mit installierter App Maestro Cm 7,2x14,5 - 5"	4017006	140,00
TEMPERATURFÜHLER			
	Temperaturfühler serienmäßig an der Maschine	Serienmäßig geliefert	-
	Remote-WI-FI-Temperaturfühler	4017014	40,00

BOXTHERM MAESTRO 60





BOXTHERM 60

POWER				
kW 6,1	91,7/93%	Ø cm 8	kg 80	cm 59 x 45 x 55



A+ Model: BOXTHERM 60

PRODUKTART:
Pelleteinsatz für die Warmlufterzeugung und erzwungene Konvektionswärme mit eingebautem Tankfach. Luftauslass vom Frontgitter.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Gusseisen: Feuerraum

VERSIONEN		BESCHREIBUNG/KODE	€
	Black metal_303	Air 5016002	2.440,00
SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG			
	Fernbedienung MAX		
	Konvektionsgitter "Blade"	60x6,7 cm	
SONDERZUBEHÖR			
	Luftöffnung Belüftung Rauchfang verstellbar - mit Verschluss Cm 25x10	Weiß 40160001	55,00
		Messingfarben 40160002	56,00
	4-seitige Einfassung	4012012	130,00
	Halterung Optional.	4012009	195,00

! SOLANGE VORRAT REICHT



BOXTHERM 70

POWER				
kW 8,8	92,7/95,9%	Ø cm 8	kg 135	cm 70 x 55 x 60



A+ Model: BOXTHERM 70







PRODUKTART:
Pelleteinsatz für die Warmlufterzeugung und erzwungene Konvektionswärme mit eingebautem Tankfach. Luftauslass vom Frontgitter.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Gusseisen: Feuerraum

VERSIONEN		BESCHREIBUNG/KODE	€
	Black metal_303	Air 5016001	2.595,00
SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG			
	Fernbedienung MAX		
	Konvektionsgitter "Blade"	99x6,1 cm	
SONDERZUBEHÖR			
	Luftöffnung Belüftung Rauchfang verstellbar - mit Verschluss Cm 25x10	Weiß 40160001	55,00
		Messingfarben 40160002	56,00
	4-seitige Einfassung	4012004	115,00
	Halterung Optional.	4012009	195,00

! SOLANGE VORRAT REICHT

PELLET > ALLGEMEINES ZUBEHÖR

		LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN/ARTIKELNUMMER		€
	GERADES ROHR Lackiertes Rohr von 25/50/100 cm mit Silikondichtung	L= 25 cm - ø cm 8 L= 50 cm - ø cm 8 L= 100 cm - ø cm 8	40160463 40160464 40160465	14,00 17,00 25,00
	90° ROHRBOGEN Lackierter Rohrbogen mit Silikondichtung	ø cm 8	40160467	23,00
	90° ROHRBOGEN MIT INSPEKTIONSÖFFNUNG Lackierter Rohrbogen mit Silikondichtung	ø cm 8	4010053	26,00
	DICHTUNGEN KURVE 90° MIT INSPEKTIONSÖFFNUNG Verpackung 5 St.		4012022	15,00
	45° ROHRBOGEN Lackierter Rohrbogen mit Silikondichtung	ø cm 8	40160468	21,00
	T-ANSCHLUSSSTÜCK Lackiertes T-Anschlussstück mit Inspektionsdeckel für Kondenswasser-/Aschenauffang mit Silikondichtung.	ø cm 8	40160462	31,00

PELLET > ALLGEMEINES ZUBEHÖR

PELLET

		LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN/ARTIKELNUMMER	€
	<p>T-FÖRMIGES VERBINDUNGSSTÜCK INNENGEWINDE/INNENGEWINDE Lackiertes T-Anschlussstück mit Silikondichtung.</p>	<p>ø cm 8 4018026</p>	<p>25,00</p>
	<p>ABZUGSREGLER Rohr mit Silikondichtung und einer Vorrichtung zum Einstellen eines zu starken Abzugs.</p>	<p>ø cm 8 4010002</p>	<p>250,00</p>
	<p>WANDVERBINDUNGSSTÜCK Lackiertes Wandverbindungsstück mit Silikondichtung</p>	<p>ø cm 8 4010054</p>	<p>13,00</p>
	<p>F/F-ANSCHLUSSSTÜCK Lackiertes Rohr mit Silikon Dichtungen</p>	<p>ø cm 8/8 4013010 ø cm 10/10 4013009</p>	<p>28,00 30,00</p>
	<p>WINDSCHUTZ Windschutz aus Edelstahl für Rauchabzug mit Wandbefestigung</p>	<p>ø cm 8 40160156</p>	<p>13,00</p>
	<p>WANDROSETTE Lackierte Wandrosette</p>	<p>ø cm 8 40160466</p>	<p>9,00</p>

PELLET > ALLGEMEINES ZUBEHÖR

		BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
<p>ROHRSCHELLE Rohrschelle für Wandbefestigung.</p> 		<p>ø cm 8 40120968</p>	<p>11,00</p>
<p>SILIKONDICHTUNG für Rohre der Pelletöfen 8 cm.</p> 		<p>Packung mit 5 Stk. 40120969</p>	<p>12,00</p>
<p>FUNKENSCHUTZ Verfügbar aus lackiertem Metall in Farbe Anthrazit und aus gehärtetem Glas (Foto) Standardausführung: cm 90x100 (Breite x Tiefe) Ausführung für Pelletöfen Slim: cm 95x57 (Breite x Tiefe) Blechstärke: mm 2 Glasstärke: mm 6</p> 		<p>Standardausführung - Metall 40140139 Standardausführung - Glas 40170147 Ausführung für Slim - Metall 4011051 Ausführung für Slim - Glas 4011050</p>	<p>100,00 141,00 90,00 125,00</p>
<p>FARBE FÜR AUSSBESSERUNGEN Silikonfarbspray auf Wasserbasis Am Gerät den zu verwendenden Code ablesen.</p> 		<p>Schwarz - 400 ml 4017011 Kohlengrau - 200 ml 40180043 Glimmergrau - 200 ml 4009021</p>	<p>21,00 20,00 20,00</p>
<p>KOFFER REINIGUNGS- UND WARTUNGSSATZ FÜR HEIZÖFEN Der Koffer enthält: - Sechskantschlüssel - Bürsten und Pinselsatz (3 Stk.) - Kompletter Satz Innendichtungen und für Feuerraumtür (5 Sätze) - Glasreinigungsspray - Schrauben und Gummidichtungen - Temperaturbeständiges Silikon - Handbuch</p> 		<p>4009023</p>	<p>195,00</p>
<p>ZUSATZBAUSATZ DICHTUNGSKOFFER FÜR WARTUNG Kompletter Satz Innendichtungen und für Feuerraumtür (5 Sätze)</p> 		<p>4012027</p>	<p>110,00</p>

PELLET > HEIZÖFEN COMFORT AIR > ZUBEHÖR

		LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN/ARTIKELNUMMER	€	
	BAUSATZ FÜR KANALISIERUNG Ø 60 mm Kompletter Bausatz für einen Luftkanal bis zu 1,5 m. Bausatz: 1 Stk. 90°-Anschluss 1 Stk. Schlauch L = 1,5 Meter 4 Stk. Rohrschellen 1 Stk. Anschluss Gebläse/Rohr Ø 60 Zur Vervollständigung des Bausatzes sind die Auslässe zu wählen.	4011044	80,00	
	>EGO, STAR, CLUB, SUITE, MUSA 1.0 >TOBA - PHILO			
	ANSCHLUSS GEBLÄSE/ROHR Ø 60 mm Anschluss für Kanäle mit Rohr Ø 60 mm. Bausatz: 1 Stk. Anschluss Gebläse/Rohr Ø 60 2 Stk. Schrauben 1 Stk. Rohrschelle	4009007	16,00	
	>EGO, STAR, CLUB, SUITE, MUSA 1.0 >TOBA - PHILO			
	GERADER ANSCHLUSS F/F Ø 60 mm Anschluss für die Verbindung der Luftkanäle. Er muss in Kombination mit Artikel 4009008 bestellt werden.	4015013	20,00	
	>EGO, STAR, CLUB, SUITE, MUSA 2.0 >KLIN - TILDA - AIKE - STREAM			
	AUSLASS FLIP Komplet mit 2 Lampen	Weiß	4012017	215,00
				
	AUSLASS FLOAT Komplet mit 2 Lampen	Weiß Weiß/schwarz (Foto)	4012018 4012019	225,00 225,00
				
	AUSLASS GHOST Komplet mit 1 Lampe und Luftbefeuchter.	Weißes Glas Schwarzes Glas	4012020 4012021	225,00 225,00
				

PELLET > HEIZÖFEN COMFORT AIR > ZUBEHÖR

		LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN/ARTIKELNUMMER	€
	<p>AUSLASS MINIMAL Luftöffnung mit Hintergrundbeleuchtung aus Metall, als Rückwand lackierbar.</p>	<p>Cm 21,5x21,5 4017009</p>	<p>175,00</p>
	<p>AUSLASS SOFT Luftöffnung mit Hintergrundbeleuchtung aus Keramik.</p>	<p>Cm 25x25 4017010</p>	<p>195,00</p>
	<p>AUSLASS MULTI 12 Bausatz: 1 Stk. Auslass für mehrere Richtungen 120x120 mm 1 Stk. Rahmen 1 Stk. Flansch Ø 60 1 Stk. Abdeckkappe Ø 60 4 Stk. Schrauben 1 Stk. Rohrschelle</p>	<p>4009010</p>	<p>27,00</p>
	<p>GERADER ANSCHLUSS Ø 60 mm Anschluss für die Verbindung der Luftkanäle. Bausatz: 1 Stk. gerader Anschluss Ø 60 2 Stk. Rohrschellen</p>	<p>4009008</p>	<p>5,00</p>
	<p>"Y"-ANSCHLUSS Ø 60 mm Anschluss zur Umleitung des Warmluftstroms in 2 Luftkanäle. Bausatz: 1 Stk. "Y"-Anschluss 3 Stk. Rohrschellen</p>	<p>4009009</p>	<p>11,00</p>
	<p>90° ROHRBOGEN Ø 60 mm Bausatz: 1 Stk. 90°-Anschluss 2 Stk. Rohrschellen</p>	<p>4009011</p>	<p>10,00</p>

PELLET > HEIZÖFEN COMFORT AIR > ZUBEHÖR

	LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN/ARTIKELNUMMER	€
 <p>SCHLAUCH Ø 60 L = 8 m</p> 	4009017	38,00
 <p>SCHLAUCH Ø 60 L = 1,5 m</p> 	4009003	17,00
 <p>ISOLIERTES FLEX. ROHR Ø 60 mm innen/110 mm außen L= 3 m</p> 	4013005	35,00
 <p>FLEXIBLES ROHR Ø 100 mm - L=1,5 m Ø 100 mm isoliert - L=10 m isol.</p> 	40160049 4008049	15,00 145,00
 <p>ANSCHLUSS GEBLÄSE/ROHR Ø 80 mm Anschluss für Kanäle mit Rohr Ø 80 mm. Bausatz: 1 Stk. Anschluss Gebläse/Rohr Ø 80 2 Stk. Schrauben 1 Stk. Rohrschelle</p> 	4009013	14,00
 <p>ROHRADAPTER Ø 60/80 mm</p> 	4014008	15,00




A close-up photograph of several birch logs. The logs are stacked, with the top surfaces showing the light-colored wood grain. The bark is white with characteristic lenticels and some dark, mossy patches. In the foreground, a dark brown, woven basket is partially visible, framing the logs. The background is softly blurred, showing more logs.

WOOD

WOOD > HEIZKAMINE > PLASMA



PLASMA 115 Wood



kW 14,1 80,1% Ø cm 20 kg 340 cm 128 x 54 x 140,6




Model: Plasma 115 Wood

Neue, besonders leistungsstarke und effiziente Verbrennung im Einklang mit den strengsten Emissionsrichtlinien. Automatisches Kalibrierungssystem für Primärluft, Nachverbrennung und Glasscheibenreinigung „Easy Going“. Neues, ergonomisches und präzises Öffnungssystem mit Möglichkeit zur 90°-Öffnung (ohne Griff) oder 45°-Öffnung für die Reinigung (mit Griff). Das „Easy Switch“-System garantiert die Wahl zwischen Griff und Kalter Hand, um jeweils der Ergonomie oder aber der puristische Ästhetik den Vorzug zu geben.



PLASMA 115B Wood



kW 12,6 77,6% Ø cm 20 kg 355 cm 128 x 59,4 x 140,6



Model: PLASMA 115B Wood

Neue, besonders leistungsstarke und effiziente Verbrennung im Einklang mit den strengsten Emissionsrichtlinien. Automatisches Kalibrierungssystem für Primärluft, Nachverbrennung und Glasscheibenreinigung „Easy Going“. Neues, ergonomisches und präzises Öffnungssystem mit Möglichkeit zur 90°-Öffnung (ohne Griff) oder 45°-Öffnung für die Reinigung (mit Griff). Das „Easy Switch“-System garantiert die Wahl zwischen Griff und Kalter Hand, um jeweils der Ergonomie oder aber der puristische Ästhetik den Vorzug zu geben.

AUSFÜHRUNG		BESCHREIBUNG/KODE	€
	Black metal_303	Plasma 115 5017001	3.420,00
SONDERZUBEHÖR			
	Innenblenden Aus schwarz lackiertem Stahl_303.	620217	255,00
	Abstandshalter Der Abstandshalter (aus schwarz lackiertem Stahl_303) muss zum Schließen der Öffnung zwischen dem Heizkamin und dem nicht von MCZ gefertigten Kamin benutzt werden - er ist nicht für die Innenblenden bestimmt.	4008073	100,00
	Set zusätzliche Gewichte Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.	4017004	70,00
	45° Rohrbogen aus Edelstahl	Ø mm 150 4017005	80,00
	Schlauch für die Kanalisierung der Verbrennungsluft	Ø mm 150 - 1,5 m 4017007	76,00
	Bausatz für den Transport des Ofens 1 Transportöse 4 Schwenkräder 4 Gewinderöhre für den Transport	4017008	340,00
	Comfort Air-Set In den Versionen Slim und Basic verfügbar. Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden. > S. 94	Slim 4011012 Basic 4008038	675,00 470,00
AUSFÜHRUNG			
	Black metal_303	Plasma 115B 5017003	3.980,00
SONDERZUBEHÖR			
	Innenblenden Aus schwarz lackiertem Stahl_303.	620217	255,00
	Abstandshalter Der Abstandshalter (aus schwarz lackiertem Stahl_303) muss zum Schließen der Öffnung zwischen dem Heizkamin und dem nicht von MCZ gefertigten Kamin benutzt werden - er ist nicht für die Innenblenden bestimmt.	4008073	100,00
	Set zusätzliche Gewichte Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.	4017004	70,00
	45° Rohrbogen aus Edelstahl	Ø mm 150 4017005	80,00
	Schlauch für die Kanalisierung der Verbrennungsluft	Ø mm 150 - 1,5 m 4017007	76,00
	Bausatz für den Transport des Ofens 1 Transportöse 4 Schwenkräder 4 Gewinderöhre für den Transport	4017008	340,00
	Comfort Air-Set In den Versionen Slim und Basic verfügbar. Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden. > S. 94	Slim 4011012 Basic 4008038	675,00 470,00



PLASMA 95 Wood

kW 13,3	80,1%	Ø cm 20	kg 297	cm 105,6 x 54 x 140,6



Neue, besonders leistungsstarke und effiziente Verbrennung im Einklang mit den strengsten Emissionsrichtlinien. Automatisches Kalibrierungssystem für Primärluft, Nachverbrennung und Glasscheibenreinigung „Easy Going“. Neues, ergonomisches und präzises Öffnungssystem mit Möglichkeit zur 90°-Öffnung (ohne Griff) oder 45°-Öffnung für die Reinigung (mit Griff). Das „Easy Switch“-System garantiert die Wahl zwischen Griff und Kalter Hand, um jeweils der Ergonomie oder aber der puristische Ästhetik den Vorzug zu geben.

AUSFÜHRUNG		BESCHREIBUNG/KODE	€
	Black metal_303	Plasma 95 5017005	3.010,00
SONDERZUBEHÖR			
	Innenblenden Aus schwarz lackiertem Stahl_303.	620216	245,00
	Abstandshalter Der Abstandshalter (aus schwarz lackiertem Stahl_303) muss zum Schließen der Öffnung zwischen dem Heizkamin und dem nicht von MCZ gefertigten Kamin benutzt werden - er ist nicht für die Innenblenden bestimmt.	4008072	90,00
	Set zusätzliche Gewichte Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.	4017004	70,00
	45° Rohrbogen aus Edelstahl	Ø mm 150 4017005	80,00
	Schlauch für die Kanalisierung der Verbrennungsluft	Ø mm 150 - 1,5 m 4017007	76,00
	Bausatz für den Transport des Ofens 1 Transportöse 4 Schwenkräder 4 Gewinderöhre für den Transport	4017008	340,00
	Comfort Air-Set In den Versionen Slim und Basic verfügbar. Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden. > S. 94	Slim 4011012 Basic 4008038	675,00 470,00



PLASMA 95B Wood

kW 12,9	76,6%	Ø cm 20	kg 315	cm 105,6 x 59,4 x 140,6



Neue, besonders leistungsstarke und effiziente Verbrennung im Einklang mit den strengsten Emissionsrichtlinien. Automatisches Kalibrierungssystem für Primärluft, Nachverbrennung und Glasscheibenreinigung „Easy Going“. Neues, ergonomisches und präzises Öffnungssystem mit Möglichkeit zur 90°-Öffnung (ohne Griff) oder 45°-Öffnung für die Reinigung (mit Griff). Das „Easy Switch“-System garantiert die Wahl zwischen Griff und Kalter Hand, um jeweils der Ergonomie oder aber der puristische Ästhetik den Vorzug zu geben.

AUSFÜHRUNG		BESCHREIBUNG/KODE	€
	Black metal_303	Plasma 95B 5017007	3.460,00
SONDERZUBEHÖR			
	Innenblenden (1 für seite) Aus schwarz lackiertem Stahl_303.	620216	245,00
	Abstandshalter (1 für seite) Der Abstandshalter (aus schwarz lackiertem Stahl_303) muss zum Schließen der Öffnung zwischen dem Heizkamin und dem nicht von MCZ gefertigten Kamin benutzt werden - er ist nicht für die Innenblenden bestimmt.	4008072	90,00
	Set zusätzliche Gewichte Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.	4017004	70,00
	45° Rohrbogen aus Edelstahl	Ø mm 150 4017005	80,00
	Schlauch für die Kanalisierung der Verbrennungsluft	Ø mm 150 - 1,5 m 4017007	76,00
	Bausatz für den Transport des Ofens 1 Transportöse 4 Schwenkräder 4 Gewinderöhre für den Transport	4017008	340,00
	Comfort Air-Set In den Versionen Slim und Basic verfügbar. Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden. > S. 94	Slim 4011012 Basic 4008038	675,00 470,00

WOOD > HEIZKAMINE > PLASMA



PLASMA 85 Wood

kW 13,3	80,1%	Ø cm 20	kg 297	cm 95,6 x 54 x 156,6



Neue, besonders leistungsstarke und effiziente Verbrennung im Einklang mit den strengsten Emissionsrichtlinien. Automatisches Kalibrierungssystem für Primärluft, Nachverbrennung und Glasscheibenreinigung „Easy Going“. Neues, ergonomisches und präzises Öffnungssystem mit Möglichkeit zur 90°-Öffnung (ohne Griff) oder 45°-Öffnung für die Reinigung (mit Griff). Das „Easy Switch“-System garantiert die Wahl zwischen Griff und Kalter Hand, um jeweils der Ergonomie oder aber der puristische Ästhetik den Vorzug zu geben.



PLASMA 75 Wood

kW 12,5	80,3%	Ø cm 20	kg 280	cm 84,6 x 54 x 156,6



Neue, besonders leistungsstarke und effiziente Verbrennung im Einklang mit den strengsten Emissionsrichtlinien. Automatisches Kalibrierungssystem für Primärluft, Nachverbrennung und Glasscheibenreinigung „Easy Going“. Neues, ergonomisches und präzises Öffnungssystem mit Möglichkeit zur 90°-Öffnung (ohne Griff) oder 45°-Öffnung für die Reinigung (mit Griff). Das „Easy Switch“-System garantiert die Wahl zwischen Griff und Kalter Hand, um jeweils der Ergonomie oder aber der puristische Ästhetik den Vorzug zu geben.

		BESCHREIBUNG/KODE	€
AUSFÜHRUNG			
	Black metal_303	Plasma 85 5017010	3.010,00
SONDERZUBEHÖR			
	Innenblenden Aus schwarz lackiertem Stahl_303.	4017013	252,00
	Abstandshalter Der Abstandshalter (aus schwarz lackiertem Stahl_303) muss zum Schließen der Öffnung zwischen dem Heizkamin und dem nicht von MCZ gefertigten Kamin benutzt werden - er ist nicht für die Innenblenden bestimmt.	4017012	92,00
	Set zusätzliche Gewichte Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.	4017004	70,00
	45° Rohrbogen aus Edelstahl	Ø mm 150 4017005	80,00
	Schlauch für die Kanalisierung der Verbrennungsluft	Ø mm 150 - 1,5 m 4017007	76,00
	Bausatz für den Transport des Ofens 1 Transportöse 4 Schwenkräder 4 Gewinderöhre für den Transport	4017008	340,00
	Comfort Air-Set In den Versionen Slim und Basic verfügbar. Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden. > S. 94	Slim 4011012 Basic 4008038	675,00 470,00
AUSFÜHRUNG			
	Black metal_303	Plasma 75 5017012	2.850,00
SONDERZUBEHÖR			
	Innenblenden Aus schwarz lackiertem Stahl_303.	6217004	235,00
	Abstandshalter Der Abstandshalter (aus schwarz lackiertem Stahl_303) muss zum Schließen der Öffnung zwischen dem Heizkamin und dem nicht von MCZ gefertigten Kamin benutzt werden - er ist nicht für die Innenblenden bestimmt.	4017021	82,00
	Set zusätzliche Gewichte Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.	4017004	70,00
	45° Rohrbogen aus Edelstahl	Ø mm 150 4017005	80,00
	Schlauch für die Kanalisierung der Verbrennungsluft	Ø mm 150 - 1,5 m 4017007	76,00
	Bausatz für den Transport des Ofens 1 Transportöse 4 Schwenkräder 4 Gewinderöhre für den Transport	4017008	340,00
	Comfort Air-Set In den Versionen Slim und Basic verfügbar. Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden. > S. 94	Slim 4011012 Basic 4008038	675,00 470,00

PLASMA 75




WOOD > HEIZKAMINE MIT VERKLEIDUNG

WOOD > HEIZKAMINE > PLASMA



NEW PLASMA 75 DX/SX Wood

POWER				
kW 15,5	80,1%	Ø cm 20	kg 330	cm 84,5 x 59 x 168,1



Model:
Plasma 75 DX Wood
Plasma 75 SX Wood

Neue, besonders leistungsstarke und effiziente Verbrennung im Einklang mit den strengsten Emissionsrichtlinien. Automatisches Kalibrierungssystem für Primärluft, Nachverbrennung und Glasscheibenreinigung „Easy Going“. Neues, ergonomisches und präzises Öffnungssystem. Das „Easy Switch“-System garantiert die Wahl zwischen Griff und Kalter Hand, um jeweils der Ergonomie oder aber der puristische Ästhetik den Vorzug zu geben.

AUSFÜHRUNG		BESCHREIBUNG/KODE		€
	Black metal_303	PLASMA 75 DX Wood	5018005	3.500,00
	Black metal_303	PLASMA 75 SX Wood	5018010	3.500,00
SONDERZUBEHÖR				
	* Innenblenden (Optional) Aus schwarz lackiertem Stahl_303.	RE. LI.	4018014 4018015	252,00
	Abstandshalter Der Abstandshalter (aus schwarz lackiertem Stahl_303) muss zum Schließen der Öffnung zwischen dem Heizkamin und dem nicht von MCZ gefertigten Kamin benutzt werden - er ist nicht für die Innenblenden bestimmt.	RE. LI.	4018016 4018017	92,00
	Set zusätzliche Gewichte Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.		4018018	70,00
	45° Rohrbogen aus Edelstahl	Ø mm 150	4017005	80,00
	Schlauch für die Kanalisierung der Verbrennungsluft	Ø mm 150 - 1,5 m	4017007	76,00
	Bausatz für den Transport des Ofens 1 Transportöse 4 Schwenkräder 4 Gewinderöhre für den Transport		4017008	340,00
	Comfort Air-Set In den Versionen Slim und Basic verfügbar. Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden. > S. 94	Slim Basic	4011012 4008038	675,00 470,00



NEW PLASMA 95 DX/SX Wood

POWER				
kW 14,8	80,9%	Ø cm 20	kg 370	cm 103 x 59 x 168,1



Model:
Plasma 95 DX Wood
Plasma 95 SX Wood

Neue, besonders leistungsstarke und effiziente Verbrennung im Einklang mit den strengsten Emissionsrichtlinien. Automatisches Kalibrierungssystem für Primärluft, Nachverbrennung und Glasscheibenreinigung „Easy Going“. Neues, ergonomisches und präzises Öffnungssystem. Das „Easy Switch“-System garantiert die Wahl zwischen Griff und Kalter Hand, um jeweils der Ergonomie oder aber der puristische Ästhetik den Vorzug zu geben.

AUSFÜHRUNG		BESCHREIBUNG/KODE		€
	Black metal_303	PLASMA 95 DX Wood	5018006	3.800,00
	Black metal_303	PLASMA 95 SX Wood	5018011	3.800,00
SONDERZUBEHÖR				
	* Innenblenden (Optional) Aus schwarz lackiertem Stahl_303.	RE. LI.	4018019 4018020	252,00
	Abstandshalter Der Abstandshalter (aus schwarz lackiertem Stahl_303) muss zum Schließen der Öffnung zwischen dem Heizkamin und dem nicht von MCZ gefertigten Kamin benutzt werden - er ist nicht für die Innenblenden bestimmt.	RE. LI.	4018021 4018022	92,00
	Set zusätzliche Gewichte Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.		4018023	70,00
	45° Rohrbogen aus Edelstahl	Ø mm 150	4017005	80,00
	Schlauch für die Kanalisierung der Verbrennungsluft	Ø mm 150 - 1,5 m	4017007	76,00
	Bausatz für den Transport des Ofens 1 Transportöse 4 Schwenkräder 4 Gewinderöhre für den Transport		4017008	340,00
	Comfort Air-Set In den Versionen Slim und Basic verfügbar. Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden. > S. 94	Slim Basic	4011012 4008038	675,00 470,00



PLASMA 75 DX Wood





*

NEW PLASMA 50T Wood

POWER				
kW 12	77%	Ø cm 20	kg 360	cm 56 x 78,4 x 168,3

In corso di certificazione



Model: Plasma 50T Wood

Neue, besonders leistungsstarke und effiziente Verbrennung im Einklang mit den strengsten Emissionsrichtlinien. Automatisches Kalibrierungssystem für Primärluft, Nachverbrennung und Glasscheibenreinigung „Easy Going“. Neues, ergonomisches und präzises Öffnungssystem. Das „Easy Switch“-System garantiert die Wahl zwischen Griff und Kalter Hand, um jeweils der Ergonomie oder aber der puristische Ästhetik den Vorzug zu geben.

AUSFÜHRUNG		BESCHREIBUNG/KODE		€
	Black metal_303	PLASMA 50T Wood	5018007	4.150,00
SONDERZUBEHÖR				
	* Innenblenden (Optional) Aus schwarz lackiertem Stahl_303.		4018010	252,00
	Abstandshalter Der Abstandshalter (aus schwarz lackiertem Stahl_303) muss zum Schließen der Öffnung zwischen dem Heizkamin und dem nicht von MCZ gefertigten Kamin benutzt werden - er ist nicht für die Innenblenden bestimmt.		4018011	92,00
	Set zusätzliche Gewichte Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.		4018025	70,00
	45° Rohrbogen aus Edelstahl	Ø mm 150	4017005	80,00
	Schlauch für die Kanalisierung der Verbrennungsluft	Ø mm 150 - 1,5 m	4017007	76,00
	Bausatz für den Transport des Ofens 1 Transportöse 4 Schwenkräder 4 Gewinderohre für den Transport		4017008	340,00
	Comfort Air-Set In den Versionen Slim und Basic verfügbar. Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden. > S. 94	Slim Basic	4011012 4008038	675,00 470,00



*

NEW PLASMA 95T Wood

POWER				
kW 12	77%	Ø cm 20	kg 373	cm 106 x 61,8 x 157,3

In corso di certificazione




Model: Plasma 95T Wood


Neue, besonders leistungsstarke und effiziente Verbrennung im Einklang mit den strengsten Emissionsrichtlinien. Automatisches Kalibrierungssystem für Primärluft, Nachverbrennung und Glasscheibenreinigung „Easy Going“. Neues, ergonomisches und präzises Öffnungssystem. Das „Easy Switch“-System garantiert die Wahl zwischen Griff und Kalter Hand, um jeweils der Ergonomie oder aber der puristische Ästhetik den Vorzug zu geben.


AUSFÜHRUNG		BESCHREIBUNG/KODE		€
	Black metal_303	PLASMA 95T Wood	5018008	3.900,00
SONDERZUBEHÖR				
	* Innenblenden (Optional) Aus schwarz lackiertem Stahl_303.		4018012	252,00
	Abstandshalter Der Abstandshalter (aus schwarz lackiertem Stahl_303) muss zum Schließen der Öffnung zwischen dem Heizkamin und dem nicht von MCZ gefertigten Kamin benutzt werden - er ist nicht für die Innenblenden bestimmt.		4018013	92,00
	Set zusätzliche Gewichte Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.		4018024	70,00
	45° Rohrbogen aus Edelstahl	Ø mm 150	4017005	80,00
	Schlauch für die Kanalisierung der Verbrennungsluft	Ø mm 150 - 1,5 m	4017007	76,00
	Bausatz für den Transport des Ofens 1 Transportöse 4 Schwenkräder 4 Gewinderohre für den Transport		4017008	340,00
	Comfort Air-Set In den Versionen Slim und Basic verfügbar. Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden. > S. 94	Slim Basic	4011012 4008038	675,00 470,00





FORMA T50 Wood

 **POWER**
 kW 11,5

 **81,3%**

 **Ø cm 25**

 **kg 324**

 **cm 98 x 55,6 x 144,5**




 Model:
FORMA T50 WOOD

PRODUKTART:
 Einzelnes Element in Halbinselform mit Schiebetür.
 Ist vielseitig und mit Comfort Air-®System integrierbar.

MATERIALIEN:
 Stahl: Korpus
 Alutec®: Feuerraum
 Glaskeramik: Glas der Tür


VERSION			
	Black metal_303	5012001	3.765,00
SONDERZUBEHÖR			
	Innenblende Aus schwarz_303 lackiertem Stahl.	4012003	300,00
	Zwischenstück Das Zwischenstück (aus schwarz_303 lackiertem Stahl) wird verwendet, um das Loch zwischen Heizkamin und handwerklichem nicht MCZ-Kamin abzudichten; es hat keinerlei Zusammenhang mit der Innenblende.	4012005	145,00
	Zusätzliche Gewichtesets Zusatzgewichte, um das natürliche Absinken und Schließen des Türchens gemäß Bauart A1-Norm zu gestatten.	4011052	75,00
	Comfort Air-Set In den Versionen Slim und Basic verfügbar. Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden. > S. 94	Slim 4011012 Basic 4008038	675,00 470,00

! SOLANGE VORRAT REICHT



FORMA 75 DX/SX Wood

kW 10,6	78,6%	Ø cm 25	kg 283	cm 83 x 58,3 x 145,7



PRODUKTART:
Kompakter Eckkamin mit doppelt zu öffnender Tür: Schiebetür nach oben und Flügeltür für die Reinigung.
Er ist vielseitig einsetzbar und kann mit dem System Comfort Air® kombiniert werden.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Alutec®: Feuerraum
Keramikglas: Türglasscheibe

AUSFÜHRUNG

	Eckkamin rechts (Foto)	5014001	3.165,00
	Eckkamin links	5014002	3.165,00

ACCESSORI DEDICATI


	Innenblenden Aus schwarz lackiertem Stahl_303.	rechts	4011030R	280,00
		links	4011030L	280,00
	Abstandshalter Der Abstandshalter (aus schwarz lackiertem Stahl_303) muss zum Schließen der Öffnung zwischen dem Heizkamin und dem nicht von MCZ gefertigten Kamin benutzt werden - er ist nicht für die Innenblenden bestimmt.	rechts	4011032R	100,00
		links	4011032L	100,00
	Set zusätzliche Gewichte Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.		4011031	75,00
	Comfort Air-Set In den Versionen Slim und Basic verfügbar. Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden. > S. 94	Slim	4011012	675,00
		Basic	4008038	470,00

! SOLANGE VORRAT REICHT



FORMA 95 DX/SX Wood

kW 12,3	78,6%	Ø cm 25	kg 305	cm 102,5 x 58,3 x 136,7



PRODUKTART:
Kompakter Eckkamin mit doppelt zu öffnender Tür: Schiebetür nach oben und Flügeltür für die Reinigung.
Er ist vielseitig einsetzbar und kann mit dem System Comfort Air® kombiniert werden.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Alutec®: Feuerraum
Keramikglas: Türglasscheibe

AUSFÜHRUNG

	Eckkamin rechts (Foto)	5014003	3.420,00
	Eckkamin links	5014004	3.420,00

SONDERZUBEHÖR

	Innenblenden Aus schwarz lackiertem Stahl_303.	rechts	4011033R	300,00
		links	4011033L	300,00
	Abstandshalter Der Abstandshalter (aus schwarz lackiertem Stahl_303) muss zum Schließen der Öffnung zwischen dem Heizkamin und dem nicht von MCZ gefertigten Kamin benutzt werden - er ist nicht für die Innenblenden bestimmt.	rechts	4011034R	105,00
		links	4011034L	105,00
	Set zusätzliche Gewichte Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.		4011031	75,00
	Comfort Air-Set In den Versionen Slim und Basic verfügbar. Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden. > S. 94	Slim	4011012	675,00
		Basic	4008038	470,00

! SOLANGE VORRAT REICHT



FORMA T95 Wood



kW 12,3



78,6%



Ø cm 25



kg 345



cm 102,6 x 58,3 x 136,7



Model:
FORMA T95 WOOD

PRODUKTART:

Kompakter, dreiseitiger Kamin mit doppelt zu öffnender Tür: vertikale Schiebetür und Flügeltür für die Reinigung.

Er ist vielseitig einsetzbar und kann mit dem System Comfort Air® kombiniert werden.

MATERIALIEN:

Stahl: Korpus

Alutec®: Feuerraum

Keramikglas: Türglasscheibe



FORMA 115 Wood



kW 13,5



86,6%



Ø cm 25



kg 308



cm 128 x 55,5 x 111



Model:
FORMA 115 WOOD

PRODUKTART:

Frontaler Kompaktkamin mit doppelt zu öffnender Tür: vertikale Schiebetür und 45° Klappe für die Reinigung.

Er ist vielseitig einsetzbar und kann mit dem System Comfort Air® kombiniert werden.

MATERIALIEN:

Stahl: Korpus

Alutec®: Feuerraum

Keramikglas: Türglasscheibe

		BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
AUSFÜHRUNG			
	Black metal_303	5012010	3.560,00
SONDERZUBEHÖR			
	Innenblenden Aus schwarz lackiertem Stahl_303.	4011035	320,00
	Abstandshalter Der Abstandshalter (aus schwarz lackiertem Stahl_303) muss zum Schließen der Öffnung zwischen dem Heizkamin und dem nicht von MCZ gefertigten Kamin benutzt werden - er ist nicht für die Innenblenden bestimmt.	4011036	135,00
	Set zusätzliche Gewichte Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.	4011052	75,00
	Comfort Air-Set In den Versionen Slim und Basic verfügbar. Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden. > S. 94	Slim Basic 4011012 4008038	675,00 470,00
		! SOLANGE VORRAT REICHT	
AUSFÜHRUNG			
	Black metal_303	5010005	2.930,00
SONDERZUBEHÖR			
	Innenblenden Aus schwarz lackiertem Stahl_303.	620217	255,00
	Abstandshalter Der Abstandshalter (aus schwarz lackiertem Stahl_303) muss zum Schließen der Öffnung zwischen dem Heizkamin und dem nicht von MCZ gefertigten Kamin benutzt werden - er ist nicht für die Innenblenden bestimmt.	4008073	100,00
	Set zusätzliche Gewichte Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.	4009026	70,00
	Comfort Air-Set In den Versionen Slim und Basic verfügbar. Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden. > S. 94	Slim Basic 4011012 4008038	675,00 470,00
		! SOLANGE VORRAT REICHT	



FORMA 95 Wood

kW 12,3	86,6%	Ø cm 25	kg 268	cm 105,6 x 53,2 x 110



PRODUKTART:
Frontaler Kompaktkamin mit doppelt zu öffnender Tür: vertikale Schiebetür und 45° Klappe für die Reinigung.
Er ist vielseitig einsetzbar und kann mit dem System Comfort Air® kombiniert werden.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Alutec®: Feuerraum
Keramikglas: Türglasscheibe


AUSFÜHRUNG		BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
	Black metal_303	5010004	2.645,00
SONDERZUBEHÖR			
	Innenblenden Aus schwarz lackiertem Stahl_303.	620216	245,00
	Abstandshalter Der Abstandshalter (aus schwarz lackiertem Stahl_303) muss zum Schließen der Öffnung zwischen dem Heizkamin und dem nicht von MCZ gefertigten Kamin benutzt werden - er ist nicht für die Innenblenden bestimmt.	4008072	90,00
	Set zusätzliche Gewichte Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.	4009026	70,00
	Comfort Air-Set In den Versionen Slim und Basic verfügbar. Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden. > S. 94	Slim 4011012 Basic 4008038	675,00 470,00

! SOLANGE VORRAT REICHT



FORMA B95 Wood

kW 10,2	83%	Ø cm 25	kg 268	cm 105,6 x 57,8 x 110



PRODUKTART:
Zweiseitiger Kompaktkamin mit zwei Keramikglas-Türen, einer vertikalen Schiebetür mit doppelter Öffnung und eine Flügeltür.
Er ist vielseitig einsetzbar und kann mit dem System Comfort Air® kombiniert werden.


MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Alutec®: Feuerraum
Keramikglas: Türglasscheibe

AUSFÜHRUNG		BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
	Black metal_303	5010006	3.050,00
SONDERZUBEHÖR			
	Innenblenden (1 für seite) Aus schwarz lackiertem Stahl_303.	620216	245,00
	Abstandshalter (1 für seite) Der Abstandshalter (aus schwarz lackiertem Stahl_303) muss zum Schließen der Öffnung zwischen dem Heizkamin und dem nicht von MCZ gefertigten Kamin benutzt werden - er ist nicht für die Innenblenden bestimmt.	4008072	90,00
	Set zusätzliche Gewichte Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.	4009026	70,00
	Comfort Air-Set In den Versionen Slim und Basic verfügbar. Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden. > S. 94	Slim 4011012 Basic 4008038	675,00 470,00

! SOLANGE VORRAT REICHT



FORMA 75 Wood



kW 11,1 83,4% Ø cm 25 kg 248 cm 84,6 x 53,2 x 136,8




PRODUKTART:
Frontaler Kompaktkamin mit doppelt zu öffnender Tür: vertikale Schiebetür und 45° Klappe für die Reinigung. Er ist vielseitig einsetzbar und kann mit dem System Comfort Air® kombiniert werden.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Alutec®: Feuerraum
Keramikglas: Türglasscheibe



FORMA 65 Wood



kW 10,5 83,4% Ø cm 20 kg 235 cm 76,6 x 53,4 x 131,9



PRODUKTART:
Frontaler Kompaktkamin mit doppelt zu öffnender Tür: vertikale Schiebetür und 45° Klappe für die Reinigung. Er ist vielseitig einsetzbar und kann mit dem System Comfort Air® kombiniert werden.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Alutec®: Feuerraum
Keramikglas: Türglasscheibe

		BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
AUSFÜHRUNG			
	Black metal_303	5010003	2.540,00
SONDERZUBEHÖR			
	Innenblenden Aus schwarz lackiertem Stahl_303.	620215	235,00
	Abstandshalter Der Abstandshalter (aus schwarz lackiertem Stahl_303) muss zum Schließen der Öffnung zwischen dem Heizkamin und dem nicht von MCZ gefertigten Kamin benutzt werden - er ist nicht für die Innenblenden bestimmt.	4008071	82,00
	Set zusätzliche Gewichte Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.	4009026	70,00
	Comfort Air-Set In den Versionen Slim und Basic verfügbar. Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden. > S. 94	Slim 4011012 Basic 4008038	675,00 470,00
		! SOLANGE VORRAT REICHT	
AUSFÜHRUNG			
	Black metal_303	5010002	2.370,00
SONDERZUBEHÖR			
	Innenblenden Aus schwarz lackiertem Stahl_303.	620218	225,00
	Abstandshalter Der Abstandshalter (aus schwarz lackiertem Stahl_303) muss zum Schließen der Öffnung zwischen dem Heizkamin und dem nicht von MCZ gefertigten Kamin benutzt werden - er ist nicht für die Innenblenden bestimmt.	4008070	78,00
	Set zusätzliche Gewichte Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.	4009026	70,00
	Comfort Air-Set In den Versionen Slim und Basic verfügbar. Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden. > S. 94	Slim 4011012 Basic 4008038	675,00 470,00
		! SOLANGE VORRAT REICHT	



VIVO 70 Wood

kW 11	84%	Ø cm 20	kg 125	cm 71,7 x 45,1 x 63,9



PRODUKTART:
Heizkamin mit Holzfeuerung für die Warmlufterzeugung und Wärme-konvektion. Klapptür. Möglichkeit der Luftkanalisierung mit dem System Comfort Air.
Einfassung mit 1,5 cm je Seite im Lieferumfang inbegriffen.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Alutec®: Feuerraum

AUSFÜHRUNG

	Black metal_303	5015003	1.520,00
--	-----------------	---------	-----------------

SONDERZUBEHÖR

	4-seitige Einfassung Für Vivo 70 Wood frontal (5 cm je Seite)	6309020	185,00
--	--	---------	---------------



Comfort Air-Set
In den Versionen Slim und Basic verfügbar. Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden.
> S. 94

Slim	4011012	675,00
Basic	4008038	470,00



VIVO 90 Wood VIVO 90 Wood > Scenario

kW 11	84%	Ø cm 20	kg 135	cm 88,7 x 45,1 x 55,8



PRODUKTART:
Heizkamin mit Holzfeuerung für die Warmlufterzeugung und Wärme-konvektion. Klapptür. Möglichkeit der Luftkanalisierung mit dem System Comfort Air.
Einfassung mit 1,5 cm je Seite im Lieferumfang inbegriffen.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Alutec®: Feuerraum

AUSFÜHRUNG

	Black metal_303	5015004	1.655,00
--	-----------------	---------	-----------------

	Black metal_303	Scenario	5010001	1.950,00
--	-----------------	----------	---------	-----------------

SONDERZUBEHÖR

	4-seitige Einfassung Für Vivo 90 Wood frontal (5 cm je Seite)	6309021	185,00
--	--	---------	---------------



Comfort Air-Set
In den Versionen Slim und Basic verfügbar. Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden.
> S. 94


Slim	4011012	675,00
Basic	4008038	470,00

WOOD > EINSÄTZE



BOXTHERM 70

kW 8	83,7%	Ø cm 18	kg 100	cm 69,5 x 45 x 51,5



PRODUKTART:
Einsatz für Holzbetrieb zur Erzeugung von Warmluft und Konvektionswärme.
Möglichkeit der Verwendung des Systems Comfort Air®.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Alutec®: Feuerraum



BOXTHERM 80

kW 9	82,9%	Ø cm 18	kg 130	cm 79,5 x 45 x 59



PRODUKTART:
Einsatz für Holzbetrieb zur Erzeugung von Warmluft und Konvektionswärme.
Möglichkeit der Verwendung des Systems Comfort Air®.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Alutec®: Feuerraum

AUSFÜHRUNGEN		BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
	Black metal_303	5009004	1.300,00
SONDERZUBEHÖR			
	Bausatz Zwangsbelüftung Tangentiales Gebläse	4009057	90,00
	3-seitige Einfassung Für Boxtherm 70	4009058	62,00
	4-seitige Einfassung Für Boxtherm 70 (3 cm je Seite)	4010012	72,00
	Rohr mit Regler 50 cm Als Abzugsreduzierung zu verwenden.	Ø cm 18 40160349	94,00
	Comfort Air-Set In den Versionen Slim und Basic verfügbar. Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden. > S. 94	Slim Basic 4011012 4008038	675,00 470,00
AUSFÜHRUNGEN			
	Black metal_303	5009005	1.480,00
SONDERZUBEHÖR			
	Bausatz Zwangsbelüftung Tangentiales Gebläse	4009057	90,00
	3-seitige Einfassung Für Boxtherm 80	4009059	72,00
	4-seitige Einfassung Für Boxtherm 80 (3 cm je Seite)	4010013	82,00
	Rohr mit Regler 50 cm Als Abzugsreduzierung zu verwenden.	Ø cm 18 40160349	94,00
	Comfort Air-Set In den Versionen Slim und Basic verfügbar. Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden. > S. 94	Slim Basic 4011012 4008038	675,00 470,00



HYDROTHERM 70

POWER	75,2%	Ø cm 20	kg 195	cm 84,7 x 69,1 x 128,3
-------	-------	---------	--------	------------------------



kW 13

PRODUKTART:

Frontheizkamin mit Holzbetrieb und hermetisch abgedichtetem Kessel für die Warmwassererzeugung - zum Heizen und Brauchwasser - sowie Konvektionswärme. Schiebetür nach oben. Installierbar mit offenem Ausdehnungsgefäß.

Optionale Wasserkreislauf-Kits auf Seite 81.

MATERIALIEN:

Stahl: Korpus
Gusseisen: Feuerebene, Gitter
Keramikglas: Türglasscheibe

AUSFÜHRUNG

Black metal_303	50519	2.450,00
-----------------	-------	-----------------

SONDERZUBEHÖR

Innenblendeneinfassung. Einfassung ganz aus schwarz lackiertem Stahl. (Foto dient nur der Illustration)	Innenblendenbausatz HT70 6309001	175,00
--	----------------------------------	---------------

Elektronisches Steuergerät	4014508042	100,00
-----------------------------------	------------	---------------

Kollektor Anschluss für Verbindung offenes Expansionsgefäß + T° Fühler des Steuergerätes.	401500900100	50,00
---	--------------	--------------


Set zusätzliche Gewichte Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.	4012009003	50,00
--	------------	--------------

! SOLANGE VORRAT REICHT



HYDROTHERM 70 RECHTS/LINKS

POWER	75,2%	Ø cm 20	kg 204	cm 81,5 x 69,5 x 128,3
-------	-------	---------	--------	------------------------



kW 13

PRODUKTART:

Eckheizkamin mit Holzbetrieb und hermetisch abgedichtetem Kessel für die Warmwassererzeugung - zum Heizen und Brauchwasser - sowie Konvektionswärme. Schiebetür nach oben. Installierbar mit offenem Ausdehnungsgefäß.

Optionale Wasserkreislauf-Kits auf Seite 81.

MATERIALIEN:

Stahl: Korpus
Gusseisen: Feuerebene, Gitter
Keramikglas: Türglasscheibe

AUSFÜHRUNG

Black metal_303	Hydrotherm 70 rechts (Foto) 50520	2.795,00
-----------------	-----------------------------------	-----------------

Black metal_303	Hydrotherm 70 links 50521	2.795,00
-----------------	---------------------------	-----------------

Innenblendeneinfassung. Einfassung ganz aus schwarz lackiertem Stahl. (Foto dient nur der Illustration)	Innenblendenbausatz HT70 links 6309003 Innenblendenbausatz HT70 rechts 6309004	235,00 235,00
--	---	--------------------------------

Elektronisches Steuergerät	4014508042	100,00
-----------------------------------	------------	---------------

Kollektor Anschluss für Verbindung offenes Expansionsgefäß + T° Fühler des Steuergerätes.	401500900100	50,00
---	--------------	--------------

Set zusätzliche Gewichte Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.	4012009003	50,00
--	------------	--------------

! SOLANGE VORRAT REICHT



HYDROTHERM 70V



kW 21,2



75,2%



Ø cm 20



kg 212



cm 84,7 x 69,1 x 128,3



kW 13



Model:
HYDROTHERM 70V

PRODUKTART:

Frontseitiger Heizkamin mit Holzbefuerung, installierbar auch mit **geschlossenem Ausdehnungsgefäß**. Hermetisch abgedichteter Kessel für die Warmwassererzeugung - zum Heizen und für Brauchwasser - sowie Konvektionswärme. Schiebetür nach oben






MATERIALIEN:

Stahl: Korpus
Gusseisen: Feuerebene, Gitter
Keramikglas: Türglasscheibe

AUSFÜHRUNG

Beschreibung/Artikelnummer	€
Black metal_303	2.745,00

SONDERZUBEHÖR

 Innenblendeneinfassung. Einfassung ganz aus schwarz lackiertem Stahl. (Foto dient nur der Illustration)	Kit passe-partout HT70	6309001	175,00
 Elektronisches Steuergerät		4014508042	100,00
 Kollektor Anschluss für Verbindung T°-Fühler und Steuergerät.		401500900100	50,00
 Set zusätzliche Gewichte Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.		4012009003	50,00
 Wärmeableitventil Watts		4015008031	150,00
 Bausatz Kamin-Kessel VC mit Steuergerät Abläufe: - Kaminheizung - Heizen mit Kessel; - Brauchwarmwassererzeugung mit Kessel und Kaminheizung.		4015028	890,00
 Bausatz Kamin-Kessel BWW-VC mit Steuergerät Abläufe: - Kaminheizung - Heizen mit Kessel; - Brauchwarmwassererzeugung mit Kessel und Kaminheizung. - Brauchwarmwassererzeugung mit Heizkamin und Heizen mit Kessel. (Die Fotos der zwei Sätze dienen nur der Illustration)		4015029	1.115,00



SOLANGE VORRAT REICHT



HYDROTHERM 80

POWER	%	Ø	Kg	
kW 26,2	77,1%	Ø cm 25	kg 232	cm 96,7 x 69,1 x 128,3

		A	Model: HYDROTHERM 80
kW 15,2			

PRODUKTART:
Frontheizkamin mit Holzbetrieb und hermetisch abgedichtetem Kessel für die Warmwassererzeugung - zum Heizen und Brauchwasser - sowie Konvektionswärme. Schiebetür nach oben. Installierbar mit offenem Ausdehnungsgefäß.
Optionale Wasserkreislauf-Kits auf Seite 81.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Gusseisen: Feuerebene, Gitter
Keramikglas: Türglasscheibe

AUSFÜHRUNG

Black metal_303	50517	2.595,00
-----------------	-------	-----------------

SONDERZUBEHÖR

Innenblendeneinfassung. Einfassung ganz aus schwarz lackiertem Stahl. (Foto dient nur der Illustration)	Kit passe-partout HT80	6309002	185,00
Elektronisches Steuergerät		4014508042	100,00
Kollektor Anschluss für Verbindung offenes Expansionsgefäß + T° Fühler des Steuergerätes.		401500900100	50,00
Set zusätzliche Gewichte Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.		4012009003	50,00

! SOLANGE VORRAT REICHT



HYDROTHERM 80E

POWER	%	Ø	Kg	
kW 26,2	77,1%	Ø cm 25	kg 235	cm 96,7 x 69,1 x 128,9

		A	Model: HYDROTHERM 80E
kW 15,2			

PRODUKTART:
Sechseckiger Heizkamin mit Holzbetrieb und hermetisch abgedichtetem Kessel für die Warmwassererzeugung - zum Heizen und Brauchwasser - sowie Konvektionswärme. Schiebetür nach oben. Installierbar mit offenem Ausdehnungsgefäß.
Optionale Wasserkreislauf-Kits auf Seite 81.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Gusseisen: Feuerebene, Gitter
Keramikglas: Türglasscheibe

AUSFÜHRUNG

Black metal_303	50522	2.725,00
-----------------	-------	-----------------

SONDERZUBEHÖR

Innenblendeneinfassung. Einfassung ganz aus schwarz lackiertem Stahl. (Foto dient nur der Illustration)	Kit passe-partout HT80E	6309005	225,00
Elektronisches Steuergerät		4014508042	100,00
Kollektor Anschluss für Verbindung offenes Expansionsgefäß + T° Fühler des Steuergerätes.		401500900100	50,00
Set zusätzliche Gewichte Zusätzliche Gewichte für den natürlichen Abstieg und die Schließung der Tür gemäß der Norm Bauart A1.		4012009003	50,00

! SOLANGE VORRAT REICHT

WOOD > COMFORT AIR SLIM frei positionierbarer Motor (Zwangselüftung)

LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN/ARTIKELNUMMER

€



BAUSATZ BELÜFTUNG SLIM VF

Der Belüftungsbausatz für die Standardanschlüsse mit Auslässen in der Haube oder mit Fernverteilern und frei stehendem Motor zwischen Heizkamin und Luftauslass. Der Bausatz für die Haube muss mit 2 Auslässen ergänzt werden.

Kompletter Bausatz

4011012

675,00

DER BAUSATZ UMFASST:

GEBLÄSE

Einbaugehäuse und Inspektionsflansch inbegriffen.
(x2)



FUNKSTEUERUNG

Mit elektronischer Steuereinheit ausgestattet
(x1)



FLEXIBLES ROHR

Ø 100 mm - L=1,5 m
(x2)



FLEXIBLES ROHR

Ø 60 mm - L=1,5 m
(x2)



FLANSCH Ø 100

Ø 100 mm
(x2)



SCHELLE

(x8)



LUFTÖFFNUNG FLIP

Komplett mit 2 Lampen und Luftbefeuchter.

Weißes Glas/1 Stk.

4012017

215,00



LUFTÖFFNUNG FLOAT

Komplett mit 2 Lampen und Luftbefeuchter.

Weißes Glas/weißer Rahmen/1 Stk.

4012018

225,00



Weißes Glas/schwarzer Rahmen/1 Stk.

4012019

225,00

LUFTÖFFNUNG GHOST

Komplett mit 1 Lampe und Luftbefeuchter.

Weiß/1 Stk.

4012020

225,00



Schwarz/1 Stk.

4012021

225,00

LUFTÖFFNUNG MINIMAL

Luftöffnung mit Hintergrundbeleuchtung aus Metall, als Rückwand lackierbar.

4017009

175,00



LUFTÖFFNUNG SOFT

Luftöffnung mit Hintergrundbeleuchtung aus Keramik.

4017010

195,00



LUFTÖFFNUNG MULTI 12

1 Stk.

4009010







27,00



COMFORT AIR SLIM > ZUBEHÖR

		LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN/ARTIKELNUMMER	€
	LUFTÖFFNUNG FLIP Luftauslass aus serigraphiertem Schwing-Glas, um die Warmluft zu kanalisieren. Metallhalter. Komplett mit 2 Lampen und Luftbefeuchter.	Weißes Glas 4012017	215,00
	LUFTÖFFNUNG FLOAT Luftauslass aus serigraphiertem Glas und Rahmen aus gebogenem Metall. Komplett mit 2 Lampen und Luftbefeuchter.	Weißes Glas und weißer Rahmen 4012018 Weißes Glas und schwarzer Rahmen 4012019	225,00 225,00
	LUFTÖFFNUNG GHOST Luftauslass aus serigraphiertem Schwing-Glas. Halter aus gebürstetem Stahl. Komplett mit 1 Lampe und Luftbefeuchter.	Weißes Glas 4012020 Schwarzes Glas 4012021	225,00 225,00
	LUFTÖFFNUNG MINIMAL Luftöffnung mit Hintergrundbeleuchtung aus Metall, als Rückwand lackierbar.	4017009	175,00
	LUFTÖFFNUNG SOFT Luftöffnung mit Hintergrundbeleuchtung aus Keramik.	4017010	195,00
	LUFTÖFFNUNG MULTI 12	1 Stk. 4009010	27,00
	FUNKSTEUERUNG Mit elektronischer Steuereinheit ausgestattet.	1 Stk. 4011006	175,00
	GEBLÄSE Einbaugehäuse und Inspektionsflansch inbegriffen.	1 Stk. 4011008	215,00
	FLEXIBLES ROHR Ø 100 mm - L=1,5 m Ø 100 isoliert mm - L=10 m	1 Stk. 40160049 1 Stk. 4008049	15,00 145,00
	FLEXIBLES ROHR Ø 60 mm - L=3 m isoliert Ø 60 mm - L=1,5 m	1 Stk. 4013005 1 Stk. 4009003	35,00 17,00
	FLANSCH Ø 100 Ø 100 mm	1 Stk. 4008047	9,00

COMFORT AIR SLIM > ZUBEHÖR

		LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN/ARTIKELNUMMER		€
	FLANSCH Ø 60 Ø 60 mm	1 Stk.	4011011	7,00
	GERADES ANSCHLUSSSTÜCK Ø 60 Ø 60 mm	1 Stk.	4009008	5,00
	ROHRSCHELLE Ø 60/170 mm	1 Stk.	4008043	4,00
	LUFTÖFFNUNG BLADE Metallener Luftauslass 99x6,1 cm Metallener Luftauslass 60x6,7 cm	Weiß	4011016	36,00
		Weiß	4012066	20,00
	LUFTÖFFNUNG LINE Metallener Luftauslass 99x7,3 cm	Weiß	4011017	67,00
	LUFTÖFFNUNG BIG Metallener Luftauslass 51,6x18,5 cm	Weiß	4011018	40,00

GHOST



FLOAT



FLIP











MINIMAL



SOFT

WOOD > COMFORT AIR BASIC > Motor hinter den Auslässen positioniert (natürliche Belüftung)

		LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN/ARTIKELNUMMER	€	
 HAUBENBAUSATZ VN (natürliche Belüftung) Belüftungsbausatz für Standardanschluss mit Auslässen in der Haube über dem Heizkamin. Der Haubenbausatz muss mit 2 Luftauslässen (in eine, zwei oder mehrere Richtungen) vervollständigt werden.		Kompletter Bausatz	4008036	120,00
DER BAUSATZ UMFASST: FÖRDERERAHMEN VN (x2)				
				
FLEXIBLES ROHR ø 150 mm - L=1,5 m (x2)				
				
FLANSCH ø 150 mm (x2)				
				
ROHRSCHELLE ø 60-170 mm (x4)				
				
SATZ BEFESTIGUNGSBÜGEL (x2)				
				
MONO 20 > LUFTAUSLASS IN EINE RICHTUNG MIT LUFTBEFEUCHTER *Der Luftauslass in eine Richtung mit Beleuchtung Art. 4008023 muss am Förderrahmen Art. 4008046 angebracht werden		Ohne Beleuchtung	4008021	90,00
		Mit Beleuchtung*	4008023	215,00
BI 20 > LUFTAUSLASS IN ZWEI RICHTUNGEN			4008024	77,00
				
MULTI 20 > LUFTAUSLASS IN MEHRERE RICHTUNGEN			4008025	27,00
				

WOOD > COMFORT AIR BASIC > Motor hinter den Auslässen positioniert (Zwangselüftung)

LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN/ARTIKELNUMMER €



HAUBENBAUSATZ VF (Zwangselüftung)

Belüftungsbausatz für Standardanschluss mit Auslässen in der Haube über dem Heizkamin. Der Haubenbausatz muss mit 2 Luftauslässen (in eine, zwei oder mehrere Richtungen) vervollständigt werden.

Kompletter Bausatz 4008038 **470,00**

DER BAUSATZ UMFASST:

GEBLÄSEAGGREGAT

(x2)



STEUEREINHEIT

(x1)



FLEXIBLES ROHR

ø 100 mm - L=1,5 m
(x2)



FLANSCH

ø 100 mm
(x2)



ROHRSCHELLE

ø 60-170 mm
(x4)



SATZ BEFESTIGUNGSBÜGEL

(x2)



MONO 20 > LUFTAUSSLASS IN EINE RICHTUNG MIT LUFTBEFEUCHTER

Ohne Beleuchtung 4008021 **90,00**
Mit Beleuchtung 4008023 **215,00**



BI 20 > LUFTAUSSLASS IN ZWEI RICHTUNGEN

4008024 **77,00**



MULTI 20 > LUFTAUSSLASS IN MEHRERE RICHTUNGEN

4008025 **27,00**



WOOD > HEIZKAMINE MIT VERKLEIDUNG

WOOD > COMFORT AIR BASIC > EINZELNE ZUBEHÖRTEILE (natürliche Belüft.)

		LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN/ARTIKELNUMMER	€
<p>VERWENDUNG DER EINZELNEN ZUBEHÖRTEILE VN und VF Die 2 Haubensätze, die auf den zwei vorherigen Seiten beschrieben sind, eignen sich für Standardanschlüsse mit Auslässen in der Haube über dem Heizkamin. Für andere Lösungen müssen die einzelnen Zubehörteile VN und VF verwendet werden, die auf diesen beiden Seiten beschrieben werden</p>			
	<p>MONO 20 > LUFTAUSLASS IN EINE RICHTUNG MIT LUFTBEFEUCHTER Achtung: Der Luftauslass in eine Richtung mit Beleuchtung Art. 4008023 muss am Förderrahmen Art. 4008046 angebracht werden</p>	Ohne Beleuchtung 4008021 Mit Beleuchtung 4008023	90,00 215,00
	<p>BI 20 > LUFTAUSLASS IN ZWEI RICHTUNGEN Achtung: Der Luftauslass muss am Förderrahmen Art. 4008044 angebracht werden</p>	4008024	77,00
	<p>MULTI 20 > LUFTAUSLASS IN MEHRERE RICHTUNGEN Achtung: Der Luftauslass muss am Förderrahmen Art. 4008044 angebracht werden</p>	4008025	27,00
	<p>FÖRDERERRAHMEN VN + BÜGEL</p>	4008044	38,00
	<p>FÖRDERERRAHMEN VN MIT BELEUCHTUNG + BÜGEL</p>	4008046	87,00
	<p>FLEXIBLES ROHR ø 150 mm - L=1,5 m</p>	40160051	16,00
	<p>FLANSCH ø 150 mm für VN</p>	40120167	7,00
	<p>ROHRSCHELLE ø 60-170 mm</p>	4008043	4,00
	<p>BASIC > LÜFTUNGSGITTER</p>	99x5,2 cm 4008040	22,00
	<p>BASIC FILTER > AUSLASS GEFILTERTE LUFT</p>	53,5x16,5 cm 4008039	88,00

WOOD > COMFORT AIR BASIC > EINZELNE ZUBEHÖRTEILE (Zwangsbelüft.)

		LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN/ARTIKELNUMMER	€
	MONO 20 > LUFTAUSLASS IN EINE RICHTUNG MIT LUFTBEFEUCHTER	Ohne Beleuchtung 4008021	90,00
		Mit Beleuchtung 4008023	215,00
	BI 20 > LUFTAUSLASS IN ZWEI RICHTUNGEN	4008024	77,00
	MULTI 20 > LUFTAUSLASS IN MEHRERE RICHTUNGEN	4008025	27,00
	GEBLÄSEAGGREGAT + BÜGEL	4008050	150,00
	STEUEREINHEIT Komplett mit Fühler und Versorgungskabel	4008026	120,00
	FLEXIBLES ROHR	ø 100 mm - L=1,5 m 40160049	15,00
		ø 100 mm isoliert - L=10 m isol. 4008049	145,00
	FLANSCH ø 100 mm für VF	4008047	9,00
	ROHRSCHELLE ø 60-170 mm	4008043	4,00
	EINBAUGEHÄUSE	4008051	50,00
	BASIC > LÜFTUNGSGITTER	99x5,2 cm 4008040	22,00
	BASIC FILTER > AUSLASS GEFILTERTE LUFT	53,5x16,5 cm 4008039	88,00

COMFORT AIR BASIC > BEISPIEL





		LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN/ARTIKELNUMMER	PZ.
VERWENDUNG DER EINZELNEN ZUBEHÖRTEILE - BEISPIEL Die 2 Haubensätze eignen sich für Standardanschlüsse mit Auslässen über dem Heizkamin. Für andere Lösungen müssen einzelne Zubehörteile VN und VF verwendet werden. Zum Beispiel braucht man für die Kanalisierung der Luft mit zwei Auslässen mit Zwangslüftung auf 6 m folgende Zubehörteile:			
	EIN-, ZWEI-, MEHRRICHTIGER LUFTAUSLASS Nach Wahl.	4008021 4008023 4008024 4008025	2
	GEBLÄSEAGGREGAT + BÜGEL	4008050	2
	STEUEREINHEIT Mit Fühler und Versorgungskabel - Kann bis zu 2 Motoren steuern	4008026	1
	FLEXIBLES ROHR	ø 100 mm - L=1,5 m 40160049 ø 100 mm isoliert - L=10 m isol. 4008049	2
	FLANSCH ø 100 mm für VF	4008047	2
	ROHRSCHELLE ø 60-170 mm	4008043	4
AUSSERDEM KÖNNEN HINZUGEFÜGT WERDEN:			
	EINBAUGEHÄUSE Dient zur Aufnahme und zum Schutz des Gebläses, wenn es in Stein- oder Ziegelsteinmauern eingebaut wird.	4008051	
	BASIC > LÜFTUNGSGITTER Für Ein- und Austritt der Konvektionswarmluft anstelle des normalen Gitters.	99x5,2 cm 4008040	
	BASIC FILTER > AUSLASS GEFILTERTE LUFT Ermöglicht das Filtern und Reinigen der eintretenden Luft	53,5x16,5 cm 4008039	

COMFORT AIR®







WOOD > HEIZKAMINE MIT VERKLEIDUNG

WOOD > ALLGEMEINES ZUBEHÖR

		LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN/ARTIKELNUMMER		€
	BAUSATZ WARMLUFTAUSTRITT 1 Stk. einstellbarer Luftauslass ø 15 cm - 20x20 cm 1 Stk. flexibles Aluminiumrohr ø 15 cm - L= 150 cm 1 Stk. Flanschanschluss ø 15 cm 2 Stk. Rohrschellen	Weißer Auslass 40160067 Messingauslass 40160072	65,00 85,00	
	>PLASMA >FORMA >VIVO			
	BAUSATZ DOPPELTER WARMLUFTAUSTRITT MIT GROSSEM AUSLASS 1 Stk. großer Auslass mit Anschlüssen ø 15 cm - 50x20 cm 2 Stk. flexible Aluminiumrohre ø 15 cm - L= 150 cm 4 Stk. Rohrschellen 2 Stk. Anschlussflansche ø 15 cm	Weißer Auslass 40160073 Messingauslass 40160074	130,00 140,00	
	>PLASMA >FORMA >VIVO			
	QUADRATISCHER AUSLASS MIT VERSCHLUSS UND ANSCHLUSS Ø 15 CM cm 20x20	Weißer Auslass 40160007 Messingauslass 40160009	52,00 57,00	
	>PLASMA >FORMA >VIVO			
	EINSTELLBARER LÜFTUNGS AUSLASS ABZUGSHAUBE MIT VERSCHLUSS cm 25x10	Weißer Auslass 40160001 Messingauslass 40160002	55,00 56,00	
	>PLASMA >FORMA >BOXTHERM			
	EXTRAFLEXIBLES ALUMINIUMROHR ZUR LUFTANSAUGUNG 10 m - Max. Betriebstemperatur 140 °C.	Ø cm 15 40160441 Ø cm 10 40160440	94,00 75,00	
	>PLASMA >FORMA >VIVO >BOXTHERM			
	FLEXIBLES ALUMINIUMROHR ZUR WARMLUFTKANALISIERUNG 1,5 m	Ø cm 15 40160051	16,00	
	>PLASMA >FORMA			

WOOD > ALLGEMEINES ZUBEHÖR

		LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN/ARTIKELNUMMER	€
	2-WEGE-ANSCHLUSS FÜR WARMLUFTKANALISIERUNG	Ø cm 15* 40160035 Ø cm 10 40160025	71,00 52,00
	>PLASMA* >FORMA* >VIVO >BOXTHERM*		
	ROHR AUS ALUMINIUMOXYDSTAHL		
	L= 50 cm - Stärke 2 mm	Ø cm 16 40160085 Ø cm 18 40160081 Ø cm 20* 40160041 Ø cm 25* 40160043 Ø cm 30 40160047	30,00 30,00 32,00 38,00 43,00
	>PLASMA* >FORMA* >VIVO* >BOXTHERM		
	ROHR AUS ALUMINIUMOXYDSTAHL		
	L= 25 cm - Stärke 2 mm	Ø cm 16 40160086 Ø cm 18 40160080 Ø cm 20* 40160040 Ø cm 25* 40160042 Ø cm 30 40160044	17,00 18,00 19,00 21,00 29,00
>PLASMA* >FORMA* >VIVO* >BOXTHERM			
	ROHRBOGEN AUS ALUMINIUMOXYDSTAHL		
	45° - Stärke 2 mm	Ø cm 16 40160087 Ø cm 18 40160082 Ø cm 20* 40160017 Ø cm 25* 40160018 Ø cm 30 40160019	30,00 24,00 24,00 33,00 49,00
	>PLASMA* >FORMA* >VIVO* >BOXTHERM		
	AUFPREIS FÜR ALUMINIUMOXYDSTAHL		
	Stärke 2 mm	Ø cm 16 - cm 18 40160275 Ø cm 16 - cm 20 40160088 Ø cm 18 - cm 20 40160083 Ø cm 18 - cm 25 40160107 Ø cm 20 - cm 25* 40160022 Ø cm 25 - cm 30* 40160024 Ø cm 20 - cm 30* 40160023	52,00 54,00 65,00 64,00 66,00 68,00 78,00
>PLASMA* >FORMA* >VIVO* >BOXTHERM			
	ROHR MIT REGLER 50 CM		
	Als Abzugsreduzierung zu verwenden.	Ø cm 20 - cm 50 40160313 Ø cm 25 - cm 50 40160314	97,00 103,00
>PLASMA >FORMA >VIVO			

WOOD > ALLGEMEINES ZUBEHÖR

		LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN/ARTIKELNUMMER		€
	FLANSCH Für den Rohranschluss am Heizkamin.	Ø cm 10 Ø cm 15*	40120165 40120167	6,00 7,00
	>PLASMA* >FORMA* >BOXTHERM			
	UNTERLAGE AUS KERAMIKFASER Packung mit 8,92 m² Unterlage aus Keramikfaser	Rolle Breite 0,60 m	40180129	140,00
	>PLASMA >FORMA >VIVO >BOXTHERM			
	STEIFES ISOLIERPANEEL 100 x 61 x 2,5 cm stark		40180039	98,00
	>PLASMA >FORMA >VIVO >BOXTHERM			
	FARBE FÜR AUSSBESSERUNGEN Silikonfarbspray auf Wasserbasis - 400 ml	Schwarz	4017011	21,00
	>PLASMA >FORMA >VIVO >BOXTHERM			
	GLASREINIGUNGSSPRAY Produkt für die Glasreinigung der Heizkamine und -öfen Inhalt 0,75 l pro Flakon Packung mit 12 Flakons.	Mindestpackung 12 Stück	40180012	120,00
	>PLASMA >FORMA >VIVO >BOXTHERM			

		LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN/ARTIKELNUMMER	€	
	<p>BAUSATZ KAMIN BWW-VA MIT STEUERGERÄT</p> <p>Zubehör Hydrotherm und Hydrosystem (nur für offenes Gefäß)</p> <p>Abläufe: - Kaminheizung - Brauchwarmwassererzeugung mit Kamin (Das Foto dient nur der Illustration)</p>	4015025	705,00	
	<p>BAUSATZ KAMIN-KESSEL VA MIT STEUERGERÄT</p> <p>Zubehör Hydrotherm (nur für offenes Gefäß)</p> <p>Abläufe: - Kaminheizung - Heizung und Brauchwarmwassererzeugung mit Kessel (Das Foto dient nur der Illustration)</p>	4015026	745,00	
	<p>BAUSATZ KAMIN-KESSEL BWW-VA MIT STEUERGERÄT</p> <p>Zubehör Hydrotherm (nur für offenes Gefäß)</p> <p>Abläufe: - Kaminheizung - Heizen mit Kessel; - Brauchwarmwasser mit Heizkamin und Heizen mit Kessel. (Das Foto dient nur der Illustration)</p>	4015027	1.125,00	
	<p>ROHR AUS ALUMINIUMOXIDSTAHL</p> <p>L= 50 cm - Stärke 2 mm</p>	<p>Ø cm 20 40160041</p> <p>Ø cm 25 40160043</p> <p>Ø cm 30 40160047</p>	<p>32,00</p> <p>38,00</p> <p>43,00</p>	
		<p>ROHR AUS ALUMINIUMOXIDSTAHL</p> <p>L= 25 cm - Stärke 2 mm</p>	<p>Ø cm 20 40160040</p> <p>Ø cm 25 40160042</p> <p>Ø cm 30 40160044</p>	<p>19,00</p> <p>21,00</p> <p>29,00</p>
			<p>ROHRBOGEN AUS ALUMINIUMOXIDSTAHL</p> <p>45° - Stärke 2 mm</p>	<p>Ø cm 20 40160017</p> <p>Ø cm 25 40160018</p> <p>Ø cm 30 40160019</p>

WOOD > HEIZKAMINE > HYDRO > ALLGEMEINES ZUBEHÖR

		LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN/ARTIKELNUMMER		€	
	AUFPREIS FÜR ALUMINIUMOXIDSTAHL Stärke 2 mm	Ø cm 20 - cm 25 Ø cm 25 - cm 30 Ø cm 20 - cm 30	40160022 40160024 40160023	66,00 68,00 78,00	
		ROHR MIT REGLER 50 CM Als Abzugsreduzierung zu verwenden. Wichtiger Hinweis: Ø 20 für HYDROTHERM 70 Ø 25 für HYDROTHERM 80	Ø cm 20 - cm 50 Ø cm 25 - cm 50	40160313 40160314	97,00 103,00
		FLANSCH Für den Rohranschluss am Heizkamin. Ø cm 15 für Heizkamine Airsystem	Ø cm 15	40120167	7,00
		UNTERLAGE AUS KERAMIKFASER Packung mit 8,92 m² Unterlage aus Keramikfaser	Rolle Breite 0,60 m	40180129	140,00
		STEIFES ISOLIERPANEEL 100 x 61 x 2,5 cm stark		40180039	98,00
	FARBE FÜR AUSSBESSERUNGEN Silikonfarbspray auf Wasserbasis - 400 ml	Schwarz	4017011	21,00	

WOOD > HEIZKAMINE > HYDRO > ALLGEMEINES ZUBEHÖR



GLASREINIGUNGSSPRAY

Produkt für die Glasreinigung der Heizkamine und -öfen
Inhalt 0,75 l pro Flakon
Packung mit 12 Flakons.

LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN/ARTIKELNUMMER €

Mindestpackung 12 Stück 40180012 **120,00**

WOOD > VIVO > SCENARIO

SCENARIO



Vivo 90 Wood - cm 205 x 75 x 10



PRODUKTART:

Wandverkleidung mit integriertem LCD-Fernsehgerät LOEWE.

Für die Zusammenstellung einer Verkleidung eine Komponente A (Verkleidung) + B (Heizkamin) + C (Fernsehgerät) wählen und die Preise aufaddieren.

MATERIALIEN:

Black metal_303: Korpus
Aluminium metal_315: Ablage
Keramikglas: Oberfläche Front



A > VERKLEIDUNG

Beschreibung	Material	Artikelnummer	Preis (€)
Scenario Frontkamin (Foto)	Wood left (-> 6210024L)	6210010L	3.470,00
Scenario Frontkamin	Wood right (-> 6210024R)	6210010R	3.470,00

B > HEIZKAMIN

Vivo 90 Wood		5010001	1.950,00
--------------	--	---------	----------

C > KIT TV-LCD LOEWE

37" LCD-Fernsehgerät - 100 Hz - Full-HD Dig. terrestrisch - dig. Satellit - Audio 60 W	6210024L	3.675,00
	6210024R	3.675,00

SONDERZUBEHÖR

Produkt	Version	Artikelnummer	Preis (€)
Comfort Air-Set In den Versionen Slim und Basic verfügbar. Das Abzugshauben-Set muss durch die Auswahl von 2 Luftöffnungen vervollständigt werden. > S. 94	Slim	4011012	675,00
	Basic	4008038	470,00



WOOD > HEIZKAMINE MIT VERKLEIDUNG

		BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
	AUSFÜHRUNG FÜR FORMA T95 WOOD		
	 Frontkamin	6211001	2.030,00
	AUSFÜHRUNG FÜR FORMA 95 RECHTS/LINKS WOOD		
	 Eckkamin rechts	6211002R	1.330,00
	 Eckkamin links (Foto)	6211002L	1.330,00

DUCHAMP



kg 140



Forma T95 Wood - cm 195 x 62 x 83,3



PRODUKTART:
Wandverkleidung.

MATERIALIEN:
Geschliffener Granit Steel Grey_247: Verkleidung

DEGAS



kg 120



Forma 95 rechts/links Wood - 160 x 68,5 x 65,3 cm



PRODUKTART:
Eckverkleidung 90°. Als rechter oder linker Eckkamin lieferbar.

MATERIALIEN:
Geschliffener Kanfanaro Naturstein_207: Verkleidung

WOOD > HEIZKAMINE MIT VERKLEIDUNG

		BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
	AUSFÜHRUNG FÜR HYDROTHERM 70/70V		
	 Frontkamin	6212006	1.500,00
	SONDERZUBEHÖR		
 Kaminbesteck mit Träger 2 kg	620009	125,00	
! SOLANGE VORRAT REICHT			
MATISSE			
			
kg 70	Forma 75 Wood - cm 135 x 5,2 x 142,1 Hydrotherm 70*		
			
PRODUKTART: Frontkaminverkleidung mit Holzstauraum/Kaminbesteck.			
MATERIALIEN: Brushed aluminium metal_301: Verkleidung Black metal_303: Tragrahmen			
*Informationen zu den Abmessungen erhalten Sie über das technische Büro MCZ.			
	AUSFÜHRUNG FÜR HYDROTHERM 70/70V		
	 Frontkamin	6212005	1.370,00
	AUSFÜHRUNG FÜR FORMA 65 WOOD		
 Frontkamin (Foto)	620150	1.400,00	
! SOLANGE VORRAT REICHT			
MONDRIAN			
			
kg 75	Forma 65 Wood - cm 110 x 20 x 114,7 Hydrotherm 70*		
			
PRODUKTART: Wandverkleidung.			
MATERIALIEN: Gebürsteter Pietra Senape_210: Teil der Einfassung und Unterteil Bronze metal_305: Teil der Einfassung			
*Informationen zu den Abmessungen erhalten Sie über das technische Büro MCZ.			

WOOD > HEIZKAMINE MIT VERKLEIDUNG

BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER

€



WOOD > HEIZKAMINE MIT VERKLEIDUNG

GUTTUSO



kg 82 (310) Forma/Plasma 95 Wood - cm 169,8 x 10,4 x 84,3
kg 100 (209) Forma 75 DX/SX Wood*



PRODUKTART:
Wandverkleidung.

MATERIALIEN:
Edelstahl oder geschliffener Naturstein Piasentina: Verkleidung

AUSFÜHRUNG FÜR FORMA 95 WOOD/B95 WOOD

	Frontkamin (Foto)	Inox metal_310 (Foto)	620225	1.330,00
	Frontkamin	Pietra piasentina_209	620226	1.735,00

AUSFÜHRUNG FÜR PLASMA 95 WOOD/B95 WOOD

	Frontkamin	Inox metal_310	620225	1.330,00
	Frontkamin	Pietra piasentina_209	620226	1.735,00

AUSFÜHRUNG FÜR FORMA 75 RE/LI WOOD

	Eckkamin rechts	Inox metal_310	6211003R	930,00
	Eckkamin links	Inox metal_310	6211003L	930,00
	Eckkamin rechts	Steel grey_247	6211004R	930,00
	Eckkamin links	Steel grey_247	6211004L	930,00

*Informationen zu den Abmessungen erhalten Sie über das technische Büro MCZ.

WOOD > HEIZKAMINE MIT VERKLEIDUNG

BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER

€



KLEE



kg 60 Forma/Plasma 115 Wood - cm 152,8 x 6,4 x 50
kg 55 Forma/Plasma 95 Wood - cm 130,8 x 6,4 x 50



PRODUKTART:
Wandverkleidung.

MATERIALIEN:
Antik bearbeiteter Schiefer_203: Seitenteile
Copper metal_309: Korpus


AUSFÜHRUNG FÜR FORMA 115 WOOD

 Frontkamin (Foto)	620236	1.095,00
---	--------	-----------------

AUSFÜHRUNG FÜR PLASMA 115 WOOD

 Frontkamin	620236	1.095,00
--	--------	-----------------

AUSFÜHRUNG FÜR FORMA 95 WOOD

 Frontkamin	620231	1.010,00
--	--------	-----------------

AUSFÜHRUNG FÜR PLASMA 95 WOOD

 Frontkamin	620231	1.010,00
--	--------	-----------------



DE CHIRICO



kg 45



Forma/Plasma 115 Wood - cm 187 x 5 x 81,2



PRODUKTART:
Wandverkleidung.

MATERIALIEN:
Copper metal_309

AUSFÜHRUNG FÜR FORMA 115 WOOD

Frontkamin

620235

1.145,00














AUSFÜHRUNG FÜR PLASMA 115 WOOD

Frontkamin

620235

1.145,00

WOOD > HEIZKAMINE MIT VERKLEIDUNG

		BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
	AUSFÜHRUNG FÜR FORMA 95 WOOD/B95 WOOD		
	 Frontkamin	620140	1.840,00
<p>GAUGUIN</p> <p>kg 85 Forma 95 Wood - cm 155 x 23 x 85</p> <p> </p> <p></p> <p>PRODUKTART: Verkleidung für Frontkamin mit Ablage.</p> <p>MATERIALIEN: Antik bearbeiteter Schiefer_203: Verkleidung Inox metal_310: Ablage</p>			
	AUSFÜHRUNG FÜR HYDROTHERM 70/70V		
	 Frontkamin	Rust metal_312 6212007	1.400,00
	AUSFÜHRUNG FÜR FORMA 65 WOOD		
	 Frontkamin (Foto)	Rust metal_312 620130	1.340,00
SONDERZUBEHÖR			
 Schützendes Wachs für Rost (liegt der Verkleidung bei)	4010016	50,00	
<p>GOYA</p> <p>kg 32 Forma 65 Wood - cm 83 x 30 x 107,7 Hydrotherm 70*</p> <p> </p> <p></p> <p>PRODUKTART: Verkleidung für Frontkamin mit Holzstauraum</p> <p>MATERIALIEN: Rust metal_312: Verkleidung Stahl schwarz lackiert_303: Korpus</p>			
		 SOLANGE VORRAT REICHT	

*Informationen zu den Abmessungen erhalten Sie über das technische Büro MCZ.

WOOD > HEIZKAMINE MIT VERKLEIDUNG



MODIGLIANI



kg 125 Forma 115 Wood - cm 184,5 x 82 x 65,8
 kg 120 Forma 95 Wood - cm 162,5 x 82 x 65,7



PRODUKTART:
 Eckverkleidung 90°. Als rechter oder linker Eckkamin lieferbar.

MATERIALIEN:
 Geschliffener Kanfanaro Naturstein_207: Verkleidung
 Brushed aluminium metal_301: Korpus

AUSFÜHRUNG FÜR FORMA 115 WOOD

Beschreibung	Artikelnummer	Preis (€)
Eckkamin rechts	620238	2.020,00
Eckkamin links	620237	2.020,00

AUSFÜHRUNG FÜR FORMA 95 WOOD

Eckkamin rechts	620230	1.920,00
Eckkamin links (Foto)	620229	1.920,00

! FORMA 115 WOOD:
 SOLANGE VORRAT REICHT



MOON



kg 37 Vivo 70 Wood - cm 101,5 x 94,5 x 5
 kg 40 Vivo 90 Wood - cm 118,5 x 86,4 x 5



PRODUKTART:
 Wandverkleidung.

MATERIALIEN:
 Kunstmarmor weiß_214: Einfassung

AUSFÜHRUNG FÜR VIVO 70 WOOD

Frontkamin	6309027	2.125,00
------------	---------	----------

AUSFÜHRUNG FÜR VIVO 90 WOOD

Frontkamin (Foto)	6309028	2.225,00
-------------------	---------	----------

WOOD > HEIZKAMINE MIT VERKLEIDUNG



LINE



kg 30 Vivo 70 Wood - cm 101,3 x 86,2 x 18,7
 kg 33 Vivo 90 Wood - cm 118,3 x 78 x 18,7



PRODUKTART:
Wandverkleidung.

MATERIALIEN:
Black metal_303: Einfassung

AUSFÜHRUNG FÜR VIVO 70 WOOD

Frontkamin

6309025

525,00

AUSFÜHRUNG FÜR VIVO 90 WOOD

Frontkamin (Foto)

6309026

625,00



PRIME



kg 32 Vivo 70 Wood - cm 101,5 x 94,5 x 4
 kg 35 Vivo 90 Wood - cm 118,5 x 86,4 x 4



PRODUKTART:
Wandverkleidung.

MATERIALIEN:
Kunstmarmor Schiefer_215: Einfassung

AUSFÜHRUNG FÜR VIVO 70 WOOD

Frontkamin

6309029

1.585,00

AUSFÜHRUNG FÜR VIVO 90 WOOD

Frontkamin (Foto)

6309030

1.675,00

WOOD > HEIZKAMINE MIT VERKLEIDUNG



LEVANTO



kg 130



Hydrotherm 80 - cm 152,2 x 3 x 124,5
Forma 75 Wood*



PRODUKTART:
Wandverkleidung.

MATERIALIEN:
Pietra Senape: Elemente mit zweifacher Ausführung (Außenelement geschliffen_226 und antik bearbeitet, Innenelement gebürstet_210)
Stahl schwarz lackiert_303: Unterteilungen, Innenblenden

*Informationen zu den Abmessungen erhalten Sie über das technische Büro MCZ.



RIMINI



kg 120









Hydrotherm 70 RECHTS-LINKS - 155 x 60 x 77,8 cm
Forma 95 Wood RECHTS-LINKS*



PRODUKTART:
Eckkaminverkleidung 90°

MATERIALIEN:
Marmor Nero Africa geflammt und gebürstet_220: Brennebene
Pietra Senape gebürstet_210: Sims, Seiten
Stahl schwarz lackiert_303: Haubenhalterung

*Informationen zu den Abmessungen erhalten Sie über das technische Büro MCZ.

	BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
AUSFÜHRUNG FÜR HYDROTHERM 80		
 Frontkamin (Foto)	6309009	2.145,00
AUSFÜHRUNG FÜR FORMA 75 WOOD		
 Frontkamin	6311021	2.040,00
AUSFÜHRUNG FÜR HYDROTHERM 70 RECHTS/LINKS		
 Eckkamin rechts	6309008	2.040,00
 Eckkamin links (Foto)	6309007	2.040,00
AUSFÜHRUNG FÜR FORMA 95 WOOD RECHTS/LINKS		
 Eckkamin rechts	6311030	2.125,00
 Eckkamin links	6311031	2.125,00



THOR

POWER	%	Ø cm	kg	cm
kW 7,2	83,1%	Ø cm 15	kg 120	cm 51,6 x 40,3 x 103

				Model: THOR
--	--	--	--	-------------

PRODUKTTYP:
Hermetischer Ofen, holzbetrieben, mit Natürlicher Konvektion. System zur Verbrennungskontrolle der Primär-/Sekundärluft mit patentiertem Push-/Pull-System. Rauchgasabführung auch hinten. Automatische Türverriegelung.

MATERIALIEN:
Stahl: Konstruktion
Alutec®: Feuerraum
Gusseisen: Tür, Feuerstelle, Top

VERKLEIDUNGEN

	Konstruktion Thor + Black metal_303	7113201	1.930,00
	Struktur Thor + Silver metal dark_317	7113202	1.930,00

SONDERZUBEHÖR

	Bausatz Gebläse	4013011	485,00
--	-----------------	---------	--------



STRIPE Overnight

POWER	%	Ø cm	kg	cm
kW 7,2	83,1%	Ø cm 15	kg 180	cm 53,8 x 45,6 x 145

				Model: STRIPE Overnight
--	--	--	--	-------------------------

PRODUKTART:
Hermetischer Holzofen, der mit natürlicher Konvektion funktioniert. Patentiertes System zur Verbrennungskontrolle der Primär-/Sekundärluft mit Push-/Pull-System. Wärmespeichersystem mit feuerfestem Material. Rauchabzug auch hinten. Automatische Schließung der Tür.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Alutec®: Feuerraum
Gusseisen: Tür, Feuerebene

KORPUS

	Stripe	7112201	1.840,00
--	--------	---------	----------

VERKLEIDUNGEN

	Black metal_303	6912001	460,00
	Aluminium metal_315	6912002	460,00

SONDERZUBEHÖR


	90°-Anschlussstück Rauchabzug hinten Einschließlich Deckel zum Verschluss des oberen Rauchabzugs.	4012001	85,00
--	---	---------	-------

	Bausatz Gebläse	4013007	485,00
--	-----------------	---------	--------



STUB

kW 7,2	83,1%	Ø cm 15	kg 140	cm 51,5 x 51,5 x 116,5



VERSION MIT RAUCHGASABZUG NACH OBEN UND VERBRENNUNGSLUFT NICHT KANALISIERBAR

PRODUKTART:
Hermetischer Holzofen, der mit natürlicher Konvektion funktioniert. Patentiertes System zur Verbrennungskontrolle der Primär-/Sekundärluft mit Push-/Pull-System. Automatische Schließung der Tür.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus, Tür
Alutec®: Feuerraum
Keramik: Seitenteile, Frontelemente
Gusseisen: Feuerebene


KORPUS	BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
Stub	7112203	1.735,00

VERKLEIDUNGEN	BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
White ceramic_102	6912006	565,00
Black ceramic_107	6912003	565,00



STUB

kW 7,2	83,1%	Ø cm 15	kg 140	cm 51,5 x 55,5 x 116,5



VERSION MIT MÖGLICHKEIT DER RÜCKWÄRTIGEN RAUCHGASABFÜHRUNG UND VERBRENNUNGSLUFT KANALISIERBAR

PRODUKTART:
Hermetischer Holzofen, der mit natürlicher Konvektion funktioniert. Patentiertes System zur Verbrennungskontrolle der Primär-/Sekundärluft mit Push-/Pull-System. Automatische Schließung der Tür.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Alutec®: Feuerraum
Keramik: Seitenteile, Frontelemente
Gusseisen: Feuerebene

KORPUS	BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
Stub	7112203	1.735,00

VERKLEIDUNGEN	BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
White ceramic_102	6912024	615,00
Black ceramic_107	6912023	615,00



STUB Overnight



kW 7,2



83,1%



Ø cm 15



kg 260



cm 51,5 x 55,5 x 158



Model:
STUB Overnight

AUSFÜHRUNG MIT RAUCHGASABZUG NACH OBEN UND NICHT GEFÜHRTER VERBRENNUNGSLUFT

PRODUKTART:
Hermetischer Holzofen, der mit natürlicher Konvektion funktioniert. Patentiertes System zur Verbrennungskontrolle der Primär-/Sekundärluft mit Push-/Pull-System. Wärmespeichersystem mit feuerfestem Material. Automatische Schließung der Tür.

MATERIALIEN:

Stahl: Korpus

Alutec®: Feuerraum

Keramik: Verkleidung

Gusseisen: Feuerebene

KORPUS

Stub	7112203	1.735,00
------	---------	----------


VERKLEIDUNGEN

White ceramic_102	6912007	1.125,00
Black ceramic_107	6912004	1.125,00



STUB Overnight

POWER				
kW 7,2	83,1%	Ø cm 15	kg 260	cm 51,5 x 55,5 x 158



VERSION MIT RÜCKWÄRTIGER VERBRENNUNGSLUFT KANALISIERBAR UND RAUCHABFÜHRUNG OBEN ODER AN DER RÜCKSEITE

PRODUKTART:
Hermetischer Holzofen, der mit natürlicher Konvektion funktioniert. Patentiertes System zur Verbrennungskontrolle der Primär-/Sekundärluft mit Push-/Pull-System. Wärmespeichersystem mit feuerfestem Material. Automatische Schließung der Tür.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Alutec®: Feuerraum
Keramik: Verkleidung
Gusseisen: Feuerebene

	BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
KORPUS		
Stub	7112203	1.735,00
VERKLEIDUNGEN		
White ceramic_102	6912008	1.175,00
Black ceramic_107	6912005	1.175,00
SONDERZUBEHÖR		
90°-Anschlussstück Rauchabzug hinten Einschließlich Deckel zum Verschluss des oberen Rauchabzugs.	4012001	85,00



BAHR

POWER				
kW 7	84,7%	Ø cm 15	kg 135	cm 55 x 47,4 x 101,1



PRODUKTART:
Hermetischer Heizofen mit Holzfeuerung und natürlicher Konvektion. Auch rückseitiger Rauchabgang.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Alutec®: Feuerraum
Keramik: Abdeckplatte
Gusseisen: Tür, Feuerebene

	BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
KORPUS		
Bahr	7111201	1.350,00
VERKLEIDUNGEN		
White ceramic_102	6911003	155,00
Warm grey ceramic_113	6911004	155,00
Bordeaux ceramic_105	6911005	155,00
Black ceramic_107	6911006	155,00
SONDERZUBEHÖR		
Luftbefeuchter Kann im oberen Rauchabzug positioniert werden, wenn der rückseitige Rauchabgang verwendet wird.	4011013	52,00

WOOD > HEIZÖFEN



KASAI

kW 9	78,2%	Ø cm 15	kg 150	cm 53,6 x 47,2 x 112



PRODUKTART:
Hermetischer Heizofen mit Holzfeuerung und natürlicher Konvektion. Er kann mit einem Tangentialgebläse oder dem System Comfort Air® kombiniert werden. Auch rückseitiger Rauchabgang.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Alutec®: Feuerraum
Aluminium: Fronteinfassung
Gusseisen: Tür, Frontelement, Feuerebene

KORPUS		BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
Kasai		7111202	1.520,00
VERKLEIDUNGEN			
	Black metal_303	6911007	450,00
	Aluminium metal_315	6911008	450,00
SONDERZUBEHÖR			
	Bausatz Gebläse Air Schalter und Sonde inbegriffen.	250 m³/h 4011014	170,00
	Luftbefeuchter Kann im oberen Rauchabzug positioniert werden, wenn der rückseitige Rauchabgang verwendet wird.	4011013	52,00
	Bausatz Comfort Air für die Kanalisierung Zur Kanalisierung der Warmluft in Räume, die neben dem Raum mit dem Heizofen liegen. Umfasst: Radialgebläse, Potentiometer, Gehäuse, Sonde und Schalter. Rohre und Luftauslässe sind nicht inbegriffen. > S. 128	4012026	235,00



VELD

kW 7	84,7%	Ø cm 15	kg 175	cm 53,5 x 45,5 x 112,4



PRODUKTART:
Hermetischer Heizofen mit Holzfeuerung und natürlicher Konvektion. Er kann mit einem Tangentialgebläse kombiniert werden.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Alutec®: Feuerraum
Keramik: Seitenwände, Frontelemente
Gusseisen: Tür, Abdeckplatte, Basis, Feuerebene

KORPUS		BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
Veld		7111203	1.625,00
VERKLEIDUNGEN			
	White ceramic_102	6911009	605,00
	Warm grey ceramic_113	6911010	605,00
	Bordeaux ceramic_105	6911011	605,00
	Black ceramic_107	6911012	605,00
SONDERZUBEHÖR			
	Bausatz Gebläse Air Schalter und Sonde inbegriffen.	250 m³/h 4011014	170,00



SAVA

kW 7	84,7%	Ø cm 15	kg 150	cm 53,5 x 45,5 x 145,5



PRODUKTART:
Hermetischer Heizofen mit Holzfeuerung, natürlicher Konvektion und Backofen.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Alutec®: Feuerraum
Keramik: Seitenwände, Frontelemente
Gusseisen: Tür, Abdeckplatte, Basis, Feuerebene

KORPUS		BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
Sava		7111204	2.350,00
VERKLEIDUNGEN			
	White ceramic_102	6911013	765,00
	Warm grey ceramic_113	6911014	765,00
	Bordeaux ceramic_105	6911015	765,00
	Black ceramic_107	6911016	765,00



NOGAL

kW 7	84,7%	Ø cm 15	kg 135	cm 51,5 x 48 x 98



PRODUKTART:
Hermetischer Heizofen mit Holzfeuerung und natürlicher Konvektion. Er kann mit einem Tangentialgebläse kombiniert werden. Auch rückseitiger Rauchabgang.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Alutec®: Feuerraum
Keramik: Abdeckplatte (auch aus Speckstein erhältlich)
Gusseisen: Tür, Feuerebene

KORPUS		BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
Nogal		7111205	1.420,00
VERKLEIDUNGEN			
	White ceramic_102	6911017	155,00
	Serpentino_240	6911018	185,00
	Bordeaux ceramic_105	6911019	155,00
	Black ceramic_107	6911020	155,00
SONDERZUBEHÖR			
	Bausatz Gebläse Air Schalter und Sonde inbegriffen.	250 m³/h 4011014	170,00
	Luftbefeuchter Kann im oberen Rauchabzug positioniert werden, wenn der rückseitige Rauchabgang verwendet wird.	4011013	52,00



CHARI

POWER	%	Ø cm	kg	cm
kW 9	78,2%	Ø cm 15	kg 150	cm 51,6 x 47,6 x 116



PRODUKTART:
Hermetischer Heizofen mit Holzfeuerung und natürlicher Konvektion. Er kann mit einem Tangentialgebläse oder dem System Comfort Air® kombiniert werden. Auch rückseitiger Rauchabgang.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Alutec®: Feuerraum
Keramik: Abdeckplatte, seitliche und frontale Fliesen
Gusseisen: Tür, Basis, Feuerebene

KORPUS			
Chari	7111206	1.585,00	
VERKLEIDUNGEN			
White ceramic_102	6911021	440,00	
Warm grey ceramic_113	6911022	440,00	
Bordeaux ceramic_105	6911023	440,00	
Old amber ceramic_111	6911024	440,00	
SONDERZUBEHÖR			
Bausatz Gebläse Air Schalter und Sonde inbegriffen.	250 m³/h	4011014	170,00
Luftbefeuchter Kann im oberen Rauchabzug positioniert werden, wenn der rückseitige Rauchabgang verwendet wird.		4011013	52,00
Bausatz Comfort Air für die Kanalisierung Zur Kanalisierung der Warmluft in Räume, die neben dem Raum mit dem Heizofen liegen. Umfasst: Radialgebläse, Potentiometer, Gehäuse, Sonde und Schalter. Rohre und Luftauslässe sind nicht inbegriffen. > S. 128		4012026	235,00



NADIR

POWER
 kW 8

85%

Ø cm 15

kg 140

cm 52 x 48,7 x 111,5

A+ *Model: NADIR*

PRODUKTART:
Heizöfen mit Holzfeuerung und natürlicher Konvektion.

MATERIALIEN:
 Stahl: Korpus
 Lackiertes Metall: Außenseiten
 Alutec®: Feuerraum
 Keramik/Speckstein: Abdeckplatte
 Gusseisen: Feuerebene

AUSFÜHRUNGEN

	Black ceramic_107 (top) Silver metal_313 (sides)	70230	2.145,00
	Soapstone_202 (top) Black metal_303 (sides)	70231	2.245,00

! SOLANGE VORRAT REICHT

		LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN/ARTIKELNUMMER	€		
	<p>BAUSATZ FÜR KANALISIERUNG COMFORT AIR®</p> <p>Der Bausatz ermöglicht die Kanalisierung der Luft in Räume, die sich in der Nähe des Heizofens befinden. Umfasst: Radialgebläse, Potentiometer, Gehäuse, Sonde, Schalter und Anschluss 60 mm.</p> <p>Rohre und Auslässe <u>nicht</u> inbegriffen (es können der Bausatz 4011044 oder Zubehör nach Wahl unter den im Folgenden abgebildeten Komponenten verwendet werden).</p>	4012026	235,00		
	<p>BAUSATZ FÜR KANALISIERUNG Ø 60 mm</p> <p>Kompletter Bausatz für einen Luftkanal bis zu 1,5 m.</p> <p>Bausatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Stk. 90°-Anschluss 1 Stk. Schlauch L = 1,5 Meter 4 Stk. Rohrschellen 1 Stk. Anschluss Gebläse/Rohr Ø 60 <p>Zur Vervollständigung des Bausatzes sind die Auslässe zu wählen.</p>	4011044	80,00		
		<p>ANSCHLUSS GEBLÄSE/ROHR Ø 60 mm</p> <p>Anschluss für Kanäle mit Rohr Ø 60 mm.</p> <p>Bausatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Stk. Anschluss Gebläse/Rohr Ø 60 2 Stk. Schrauben 1 Stk. Rohrschelle 	4009007	16,00	
		<p>AUSLASS FLIP</p> <p>Komplett mit 2 Lampen und Luftbefeuchter.</p>	Weiß	4012017	215,00
		<p>AUSLASS FLOAT</p> <p>Komplett mit 2 Lampen und Luftbefeuchter.</p>	Weiß Weiß/schwarz (Foto)	4012018 4012019	225,00 225,00
		<p>AUSLASS GHOST</p> <p>Komplett mit 1 Lampe und Luftbefeuchter.</p>	Weißes Glas Schwarzes Glas	4012020 4012021	225,00 225,00

		LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN/ARTIKELNUMMER	€	
	<p>AUSLASS MINIMAL Luftöffnung mit Hintergrundbeleuchtung aus Metall, als Rückwand lackierbar.</p>	Cm 21,5x21,5	4017009	175,00
	<p>AUSLASS SOFT Luftöffnung mit Hintergrundbeleuchtung aus Keramik.</p>	Cm 25x25	4017010	195,00
	<p>AUSLASS MULTI 12 Bausatz: 1 Stk. Auslass für mehrere Richtungen 120x120 mm 1 Stk. Rahmen 1 Stk. Flansch Ø 60 1 Stk. Abdeckkappe Ø 60 4 Stk. Schrauben 1 Stk. Rohrschelle</p>		4009010	27,00
	<p>GERADER ANSCHLUSS Ø 60 mm Anschluss für die Verbindung der Luftkanäle. Bausatz: 1 Stk. gerader Anschluss Ø 60 2 Stk. Rohrschellen</p>		4009008	5,00
	<p>"Y"-ANSCHLUSS Ø 60 mm Anschluss zur Umleitung des Warmluftstroms in 2 Luftkanäle. Bausatz: 1 Stk. "Y"-Anschluss 3 Stk. Rohrschellen</p>		4009009	11,00
	<p>90° ROHRBOGEN Ø 60 mm Bausatz: 1 Stk. 90°-Anschluss 3 Stk. Rohrschellen</p>		4009011	10,00

WOOD > HEIZÖFEN > ALLGEMEINES ZUBEHÖR

		LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN/ARTIKELNUMMER	€
	SCHLAUCH Ø 60 	L = 8 m 4009017 L = 1,5 m 4009003	38,00 17,00
			
	ISOLIERTES FLEX. ROHR Ø 60 mm innen/ 110 mm außen L= 3 m	4013005	35,00
			
	GERADES ROHR Lackiertes Rohr von 25 / 50 / 100 cm	L 25 cm - ø 15 cm - schwarz 40160112 • L 25 cm - ø 15 cm - grau 40160174 L 50 cm - ø 15 cm - schwarz 40160113 • L 50 cm - ø 15 cm - grau 40160175 L 100 cm - ø 15 cm - schwarz 40160114 • L 100 cm - ø 15 cm - grau 40160176	21,00 21,00 31,00 31,00 41,00 45,00
	ROHR MIT VENTIL Lackiertes Rohr	L 30 cm - ø 15 cm - schwarz 40160117 • L 30 cm - ø 15 cm - grau 40160177	37,00 37,00
	90° ROHRBOGEN Lackierter Rohrbogen mit und ohne Inspektionsöffnung	ø 15 cm - schwarz 40160123 • ø 15 cm - grau 40160178 mit Inspektionsöffn. - ø 15 cm - schwarz 40160134 • mit Inspektionsöffn. - ø 15 cm - grau 40160179	44,00 44,00 49,00 50,00
	45° ROHRBOGEN Lackierter Rohrbogen mit und ohne Inspektionsöffnung	ø 15 cm - schwarz 40160120 ø 15 cm - grau 40160169 mit Inspektionsöffn. - ø 15 cm - schwarz 40160137 mit Inspektionsöffn. - ø 15 cm - grau 40160170	41,00 41,00 49,00 50,00

		LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN/ARTIKELNUMMER		€
	VERSTELLBARER 90° ROHRBOGEN Lackierter Rohrbogen mit Inspektionsöffnung	ø 15 cm - schwarz ø 15 cm - grau	40160090 40160171	57,00 57,00
	WANDROSETTE Lackierte Wandrosette	ø 15,5 cm - schwarz ø 15,5 cm - grau	40160132 40160172	16,00 16,00
	WANDANSCHLUSS Rohr für Wandanschluss L 25 cm	ø 15 cm - schwarz ø 15 cm - grau	40160129 40160173	35,00 35,00
	FUNKENSCHUTZ Verfügbar aus anthrazitfarben lackiertem Metall oder gehärtetem Glas (Foto) 90x100 cm (Breite x Tiefe) Glasstärke: 5 mm	Anthrazitfarben lackiertes Metall Gehärtetes Glas	40140139 40170147	100,00 141,00
	FARBE FÜR AUSSBESSERUNGEN Silikonfarbspray auf Wasserbasis Am Gerät den zu verwendenden Kode ablesen.	Schwarz - 400 ml Kohlengrau - 200 ml	4017011 40180043	21,00 20,00
	GLASREINIGUNGSSPRAY FÜR HEIZKAMINE UND ÖFEN Inhalt 0,75 l pro Flakon Packung mit 12 Flakons.	Mindestpackung 12 Stück	40180012	120,00



GAS




GAS

GAS > HEIZKAMINE



FORMA 95 Gas



kW 7,2** Ø cm 15/10 cm 88,9 x 36,6 x 58,7




PRODUKTART:
Heizkamin mit Gasbetrieb für die Erzeugung von Konvektionswärme. Die Warmluft kann mit dem Bausatz Comfort Air® kanalisiert werden.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Keramikglas: vordere Glasscheibe

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG:
Fernbedienung - Deko-Holzscheite - Inspektionsklappe für Gasventil



FORMA 115 Gas











kW 8** Ø cm 15/10 cm 114,3 x 36,6 x 67



PRODUKTART:
Heizkamin mit Gasbetrieb für die Erzeugung von Konvektionswärme. Die Warmluft kann mit dem Bausatz Comfort Air® kanalisiert werden.

MATERIALIEN:
Stahl: Korpus
Keramikglas: vordere Glasscheibe

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG:
Fernbedienung - Deko-Holzscheite - Inspektionsklappe für Gasventil

		BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
AUSFÜHRUNG			
Forma 95 Gas	Erdgas**	5109001	3.460,00
Forma 95 Gas	GPL/30	5109011	3.460,00
Forma 95 Gas	GPL/50	5109021	3.460,00
SONDERZUBEHÖR			
	Haube Comfort Air Anschlussystem für Forma 95 Gas mit dem Zubehör Comfort Air. (auch auf dem Hauptfoto auf dem Heizkamin zu sehen)	4010008	75,00
	Bausatz Comfort Air* > S. 138	Slim 4011045 Basic 4010010	450,00 290,00
	2 Stk. Lüftungsgitter*	4009054	72,00
	Kieselstein	Für Forma 95 Gas 4009055	40,00
*Für einen ordnungsgemäßen Betrieb muss eines dieser beiden Zubehörteile für FORMA GAS verwendet werden.			
AUSFÜHRUNG			
Forma 115 Gas	Erdgas**	5109002	3.765,00
Forma 115 Gas	GPL/30	5109012	3.765,00
Forma 115 Gas	GPL/50	5109022	3.765,00
SONDERZUBEHÖR			
	Haube Comfort Air Anschlussystem für Forma 115 Gas mit dem Zubehör Comfort Air.	4010009	80,00
	Bausatz Comfort Air* > S. 138	Slim 4011045 Basic 4010010	450,00 290,00
	2 Stk. Lüftungsgitter*	4009054	72,00
	Kieselstein	Für Forma 115 Gas 4009056	50,00
*Für einen ordnungsgemäßen Betrieb muss eines dieser beiden Zubehörteile für FORMA GAS verwendet werden.			

SCENARIO



Forma 95 Gas - cm 205 x 75 x 10



PRODUKTART:

Wandverkleidung mit integriertem LCD-Fernsehergerät LOEWE.
Für die Zusammenstellung einer Verkleidung eine Komponente A (Verkleidung) + B (Heizkamin) + C (Fernsehergerät) wählen und die Preise aufaddieren.

MATERIALIEN:

Stahl schwarz lackiert_303: Korpus
Aluminiumfarben lackierter Stahl_315: Ablage
Keramikglas: Oberfläche Front



1_FS-Fernbedienung.

2_Heizkamin-Fernbedienung
(nur Gasmodell).

3_Ablage für Fernbedienung.

4_integriertes Fach für DVD-Lesegerät,
Satellitenempfänger, usw.

A > VERKLEIDUNG

BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
 Scenario Frontkamin (Foto) Gas left (-> 6210024L) 6210011L	3.675,00
 Scenario Frontkamin Gas right (-> 6210024R) 6210011R	3.675,00


B > HEIZKAMIN


Forma 95 Gas Erdgas 5109001	3.460,00
Forma 95 Gas GPL/30 5109011	3.460,00
Forma 95 Gas GPL/50 5109021	3.460,00


C > KIT TV-LCD LOEWE


37" LCD-Fernsehergerät - 100 Hz - Full-HD Dig. terrestrisch - dig. Satellit - Audio 60 W	6210024L	3.675,00
	6210024R	3.675,00 NETTOPREIS

SONDERZUBEHÖR

 Haube Comfort Air Anschlussystem für Forma 95 Gas mit dem Zubehör Comfort Air.	Für Forma 95 Gas 4010008	75,00
--	--------------------------	-------

 Bausatz Comfort Air* > S. 138	Slim 4011045	450,00
	Basic 4010010	290,00

 2 Stk. Lüftungsgitter*	Für Forma 95 Gas 4009054	72,00
--	--------------------------	-------

 Kieselstein	Für Forma 95 Gas 4009055	40,00
--	--------------------------	-------

*Für einen ordnungsgemäßen Betrieb muss eines dieser beiden Zubehörteile für FORMA GAS verwendet werden.

Weiteres Zubehör für Forma GAS 95 > S. 125



GAS > HEIZKAMINE MIT VERKLEIDUNG



NATURAL




kg 6,5 Forma 95 Gas - cm 93,8 x 56,9 x 3,5
 kg 8 Forma 115 Gas - cm 118 x 65 x 3,5



PRODUKTART:
 Verkleidung-Einfassung Frontkamin

MATERIALIEN:
 Edelstahl/Stahl gebürstet mit Rosteffekt*

AUSFÜHRUNG FÜR FORMA 95 GAS

 Frontkamin	Inox_310	6210016	510,00
--	----------	---------	---------------

AUSFÜHRUNG FÜR FORMA 115 GAS

 Frontkamin	Inox_310	6210018	510,00
--	----------	---------	---------------



GAUGUIN



kg 90 Forma 95 Gas - cm 155 x 85 x 23















PRODUKTART:
 Wandverkleidung.

MATERIALIEN:
 Antik bearbeiteter Schiefer_203: Verkleidung
 Edelstahl_310: Ablage

AUSFÜHRUNG FÜR FORMA 95 GAS

 Frontkamin		6210020	1.840,00
--	--	---------	-----------------

GAS > HEIZKAMINE MIT VERKLEIDUNG

	BESCHREIBUNG/ARTIKELNUMMER	€
	AUSFÜHRUNG FÜR FORMA 95 GAS	
	 Frontkamin	6210021
	AUSFÜHRUNG FÜR FORMA 115 GAS	
	 Frontkamin	6210022
<p>KLEE</p> <p>   </p> <p>kg 20 Forma 95 Gas - cm 123 x 36,1 x 6,3 kg 25 Forma 115 Gas - cm 147,9 x 44,7 x 7</p> <p>  </p> <p>PRODUKTART: Wandverkleidung.</p> <p>MATERIALIEN: Antik bearbeiteter Schiefer_203: Seitenteile Copper metal_309: ob. und unt. Platte</p>		
	AUSFÜHRUNG FÜR FORMA 115 GAS	
	 Frontkamin	6210023
<p>DE CHIRICO</p> <p>   </p> <p>kg 42 Forma 115 Gas - cm 185 x 81,2 x 5</p> <p>  </p> <p>PRODUKTART: Wandverkleidung.</p> <p>MATERIALIEN: Copper metal_309</p>		

GAS > COMFORT AIR SLIM - frei positionierbarer Motor (Zwangselüftung)

		LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN/ARTIKELNUMMER	€	
 BAUSATZ BELÜFTUNG SLIM VF				
<p>Der Belüftungsbausatz für die Standardanschlüsse mit Luftauslässe in der Haube oder mit Fernverteiltern und frei stehendem Motor zwischen Heizkamin und Luftauslass. Der Bausatz für die Haube muss mit 1 Auslässe ergänzt werden.</p> <p>DER BAUSATZ UMFASST:</p> <p>GEBLÄSE Einbaugehäuse und Inspektionsflansch inbegriffen. (x1)</p> <p>FUNKSTEUERUNG Mit elektronischer Steuereinheit ausgestattet (x1)</p> <p>FLEXIBLES ROHR Ø 100 mm - L=1,5 m (x1) Ø 60 mm - L=1,5 m (x1)</p> <p>FLANSCH Ø 100 Ø 100 mm (x1)</p> <p>SCHELLE (x4)</p>		Kompletter Bausatz	4011045	450,00
				
				
				
				
				
	LUFTÖFFNUNG FLIP Komplett mit 2 Lampen und Luftbefeuchter.	Weiß/1 Stk.	4012017	215,00
	LUFTÖFFNUNG FLOAT Komplett mit 2 Lampen und Luftbefeuchter.	Weißes Glas/weißer Rahmen/1 Stk. Weißes Glas/schwarzer Rahmen/1 Stk.	4012018 4012019	225,00 225,00
	LUFTÖFFNUNG GHOST Komplett mit 1 Lampe und Luftbefeuchter.	Weiß/1 Stk. Schwarz/1 Stk.	4012020 4012021	225,00 225,00
	LUFTÖFFNUNG MINIMAL Luftöffnung mit Hintergrundbeleuchtung aus Metall, als Rückwand lackierbar.	Cm 21,5x21,5	4017009	175,00
	LUFTÖFFNUNG SOFT Luftöffnung mit Hintergrundbeleuchtung aus Keramik.	Cm 25x25	4017010	195,00
	LUFTÖFFNUNG MULTI 12	1 Stk.	4009010	27,00
	LUFTÖFFNUNG BLADE Metallener Luftauslass 99x6,1 cm Metallener Luftauslass 60x6,7 cm		4011016 4012066	36,00 20,00
	LUFTÖFFNUNG LINE Metallener Luftauslass 99x7,3 cm		4011017	67,00
	HAUBE COMFORT AIR FÜR HEIZKAMINE MIT GASBETRIEB Abzugshaube FORMA GAS für das System Comfort Air®.	Für Forma 55 Gas Für Forma 75 Gas Für Forma 95 Gas Für Forma 115 Gas	4010006 4010007 4010008 4010009	65,00 70,00 75,00 80,00

GAS > COMFORT AIR BASIC > Motor hinter den Auslässen positioniert (Zwangselüftung)

LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN/ARTIKELNUMMER €



BAUSATZ BELÜFTUNG BASIC VF

Bausatz Belüftung für Standardanschluss an Auslässe in der Haube über dem Gas-Heizkamin. Der Haubenbausatz muss mit 1 Luftauslass (in eine, zwei oder mehrere Richtungen) vervollständigt werden.

Kompletter Bausatz 4010010 **290,00**

DER BAUSATZ UMFASST:

GEBLÄSEAGGREGAT

(x1)



STEUEREINHEIT

(x1)



FLEXIBLES ROHR

ø 100 mm - L=1,5 m
(x1)



FLANSCH

ø 100 mm
(x1)



ROHRSCHELLE

ø 60-170 mm
(x2)



SATZ BEFESTIGUNGSBÜGEL

(x1)



LUFTAUSLASS IN EINE RICHTUNG MIT LUFTBEFEUCHTER

Ohne Beleuchtung 4008021 **90,00**
Mit Beleuchtung 4008023 **215,00**



LUFTAUSLASS IN ZWEI RICHTUNGEN

4008024 **77,00**



LUFTAUSLASS IN MEHRERE RICHTUNGEN

4008025 **27,00**



HAUBE COMFORT AIR FÜR HEIZKAMINE MIT GASBETRIEB

Abzugshaube FORMA GAS für das System Comfort Air®.

Für Forma 55 Gas 4010006 **65,00**
Für Forma 75 Gas 4010007 **70,00**
Für Forma 95 Gas 4010008 **75,00**
Für Forma 115 Gas 4010009 **80,00**



LÜFTUNGSGITTER

99x5,2 cm 4008040 **22,00**



GAS > HEIZKAMINE > ALLGEMEINES ZUBEHÖR

		LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN/ARTIKELNUMMER		€
	ENDSTÜCK DACHABZUG (LANG) 100/150 mm		4009029	260,00
	ENDSTÜCK WANDABZUG 100/150 mm		4009030	180,00
	KOAXIALROHR 100/150 mm	100 cm 50 cm	4009031 4009032	125,00 90,00
	KOAXIALROHR 50 CM KÜRZBAR 100/150 mm		4009033	90,00
	KOAXIALES TELESKOPROHR 100/150 mm	33-44 cm 95-174 cm	4009034 4009045	145,00 305,00
	KOAXIALER 90° ROHRBOGEN 100/150 mm		4009035	135,00
	KOAXIALER 90° ROHRBOGEN KURZ 100/150 mm		4009036	165,00
	KOAXIALER 90° ROHRBOGEN ÜBERPRÜFBAR 100/150 mm		4009037	290,00
	KOAXIALER 45° ROHRBOGEN 100/150 mm		4009038	110,00
	ANSCHLUSS FLACHDACH		4009039	55,00
	ANPASSBARER DACHANSCHLUSS		4009040	85,00
	ROHRSCHELLE WANDBEFESTIGUNG Ø 15 CM		4009041	15,00
	WANDSCHUTZ (BEIDSEITIG)		4009042	270,00
	ROHRSCHELLE EDELSTAHL		4009043	20,00
	KOAXIALROHR ÜBER DACH SCHWARZ 100/150 mm		4009044	165,00
	ROHR MIT INSPEKTIONSÖFFNUNG 16 CM 100/150 mm		4009046	90,00

GAUGUIN



GAS

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

- 1 Die Preise der vorliegenden Preisliste gelten frei ab Werk.
Lieferungen Frachtfrei nur bei einem Mindestbestellungswert von Eur 2.000,00 Netto.
- 2 Die Ware wird auf Risiko und Gefahr des Auftraggebers transportiert, auch wenn sie frei Haus geliefert wird.
- 3 Das Unternehmen behält sich vor, falls notwendig, aus ästhetischen oder betrieblichen Gründen Änderungen an den eigenen Modellen auch ohne Voranzeige durchzuführen.
- 4 Abweichungen der Farbe, des Farbtons und der Maserungen der Verkleidungen müssen akzeptiert werden, da natürliche Materialien wie Marmor und Stein erhebliche Variationen auch innerhalb derselben Sorte aufweisen. Diese Ungleichmäßigkeit in Farbton und Maserung stellt keinen Mangel dar; auch eventuelle Klebstellen im Marmor und das Auskitten müssen als normale Verarbeitungen angesehen und im Allgemeinen angenommen werden. Bei Verkleidungen mit Massivholzbalken dürfen eventuelle Risse nicht als Fabrikationsfehler angesehen werden, sondern als die normale Stabilisierung des Holzes. Die Keramiken können Haarrisse, Körnigkeit und Schatten aufweisen: Hierbei handelt es sich um augenscheinliche Merkmale, die auf die Qualität keinen Einfluss haben und keinen Mangel darstellen.
- 5 Eventuelle Reklamationen wegen Druckstellen oder Brüchen werden nur angenommen, wenn sie bei Warenannahme auf dem Lieferschein vermerkt werden.
- 6 Vom Punkt 5 abweichende Begründungen werden nur dann in Betracht gezogen, wenn sie innerhalb acht Tagen nach Warenannahme und nicht später schriftlich gemeldet werden.
- 7 Eventuelle Warenrücknahmen mit vorheriger Genehmigung seitens MCZ GROUP S.p.A. dürfen nur in einwandfreiem Zustand erfolgen, gutgeschrieben werden 75% des Rechnungsbetrages.
- 8 Die Fotografien der Verkleidungen im Katalog und die Marmorfarben sind nur Orientierungshilfen; die Verkleidungen werden bis zur Höhe des Balkens geliefert.
- 9 Änderungen an serienmäßigen Verkleidungen müssen nach dem Kostenvoranschlag von der Firma akzeptiert worden sein und sind nur bei Vorlage einer Zeichnung möglich.
- 10 Die Zahlungen müssen an unseren Wohnsitz innerhalb des festgelegten Termins geleistet werden. Das Nicht Einhalten derselben führt zur Belastung der Verzugszinsen, zum gültigen Zinssatz, einschließlich der Spesen. Das Material sowie das Ausstellungsmaterial bleiben bis zum Saldo unser Eigentum.
- 11 Bei Rechtsstreitigkeiten ist der Gerichtshof Pordenone zuständig.
- 12 Die in der Preisliste aufgeführten Preise verstehen sich ohne MWST.
- 13 Gültig ab 1/8/2018.